



SPECIFICHE TECNICHE

SINGLE VS DUAL COMPOUND

La mescola di gomma utilizzata incrementa le performance generali del pneumatico, fornendo maggiori vantaggi durante l'uso. CST offre due tipi di mescole: single e dual.

SINGLE

Un'unica mescola lungo tutto il battistrada che garantisce longevità e performance.

DUAL

Una doppia mescola composta da una parte centrale più dura e resistente e una parte laterale più soffice che garantisce una maggiore aderenza.

THREADS PER INCH (TPI)

Questa sigla indica il numero di fili di nylon che si incrociano in pollice quadrato. Un indice basso indica una buona resistenza alle forature e ai tagli, ma aumenta il peso totale. Una copertura con un indice alto è adatta a tutti i tipi di terreno, offre una corsa più fluida e una notevole diminuzione di peso.

PESO

I PESI SI INTENDONO CON UNA TOLLERANZA DEL $\pm 5\%$

ROAD



PROTEZIONE ANTIFORATURA

EPS

La tipologia EPS (Eccezionale sicurezza contro le forature) si ottiene grazie all'inserimento di uno strato brevettato di poliestere ricoperto in gomma tra la carcassa e il battistrada.

La trama stretta di questo strato leggero e antiforatura non permette ai corpi estranei di penetrare la carcassa e danneggiare la camera.

Anche in versione EPS BTB ovvero da cerchietto a cerchietto.

TUBELESS READY (TLR)

Il cerchietto delle coperture TLR è stato disegnato per essere compatibile con i cerchi TLR.

Questi pneumatici utilizzano un rivestimento interno di butile che permette di eliminare l'uso della camera d'aria

FOLDING BEAD VS WIRE BEAD

WIRE BEAD

È necessario utilizzare un materiale solido per stabilizzare la gomma contro il cerchio durante il gonfiaggio. La rigidità del cerchietto garantisce la forma della copertura, ma la rende anche più pesante.

FOLDING BEAD

Anche il cerchietto pieghevole si mantiene nella corretta posizione contro il cerchio, ma la copertura è più leggera. Il cerchietto pieghevole viene creato in materiale Aramid.

LA NOSTRA GAMMA TUBELESS READY

CRD-06

Questo nuovo copertoncino offre prestazioni ad altissimo livello durante le competizioni grazie allo strato anti-foratura EPS e alla carcassa tecnologicamente avanzata da 120TPI che offre una flessibilità e una durata senza pari. Specificamente progettato per essere agile e veloce, il Mach Formula G5 Pro è realizzato per portarti sempre davanti, combinando forza, robustezza e una reattività eccezionale. Mach Formula G5 Pro: il copertoncino giusto per sfidare gli avversari!

MACH FORMULA G5 PRO

CODICE ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN	
35CP700X28CRD06TRBX	CRD-06	700X28	28-622	120	Pieghevole	Dual	EPS/TL READY	Nero	310	6976416395570

ENERGIA

C-3045

Il nuovo copertoncino CST Energia TLR è il primo nato nella nuova gamma Tubeless ready e suo nome rispetta le sue caratteristiche principali: doppia mescola RACING, strato EPS per proteggere da forature, carcassa 120TPI ad alte prestazioni per garantire leggerezza e resistenza. CST Energia ti porterà ovunque!

CODICE ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
35CP700X28C3045TRBX	C3045	700X28	28-622	120	Pieghevole	Dual	EPS/TL READY	Nero	310	6976416392456



LA NOSTRA GAMMA 170TPI



C-3045

Il nuovo copertoncino CST Energia è l'ultimo nato nella gamma CST da corsa e il suo nome rispetta le sue caratteristiche principali: lo strato EPS per proteggere dalle forature e la carcassa 170TPI ad alte prestazioni per garantire leggerezza e resistenza. CST Energia ti porterà ovunque!

ENERGIA

CODICE ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
35CP700X25W3045BK	C-3045	700X28	28-622	170	Pieghevole	Dual	EPS	Nero	290	6933882527751

LA NOSTRA GAMMA 120TPI

C-3045

Il nuovo copertoncino CST Energia è l'ultimo nato nella gamma CST da corsa e il suo nome rispetta le sue caratteristiche principali: lo strato EPS per proteggere dalle forature e la carcassa 120TPI ad alte prestazioni per garantire leggerezza e resistenza. CST Energia ti porterà ovunque!

ENERGIA

CODICE ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
35CP700X28A3045BK	C-3045	700X28	28-622	120	Pieghevole	Dual	EPS	Nero	290	6933882526334
35CP700X25A3045BK	C-3045	700X25	25-622	120	Pieghevole	Dual	EPS	Nero	240	6933882526327

RECOURSE

C-1808

RECOURSE rappresenta una scelta eccellente per coloro che desiderano utilizzare una copertura più corposa sia durante l'allenamento che durante le competizioni. La carcassa da 120TPI permette di ridurre il peso e di ottimizzare le prestazioni, mentre la nuova protezione Kevlar net permette di evitare qualunque tipo di foratura.

CODICE ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
35CP700X28A1808BK	C-1808	700x28	28-622	120	Pieghevole	Dual	EPS / KEVLAR NET	Nero	250	6933882518766
35CP700X25A1808BK	C-1808	700x25	25-622	120	Pieghevole	Dual	EPS / KEVLAR NET	Nero	215	6933882513136



CORRERE

C-1691

Il copertoncino pieghevole da corsa a doppia mescola CORRERE risponde a tutte le esigenze dalla competizione all'allenamento.

Il battistrada garantisce ottime prestazioni, perfetta aderenza e controllo anche in curva, e una lunga durata. La mescola permette di offrire alte performance sul bagnato e soprattutto nella stagione invernale. Dispone di uno speciale strato antiforatura EPS per migliorare la qualità della corsa e la durabilità ed è alleggerita dalla tecnologia 120TPI.

CODICE ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
35CP700X25A1691BX	C-1691	700x25	25-622	120	Pieghevole	Dual	EPS	Nero	240	6933882520776

CONQUISTARE

C-1761

Il copertoncino da corsa CONQUISTARE è stato studiato con uno scopo ben preciso: "conquistare" la strada in ogni situazione, in ogni momento.

Il battistrada di questo copertoncino è stato disegnato con una parte centrale liscia, per minimizzare la resistenza al rotolamento e la conseguente usura della copertura stessa, e una parte leggermente tassellata, per massimizzare la tenuta di strada in curva.

La copertura sarà disponibile con doppia mescola e la **protezione antiforatura EPS da cerchietto a cerchietto**. Inoltre, sarà disponibile nella versione alleggerita da 120 TPI.

CODICE ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
35CP700X25A1761BK	C-1761	700x25	25-622	120	Pieghevole	Dual	EPS BTB	Nero	250	6933882520783

C-1406

CST propone un copertoncino pieghevole da corsa a doppia mescola, il cui battistrada permette di fornire ottime prestazioni, perfetta aderenza e controllo anche in curva, e una lunga durata. Dispone di uno *speciale strato antipuntura EPS* ed è alleggerita dalla tecnologia 60TPI.



CODICE ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
35CP700X28B1406BK	C-1406	700X28	28-622	60	Pieghevole	Dual	EPS	Nero	220	6933882525405
35CP700X25B1406BK	C-1406	700x25	25-622	60	Pieghevole	Dual	EPS	Nero	220	6933882508699



SPECIFICHE TECNICHE

SINGLE VS DUAL COMPOUND

La mescola di gomma utilizzata incrementa le performance generali del pneumatico, fornendo maggiori vantaggi durante l'uso. CST offre due tipi di mescole: single e dual.

SINGLE

Un'unica mescola lungo tutto il battistrada che garantisce longevità e performance.

DUAL

Una doppia mescola composta da una parte centrale più dura e resistente e una parte laterale più soffice che garantisce una maggiore aderenza.

THREADS PER INCH (TPI)

Questa sigla indica il numero di fili di nylon che si incrociano in pollice quadrato. Un indice basso indica una buona resistenza alle forature e ai tagli, ma aumenta il peso totale. Una copertura con un indice alto è adatta a tutti i tipi di terreno, offre una corsa più fluida e una notevole diminuzione di peso.

PESO

I PESI SI INTENDONO CON UNA TOLLERANZA DEL $\pm 5\%$

MOUNTAIN



PROTEZIONE ANTIFORATURA

EPS

La tipologia EPS (Eccezionale sicurezza contro le forature) si ottiene grazie all'inserimento di uno strato brevettato di poliestere ricoperto in gomma tra la carcassa e il battistrada.

La trama stretta di questo strato leggero e anti-foratura non permette ai corpi estranei di penetrare la carcassa e danneggiare la camera. Anche in versione EPS BTB ovvero da cerchietto a cerchietto.

TUBELESS READY (TLR)

Il cerchietto delle coperture TLR è stato disegnato per essere compatibile con i cerchi TLR. Questi pneumatici utilizzano un rivestimento interno di butile che permette di eliminare l'uso della camera d'aria.

FOLDING BEAD VS WIRE BEAD

WIRE BEAD

È necessario utilizzare un materiale solido per stabilizzare la gomma contro il cerchio durante il gonfiaggio.

La rigidità del cerchietto garantisce la forma della copertura, ma la rende anche più pesante.

FOLDING BEAD

Anche il cerchietto pieghevole si mantiene nella corretta posizione contro il cerchio, ma la copertura è più leggera. Il cerchietto pieghevole viene creato in materiale Aramid.





JACK RABBIT 2.0

C-1747N

Sviluppata con i Team professionistici MTB, la nuova versione del modello Jack Rabbit, porta appunto il nome di 2.0. Il battistrada è stato leggermente rielaborato per garantire la caratteristica predominante di questo copertoncino: **un'eccezionale scorrevolezza che lo fa addirittura definire SUPER FAST.** Per garantire prestazioni all'altezza delle manifestazioni professionistiche viene utilizzata **una mescola TRIPLA compound.** Del suo predecessore, mantiene comunque caratteristiche importanti come la perfetta tenuta in corsa e nei cambi di direzione. Il fianco è stato alleggerito grazie alla carcassa da 120TPI mentre la tecnologia EPS mette al riparo dalle forature impreviste.



TRIPLA
MESCOLA
3C



CROSS
COUNTRY

PATROL 2.0

C-1846

Per questa copertura è stato studiato un battistrada versatile adeguato ad una ampia varietà di condizioni del terreno, dai terreni compatti a quelli più inconsistenti, passando per superfici rocciose, pietraie e radici. I tasselli mediamente alti dal design a rampa sono stati disegnati per durare la resistenza al rotolamento, per garantire un'adeguata aderenza su tutto il profilo e facilitando il superamento degli ostacoli con un'ottima ammortizzazione. I tasselli laterali con una disposizione aggressiva sono stati studiati per offrire il massimo grip in curva. Queste caratteristiche lo rendono ottimale sia per le discipline all-mountain ed enduro.

Per garantire le migliori prestazioni anche a livello professionistico per questo pneumatico viene utilizzata la TRIPLA mescola 3C.



TRIPLA
MESCOLA
3C

CODICE ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
35CP29x2.35A1747TRB	C-1747N	29x2.35	60-622	120	Pieghevole	Triple	EPS/TL READY	Nero	690	6976416391121

CODICE/ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
35CP29X2.30T1846TRBX	C-1846	29x2.30	58-622	120	Pieghevole	Triple	EPS/TL READY	Nero	770	6976416395532



CROSS
COUNTRY



CROSS
COUNTRY

PATROL

C-1846

Per questa copertura è stato studiato un battistrada versatile adeguato ad una ampia varietà di condizioni del terreno, dai terreni compatti a quelli più inconsistenti, passando per superfici rocciose, pietraie e radici.

I tasselli mediamente alti dal design a rampa sono stati disegnati per ridurre la resistenza al rotolamento, per garantire un'adeguata aderenza su tutto il profilo e facilitando il superamento degli ostacoli con un'ottima ammortizzazione.

I tasselli laterali con una disposizione aggressiva sono stati studiati per offrire il massimo grip in curva. Queste caratteristiche lo rendono ottimale sia per le discipline all-mountain ed enduro.



CODICE ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
35CP27.5X2.25E1846TRB	C-1846	27.5X2.25	57-584	120	Pieghevole	Dual	EPS/TL READY	Nero	640	6933882522879
35CP29X2.10E1846TRB	C-1846	29X2.10	52-622	120	Pieghevole	Dual	EPS/TL READY	Nero	690	6933882527706
35CP29X2.25E1846TRB	C-1846	29X2.25	57-622	120	Pieghevole	Dual	EPS/TL READY	Nero	700	6933882522886



C-1671

La copertura CST CAMBER è adatta ai percorsi CROSS COUNTRY più accidentati e il suo battistrada è stato disegnato per garantire diverse prestazioni se montata anteriormente o posteriormente.

Quando è davanti, la CST CAMBER permette di avere uno pneumatico dall'elevata scorrevolezza, con un ottimo grip e un'elevata aderenza in curva anche sui terreni più scivolosi.

Mentre quando è dietro, mantiene sempre l'aderenza al terreno, ma garantisce una maggiore accelerazione e una migliore trazione in salita.

La nuova carcassa da 120 TPI riduce il peso ed aumenta la flessibilità e l'imponenza a terra del pneumatico.



CODICE/ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
35CP29X2.10E1671TRB	C-1671	29X2.10	52-622	120	Pieghevole	Dual	EPS/TL READY	Nero	640	6933882522855
35CP29X2.25E1671TRB	C-1671	29x2.25	57-622	120	Pieghevole	Dual	EPS/TL READY	Nero	650	6933882522862



SKIN WALL

C-1747N

Sviluppata con i Team professionistici MTB, la nuova versione del modello Jack Rabbit, porta appunto il nome di 2.0. Il battistrada è stato leggermente rielaborato per garantire la caratteristica predominante di questo copertoncino: **un'eccezionale scorrevolezza che lo fa addirittura definire SUPER FAST.** Viene qui presentato nella versione Skinwall

JACK RABBIT 2.0



CODICE ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
35CP29X2.25G1747TRCD	C-1747N	29x2.25	56-622	60	Pieghevole	Dual	EPS/TL READY	Skinwall	675	6933882526617

PATROL

SKIN WALL

C1846

Per questa copertura è stato studiato un battistrada versatile adeguato ad una ampia varietà di condizioni del terreno, dai terreni compatti a quelli più inconsistenti, passando per superfici rocciose, pietraie e radici. Queste caratteristiche lo rendono ottimale sia per le discipline all-mountain ed enduro. Qui presentato nella versione COFFEE WALL



CODICE ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
35CP29X2.30G1846TRCD	C1846	29X2.30	58-622	60	Pieghevole	Dual	EPS/TL READY	Coffee wall	860	6976416394641

LA NOSTRA GAMMA 60TPI

CROSS
COUNTRY

CROSS
COUNTRY

C-1747

La mescola della copertura MTB Jack Rabbit è stata studiata per ottimizzare la longevità e le performance della copertura soprattutto su terreni duri e compatti mentre il disegno del battistrada a piccoli tasselli garantisce ottime prestazioni anche su terreni particolarmente insidiosi, fornendo una perfetta tenuta in curva e nei cambi di direzione, anche in velocità. Il fianco è stato alleggerito grazie al 60TPI, mentre il pneumatico è stato rinforzato dalla tecnologia EPS.

JACK RABBIT

CODICE ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
35CP29X2.25A1747TRCD	C-1747	29X2.25	57-622	60	Pieghevole	Dual	EPS/TL READY	Nero	690	6933882520004

C-1846

Per questa copertura è stato studiato un battistrada versatile adeguato ad una ampia varietà di condizioni del terreno, dai terreni compatti a quelli più inconsistenti, passando per superfici rocciose, pietraie e radici. I tasselli mediamente alti dal design a rampa sono stati disegnati per ridurre la resistenza al rotolamento, per garantire un'adeguata aderenza su tutto il profilo e facilitando il superamento degli ostacoli con un'ottima ammortizzazione. I tasselli laterali con una disposizione aggressiva sono stati studiati per offrire il massimo grip in curva. Queste caratteristiche lo rendono ottimale sia per le discipline all-mountain ed enduro. La copertura sarà disponibile con doppia mescola e la protezione antiforatura EPS da cerchietto a cerchietto.

PATROL

CODICE/ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
35CP27.5X2.60A1846TRCD	C-1846	27.5X2.60	66-584	60	Pieghevole	Dual	EPSBTB/TL READY	Nero	950	6933882527669
35CP29X2.25A1846TRCD	C-1846	29x2.25	57-622	60	Pieghevole	Dual	EPSBTB/TL READY	Nero	770	6933882519206
35CP29X2.40A1846TRCD	C-1846	29X2.40	60-622	60	Pieghevole	Dual	EPSBTB/TL READY	Nero	880	6933882527683
35CP29X2.60A1846TRCD	C-1846	29X2.60	65-622	60	Pieghevole	Dual	EPSBTB/TL READY	Nero	1015	6933882527690



CROSS
COUNTRY



FREE
RIDE

C-1671

La copertura CST CAMBER è adatta ai percorsi CROSS COUNTRY più accidentati e il suo battistrada è stato disegnato per garantire diverse prestazioni se montata anteriormente o posteriormente.

Quando è davanti, la CST CAMBER permette di avere uno pneumatico dall'elevata scorrevolezza, con un ottimo grip e un'elevata aderenza in curva anche sui terreni più scivolosi.

Mentre quando è dietro, mantiene sempre l'aderenza al terreno, ma garantisce una maggiore accelerazione e una migliore trazione in salita.

La nuova carcassa da 120 TPI riduce il peso ed aumenta la flessibilità e l'imponta a terra del pneumatico

CAMBER

CODICE ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE/EAN
35CP29X2.25A1671TRCD	C-1671	29X2.25	57-622	60	Pieghevole	Dual	EPS/TL READY	Nero	670	6933882520646
35CP26X2.25A1671TRCD	C-1671	26x2.25	62-559	60	Pieghevole	Dual	EPS/TL READY	Nero	580	6933882514645

GRAVATEER

CMT-03

Il Gravateer è il nuovissimo pneumatico TLR DH incentrato sulla "gravità". Utilizza l'innovativa Tecnologia Triple Compound, rafforzato da uno stato antiforatura EPS. Presenta tasselli centrali a rampa per una minore resistenza al rotolamento e tasselli laterali progettati per ottenere massima aderenza in curva. Il Gravateer è la scelta perfetta per coloro che sono alla ricerca di grip e stabilità.

CODICE/ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
IN ALLESTIMENTO	CMT-03	29X2.50	64-622	60	Pieghevole	Triple	EPS/TL READY	Nero	1430	6933882533035
IN ALLESTIMENTO	CMT-03	27.5X2.50	64-584	60	Pieghevole	Triple	EPS/TL READY	Nero	1350	6933882533028
35C029X2.50CMT-03	CMT-03	29X2.50	64-622	60	Rigido	Triple		Nero	1490	6933882532403
35C027.5X2.50CMT-03	CMT-03	27.5X2.50	64-584	60	Rigido	Triple		Nero	1400	6933882532397



CROSS
COUNTRY



FREE
RIDE

C1752N

Seconda generazione del copertoncino TLR CST BFT (BIG FAT TIRE) offre un'eccellente trazione sia in curva che in fase di frenata – proprio ciò che è necessario quando il percorso diventa più pericoloso. I corposi tasselli centrali ed esterni, che uniti alla carcassa voluminosa e rafforzata dalla tecnologia EPS, creano una copertura estremamente aggressiva per l'all-mountain e il freeride.

BFT II

CODICE ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
35CP29X2.60A1752TRCD	C1752N	29x2.60	66-622	60	Pieghevole	Dual	EPS/TL READY	Nero	1240	6976416395518
35CP29X2.40A1752TRCD	C1752N	29x2.40	61-622	60	Pieghevole	Dual	EPS/TL READY	Nero	1110	6976416395525

BFT

C-1752

La CST BFT (BIG FAT TIRE) con tecnologia EPS possiede corposi tasselli centrali ed esterni, che uniti alla carcassa voluminosa creano una copertura estremamente aggressiva per l'all-mountain e il freeride. Inoltre, offre un'eccellente trazione sia in curva che in fase di frenata – proprio ciò che è necessario quando il percorso diventa più pericoloso.

CODICE/ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
35CP27.5X2.40A1752TRCD	C-1752	27.5x2.40	60-584	60	Pieghevole	Dual	EPS/TL READY	Nero	860	6933882519664
35CP27.5X2.60A1752TRCD	C-1752	27.5x2.60	66-584	60	Pieghevole	Dual	EPS/TL READY	Nero	1110	6933882527676
35CP29X2.25A1752TRCD	C-1752	29X2.25	57-622	60	Pieghevole	Dual	EPS/TL READY	Nero	880	6933882520066
35C027.5X2.40A1752B	C-1752	27.5X2.40	60-584	60	Rigido	Triple		Nero	1470	6933882527577



ALL
MOUNTAIN

ROCK HAWK

C-1844

La copertura CST ROCK HAWK è adatta ai percorsi MTB più accidentati e il suo battistrada è stato disegnato per mantenere l'aderenza anche sui terreni più scivolosi. Grazie allo spazio tra i tasselli che permette al fango e ai detriti di scivolare via velocemente.



CODICE ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
35CP27.5X2.40A1844TRCD	C-1844	27.5X2.40	60-584	60	Pieghevole	Dual	EPS/TL READY	Nero	880	6933882520028
35CP29X2.25A1844TRCD	C-1844	29x2.25	57-622	60	Pieghevole	Dual	EPS/TL READY	Nero	880	6933882520035
35CP29X2.40A1844TRCD	C-1844	29X2.40	60-622	60	Pieghevole	Dual	EPS/TL READY	Nero	910	6933882520042



ALL
MOUNTAIN

CONVOY

C-3017N

Raduna i tuoi amici e parti. Il disegno del battistrada è stato progettato per la nuova generazione di pneumatici versatili su strada e fuori strada. Anche la distanza tra i tasselli ti darà una sensazione di essere sempre stabile su tutti i tipi di terreno. La carcassa pieghevole offre un'ottimo comfort e un'eccellente velocità di rotolamento. La protezione antiforatura EPS sotto il battistrada impedirà che le forature ti rallentino.



CODICE ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
35CP29X2.00A3017TRCD	C-3017	29X2.00/ 700X50	50-622	60	Pieghevole	Dual	EPS/TL READY	Nero	660	6933882527829



C-1879

Gripper è una copertura a “tutto tondo”, versatile e adatta ad un'ampia varietà di condizioni. Una generosa rampa nei tasselli centrali offre un ottimo aiuto per far defluire fango e detriti dalla copertura, offrendo allo stesso tempo una guida fluida e confortevole, grazie alla bassa resistenza al rotolamento. I tasselli centrali si appaiano con precisione ai tasselli laterali alternati per offrire eccezionali prestazioni in curva.



CODICE ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
35C026x2.10A1879B	C-1879	26x2.10	52-559	27	Rigido	Single	APL	Nero	800	6933882524798
35C027.5x2.10A1879B	C-1879	27.5x2.10	54-584	27	Rigido	Single	APL	Nero	780	6933882524804
35C027.5x2.25A1879B	C-1879	27.5x2.25	57-584	27	Rigido	Single	APL	Nero	820	6933882524811
35C029x2.10A1879B	C-1879	29x2.10	54-622	27	Rigido	Single	APL	Nero	820	6933882524828
35C029x2.25A1879B	C-1879	29x2.25	57-622	27	Rigido	Single	APL	Nero	837	6933882524835

Ordini multipli di 5 pezzi.



C-1955

La copertura Serratus è stata studiata per adattarsi ai diversi tipi di terreno, dal fuori strada alle strade pavimentate. E' un pneumatico versatile grazie alla profondità del suo battistrada e alla spaziatura tra i tasselli centrali che migliorano la resistenza al rotolamento.



CODICE/ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
35C027.5X2.10C1955B	C-1955	27.5X2.10	54-584	27	Rigido	Single		Nero	660	6933882522251
35C029X2.10C1955B	C-1955	29X2.10	54-622	27	Rigido	Single		Nero	690	6933882522268



LA NOSTRA GAMMA PER E-MTB



CODICE ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
35CP29X2.25EB1844	C-1844	29X2.25	57-622	60	Rigido	Single	EPS BTB	Nero	1120	6933882524767

Ordini multipli di 5 pezzi



CODICE ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
35CP27.5X2.25EB1879	C-1879	27.5X2.25	57-584	60	Rigido	Single	EPS BTB	Nero	950	6933882523753
35CP29X2.25EB1879	C-1879	29X2.25	57-622	60	Rigido	Single	EPS BTB	Nero	990	6933882524774

Ordini multipli di 5 pezzi.

ROCK HAWK

E-BIKE APPROVED 50KM/H



PATROL

E-BIKE APPROVED 25KM/H



CODICE ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
35CP27.5X2.60EB1846	C-1846	27.5X2.60 PLUS	66-584	60	Rigido	Single	EPS	Nero	780	6933882528628
35CP29X2.60EB1846	C-1846	29X2.60 PLUS	66-622	60	Rigido	Single	EPS	Nero	1080	6933882531420

Ordini multipli di 5 pezzi

BROOKLYN

E-BIKE APPROVED 50KM/H



CODICE ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
35CP27.5X2.00EB1996	C-1996	27.5X2.00	50-584	27	Rigido	Single	EPS BTB+REF	Nero	970	6933882524750
35CP29X2.00EB1996	C-1996	29X2.00	50-622	27	Rigido	Single	EPS BTB+REF	Nero	1050	6933882524859

Ordini multipli di 5 pezzi



SPECIFICHE TECNICHE

SINGLE VS DUAL COMPOUND

La mescola di gomma utilizzata incrementa le performance generali del pneumatico, fornendo maggiori vantaggi durante l'uso. CST offre due tipi di mescole: single e dual.

SINGLE

Un'unica mescola lungo tutto il battistrada che garantisce longevità e performance.

DUAL

Una doppia mescola composta da una parte centrale più dura e resistente e una parte laterale più soffice che garantisce una maggiore aderenza.

THREADS PER INCH (TPI)

Questa sigla indica il numero di fili di nylon che si incrociano in pollice quadrato. Un indice basso indica una buona resistenza alle forature e ai tagli, ma aumenta il peso totale.

Una copertura con un indice alto è adatta a tutti i tipi di terreno, offre una corsa più fluida e una notevole diminuzione di peso.

PESO

I PESI SI INTENDONO CON UNA TOLLERANZA DEL $\pm 5\%$

GRAVEL DIRT

FOLDING BEAD

CARCASSA

MESCOLA

PROTEZIONE
ANTIFORATURA

WIRE BEAD

PROTEZIONE ANTIFORATURA

EPS

La tipologia EPS (Eccezionale sicurezza contro le forature) si ottiene grazie all'inserimento di uno strato brevettato di poliestere ricoperto in gomma tra la carcassa e il battistrada.

La trama stretta di questo strato leggero e antiforatura non permette ai corpi estranei di penetrare la carcassa e danneggiare la camera.

TUBELESS READY (TLR)

Il cerchietto delle coperture TLR è stato disegnato per essere compatibile con i cerchi TLR.

Questi pneumatici utilizzano un rivestimento interno di butile che permette di eliminare l'uso della camera d'aria

WIRE BEAD

È necessario utilizzare un materiale solido per stabilizzare la gomma contro il cerchio durante il gonfiaggio.

La rigidità del cerchietto garantisce la forma della copertura, ma la rende anche più pesante.



OVERTON

CRD-01

Overton è il nuovo battistrada Gravel ad alto scorrimento. La parte centrale del battistrada è stato ideato con la parte centrale più liscia che diventa invece zigrinata nella parte tra la spalla e la linea centrale liscia per offrire una minore resistenza al rotolamento. I tacchetti pronunciati sulla spalla garantiscono un maggiore grip in curva. Il nuovo Overton avrà la carcassa Tubeless ready e i fianchi COFFEE WALL.



CODICE ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
In allestimento	CRD-01	700X40	40-622	60	Pieghevole	Dual	EPS/TL READY	Coffee wall	485	6976416391497
In allestimento	CRD-01	700X45	47-622	60	Pieghevole	Dual	EPS/TL READY	Coffee wall		



PIKA

C-1894

La copertura Pika per biciclette gravel è stata costruita per soddisfare le molteplici e variabili condizioni che l'utente incontra durante l'uso soprattutto sui terreni morbidi. La linea centrale formata da tasselli a rampa offre una rapida scorrevolezza, mentre i tasselli a U del battistrada laterale è stato studiato per offrire maggiore sicurezza ed aderenza nelle curve. La copertura sarà disponibile con doppia mescola e protezione antiforatura EPS.

GRAVEL



CONVOY

C-3017N

Raduna i tuoi amici e parti. Il disegno del battistrada è stato progettato per la nuova generazione di pneumatici versatili su strada e fuori strada. Anche la distanza tra i tasselli ti darà una sensazione di essere sempre stabile su tutti i tipi di terreno. La carcassa pieghevole offre un'ottimo comfort e un'eccellente velocità di rotolamento. La protezione antiforatura EPS sotto il battistrada impedirà che le forature ti rallentino.

SOLO VERSIONE
**SKIN
WALL**

CODICE ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
35CP700X38A1894TRCD	C-1894	700X38	40-622	60	Pieghevole	Dual	EPS/TL READY	Nero	450	6933882526020
35CP700X38G1894TRCD	C-1894	700X38	40-622	60	Pieghevole	Dual	EPS/TL READY	Skinwall	510	6933882526631
35CP700X42G1894TRCD	C-1894	700x42	42-622	60	Pieghevole	Dual	EPS/TL READY	Skinwall	546	6933882526648
35C0700X35A1894BK	C-1894	700X35	37-622	60	Rigido	Dual	EPS	Nero	410	6933882518834
35C0700X38A1894BK	C-1894	700X38	40-622	60	Rigido	Dual	EPS	Nero	425	6933882517691

Confezione 5 pz.

CODICE/ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
35CP700X38G3017TRCD	C-3017	700X38	38-622	60	Pieghevole	Dual	EPS/TL READY	Skinwall	510	6933882527836



DETOUR

C-3015

Detour è una copertura che offre un'alta velocità di rotolamento, un buon volume, ma anche leggerezza, ed è ideale per tutti i percorsi urbani. Il battistrada centrale è stato pensato per garantire una bassa resistenza al rotolamento, ma è anche ideale per non cadere nei giorni di pioggia. I tasselli laterali invece sono stati progettati per fornire un elevato grip nel fango e nell'erba. Sarà disponibile con protezione antiforatura EPS e doppia mescola.

SOLO VERSIONE
**SKIN
WALL**

CODICE ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
35CP700X38G3015TRCD	C-3015	700X38	38-622	60	Pieghevole	Dual	EPS/TL READY	Skinwall	515	6933882527850

GRAVEL

GRAVEL

TIRENT

C-1870N

Questo pneumatico è stato pensato appositamente per l'uso su biciclette Gravel. Il disegno del battistrada è stato disegnato per offrire bassa resistenza al rotolamento e velocità sul tracciato. I tasselli appuntiti e adeguatamente distanziati nella parte centrale sono stati studiati per garantire una trazione ottimale anche in velocità, mentre i tasselli laterali più consistenti permettono di avere un'elevata aderenza in curva.

SOLO VERSIONE
**SKIN
WALL**

CODICE ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
35CP700X42G1870TRCD	C-1870	700X42	44-622	60	Pieghevole	Dual	EPS/TL READY	Skinwall	510	6933882527713



SPECIFICHE TECNICHE

CITY/ E-BIKE

SINGLE VS DUAL COMPOUND

La miscela di gomma utilizzata incrementa le performance generali del pneumatico, fornendo maggiori vantaggi durante l'uso. CST offre due tipi di mescole: single e dual.

SINGLE

Un'unica miscela lungo tutto il battistrada che garantisce longevità e performance.

DUAL

Una doppia miscela composta da una parte centrale più dura e resistente e una parte laterale più soffice che garantisce una maggiore aderenza.

THREADS PER INCH (TPI)

Questa sigla indica il numero di fili di nylon che si incrociano in pollice quadrato.

Un indice basso indica una buona resistenza alle forature e ai tagli, ma aumenta il peso totale. Una copertura con un indice alto è adatta a tutti i tipi di terreno, offre una corsa più fluida e una notevole diminuzione di peso.

CERTIFICATO ECE

L'utilizzo di una bicicletta elettrica comporta un maggiore impatto sui pneumatici dovuto alla velocità media maggiore rispetto alle biciclette tradizionali. È quindi sempre meglio utilizzare coperture omologate per e-bike. Questi pneumatici sono stati testati per sopportare una velocità pari ai 50 Km/h e forniscono una maggiore aderenza in curva rispetto alle coperture tradizionali.



E4-75R0009114
E4-75R0008347



PROTEZIONE ANTIFORATURA

APL

Questa tipologia APL Antiforatura prevede uno strato aggiuntivo di gomma spesso 0,7mm tra la carcassa e il battistrada. Questo strato previene la penetrazione di corpi estranei all'interno della copertura.

EPS

La tipologia EPS (Eccezionale sicurezza contro le forature) si ottiene grazie all'inserimento di uno strato brevettato di poliestere ricoperto in gomma tra la carcassa e il battistrada.

La trama stretta di questo strato leggero e antiforatura non permette ai corpi estranei di penetrare la carcassa e danneggiare la camera.

LDP 3MM

La tipologia LDP3MM, che ricopre lo strato di ESP, consiste nell'inserimento di uno strato extra di gomma spesso 3mm.

Grazie alle capacità ristabilizzanti della gomma, è più facile che i detriti escano dalla copertura piuttosto che entrino e la danneggino.

La miglior protezione antiforatura disponibile in casa CST!





PROTEZIONE LIVELLO 7

PLATINUM PROTECTOR

C-1920

PLATINUM PROTECTOR è la copertura più resistente alle forature della gamma CST. L'eccezionale protezione contro le forature viene garantita dalla combinazione di due materiali antifuoratura inseriti tra la carcassa e il battistrada: uno strato aggiuntivo di gomma spesso 0,7mm che previene la penetrazione di corpi estranei all'interno della copertura e uno strato brevettato di poliestere ricoperto di gomma che impedisce la foratura della camera. Infine, questa copertura può essere usata in sicurezza sulle e-bike in quanto è certificata per una velocità pari a 25 Km/h e dispone di una banda riflettente laterale per migliorare la visibilità notturna.

E-BIKE APPROVED 25KM/H



CODICE ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
35CP26X1.75E1920R	C-1920	26x1.75	47-559	60	Rigido	Single	REF + LDP3mm + EPS	Nero	975	6933882519060
35CP28X3/8E1920R	C-1920	28x1 5/8 x1 3/8	37-622	60	Rigido	Single	REF + LDP3mm + EPS	Nero	840	6933882519046
35C0700X38E1920R	C-1920	700X38	40-622	60	Rigido	Single	REF + LDP3mm + EPS	Nero	850	6933882520172
35CP700X45E1920R	C-1920	700x45	47-622	60	Rigido	Single	REF + LDP3mm + EPS	Nero	1060	6933882519237

Ordine multipli di 5 pezzi



C1919

La copertura E-SERIES PRO è stata progettata con una carcassa estremamente robusta per essere usata sulle moderne biciclette elettriche. La mescola specifica per e-bike offre un'elevata scorrevolezza. Questa copertura è dotata di un doppio sistema antifuoratura tra carcassa e battistrada. Al sistema APL, che prevede uno strato aggiuntivo di gomma spesso 0,7mm, la copertura incorpora un ulteriore strato EPS, ovvero uno strato brevettato di poliestere ricoperto di gomma spesso 0,43mm.

PROTEZIONE LIVELLO 6

E-SERIES PRO

E-BIKE APPROVED 50KM/H

CODICE/ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
35CP28X5/8EB1919	C-1919	700X35	37-622	60	Rigido	Single	EPS + APL	Nero	640	6933882519244

Ordine multipli di 5 pezzi



PROTEZIONE LIVELLO 5

PLATINUM-e ETERNITY

CTC-23

Goditi l'esperienza del ciclismo urbano con il nuovo copertoncino Platinum-e Eternity! Questo pneumatico combina velocità, scorrevolezza e stabilità alla Tecnologia antiforatura Defender Rebound 3mm, ovvero uno strato aggiuntivo di gomma tecnologicamente avanzato ed altamente resiliente, che ne impedisce la foratura

E-BIKE APPROVED 50KM/H



CODICE ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
35CP28X2.15CTC23E	CTC-23	28X2.15	55-622	60	Rigido	Dual	REF/LDP3MM	Nero	1475	6976416396577

Ordine multipli di 5 pezzi

PLATINUM-e

PROTEZIONE LIVELLO 3

CTC-17

Espandi i tuoi orizzonti urbani con i copertoncini PLATINUM-e. Grazie al battistrada appositamente disegnato per soddisfare le esigenze delle e-bike urbane e allo strato antiforatura EPS, questo copertoncino si adatta a tutte le superfici urbane offrendo una grande manovrabilità e una guida confortevole.

E-BIKE APPROVED 25KM/H



CODICE/ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
35CP28X2.00CTC17E	CTC-17	28X2.00	50-622	27	Rigido	Single	REF/EPS	Nero	1020	6933882529304
35CP28X2.15CTC23E	CTC-17	28X1.75X2 (700X45)	55-622	27	Rigido	Single	REF/EPS	Nero	1130	6933882529299

Ordine multipli di 5 pezzi

SENSAMO CONTROL

PROTEZIONE LIVELLO 1

C-1814

Alle basse temperature, la copertura perde aderenza e flessibilità. Il pneumatico CST SENSAMO CONTROL combatte questi problemi grazie ad un battistrada unico nel suo genere e ad una mescola specifica studiati appositamente per mantenere le più alte prestazioni anche nelle condizioni meteo avverse. La CST Sensamo Control è dotata di uno strato antiforatura APL e di una banda riflettente laterale per migliorare la visibilità notturna.



4 SEASON



CODICE ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
35CP28X3/8C1814R	C-1814	28x1 5/8x1 3/8	37-622	22	Rigido	Single	REFL+APL	Nero	700	6933882512979
35CP700X40C1814R	C-1814	700x40	42-622	22	Rigido	Single	REFL+APL	Nero	700	6933882523388

Ordine multipli di 5 pezzi

E-SERIES REACH

PROTEZIONE LIVELLO 1

C-1815

Vista la crescente domanda proveniente dal nuovo settore delle biciclette elettriche, gli ingegneri della CST hanno studiato un'eccezionale copertura per soddisfare tutte le omologazioni e perfetta per qualunque tipo di bicicletta elettrica. Il pneumatico E-SERIES REACH è certificato per una velocità pari a 50Km/h ed è dotato di uno strato antiforatura APL e di una banda riflettente laterale per migliorare la visibilità notturna.



E-BIKE
APPROVED 50KM/H



E4-75R0009114
E4-75R0008347

CODICE/ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
35CP26X1.75C1815R	C-1815	26x1.75	47-559	22	Rigido	Single	REFL/APL	Nero	780	6933882514683
35CP28X3/8C1815R	C-1815	28x1 5/8x1 3/8	37-622	60	Rigido	Single	REFL/APL	Nero	715	6933882528642
35CP700X40C1815R	C-1815	700x40	42-622	22	Rigido	Single	REFL/APL	Nero	770	6933882514690

Ordine multipli di 5 pezzi



PROTEZIONE LIVELLO 1

CLASSIC BREAKER

C-1838

Questa copertura è ideale per chiunque usi la bicicletta quotidianamente, per andare al lavoro, per andare a fare la spesa oppure anche solo per divertimento. Grazie allo strato antiforatura APL, il pneumatico Classic Breaker evita fastidiose forature che possono rovinare la giornata.

E-BIKE APPROVED 25KM/H

CODICE ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
35C026X1.75A1838B	C-1838	26X1.75	47-559	27	Rigido	Singola	APL	Nero	965	6933882524880
35C026X1-3/8A1838B	C-1838	26x1 3/8	37-590	27	Rigido	Singola	APL	Nero	710	6933882524897
35C028X5/8A1838B	C-1838	28x1 5/8x1 3/8	37-622	27	Rigido	Singola	APL	Nero	715	6933882524903
35C0700X45A1838B	C-1838	700X45	47-622	27	Rigido	Singola	APL	Nero	990	6933882526006

Ordini multipli di 5 pezzi

C-1446

E-BIKE APPROVED 25KM/H

CODICE/ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
35C024X1.751446BK	C-1446	24X1.75	47-507	22	Rigido	Singola		Nero	755	6933882524910
35C026X1.751446BK	C-1446	26X1.75	44-559	22	Rigido	Singola		Nero	795	6933882524927
35C0700X381446BK	C-1446	700X38	40-622	22	Rigido	Singola		Nero	725	6933882524934

Confezione 25 pezzi



CMT-12

Sperimenta la resilienza del copertoncino BFT ADVENTURE! Lo strato di gomma da 1.5mm tra la carcassa e il battistrada garantisce una guida sicura. Il particolare design del battistrada offre una trazione ottimale sia in ambienti urbani che sui sentieri extra-urbani.

E-BIKE APPROVED 50KM/H



4 SEASON



CODICE ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
In allestimento	CMT-12	20X4.50	115-406	60	Rigido	Single	F11.5MM	Nero	1693	

Ordine multipli di 5 pezzi



CEB-01

Il battistrada della copertura CST SCOUT fornisce un'ampia impronta sulla strada per offrire una maggiore stabilità, mentre la tassellatura laterale offre eccellenti performance durante l'accelerazione e la frenata.

E-BIKE APPROVED 50KM/H



CODICE/ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
35C020X4.00CEB01E	CEB-01	20X4.00	100-406	60	Rigido	Single	F11.5MM	Nero	1675	6933882532885

Ordine multipli di 5 pezzi



TOURANCE

CEB-02

Il design del battistrada del CST TOURANCE è stato studiato per offrire prestazioni di alto livello. I larghi tasselli aumentano la durata e il comfort durante l'uso, mentre le lamelle e l'alternanza di tasselli grandi e piccoli migliorano la resistenza allo scivolamento.



E-BIKE APPROVED 50KM/H

CODICE ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
35C020X4.00CEB02E	CEB-02	20X4.00	100-406	60	Rigido	Singola	FI1.5MM	Nero	1675	6933882533066

Ordini multipli di 5 pezzi




CODICE/ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
35C020X4.00C1752B	C1752	20X4.00	100-406	60	Rigido	Singola		Nero	1100	

Confezione 25 pezzi



CODICE/ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
35C020X4.00CTC06B	CTC-06	20X4.00	100-406	60	Rigido	Singola		Nero	1000	

Confezione 25 pezzi



CAMERA D'ARIA

SUPER LIGHT

Camere d'aria superleggere adatte alle competizioni.
Spessore: 0,73mm

CODICE ARTICOLO	MODELLO	MISURA	VALVOLA	
34CP26X1.50SLFV48B	superlight	26x1.00/1.50	Valvola francia h.48	
34CP26X2.125SLFV48B	superlight	26x1.75/2.125	Valvola francia h.48	
34CP26X2.125SLFV60B	superlight	26x1.75/2.125	Valvola francia h.60	

Confezione: 50pz.




STANDARD

Camera d'aria standard adeguata per tutti gli usi.
spessore: 0,97mm

CODICE	MODELLO	MISURA	VALVOLA	
34CP12X1/2X2-IVBX	Standard	12x1/2x1.75/2 1/4	Valvola regina	
34CP14X1.75IVBX	Standard	14x1.75	Valvola regina	
34CP14X1/3-5/8IVB	Standard	14x1 3/8x1 5/8	Valvola regina	
34CP16X2.125IVB	Standard	16x1.90/2.125	Valvola regina	
34CP20X1.75IV35B	Standard	20x1.50/1.75	Valvola regina h.35	
34CP20X2.125IV35B	Standard	20x1.90/2.125	Valvola regina h.35	
34CP20X2.125SV48B	Standard	20x2.125	Valvola america h.48	
34CP20X4.20SV	Standard	20x4.20	Valvola america	
34CP24X2.125SV48B	Standard	24x1.75/2.125	Valvola america h.48	
34CP24X2.125IV35B	Standard	24x1.90/2.125	Valvola regina h.35	
34CP24X31.8-3/8IB	Standard	24x1 1/4x1 3/8	Valvola regina	
34CP26X1.00FV40B	Standard	26x1.00	Valvola francia h.40	
34CP26X1.50FV48B	Standard	26x1.00-1.50	Valvola francia h.48	
34CP26X31.8-3/8IV40B	Standard	26x1 3/8	Valvola regina h.40	
34CP26X2.215IV40B	Standard	26x1.90/2.125	Valvola regina h.40	
34CP26X2.125SV48B	Standard	26x1.90-2.125	Valvola america h.48	
34CP26X2.125FV48B	Standard	26x1.90-2.125	Valvola francia h.48	
34CP26X2.50SV48B	Standard	26x2.20/2.50	Valvola america h. 48	
34CP26X4.00FBSVB	Standard	26x4.00 / fat bike	Valvola america	
34CP27.5X1.40FV48BX	Standard	27.5x1.40	Valvola francia h.48	
34CP27.5X2.125FV48BX	Standard	27.5x1.90/2.125	Valvola francia h.48	
34CP27.5X2.40SV40B	Standard	27.5x2.20/2.40	Valvola america h. 40	
34CP27.5X2.40FV48B	Standard	27.5x2.20/2.40	Valvola francia h. 48	
34CP27.5X2.80FV48B	Standard	27.5X2.40/2.80	Valvola francia h.48	
34CP27.5X3.00FV48BX	Standard	27.5x2.70/3.00	Valvola francia h. 48	
34CP29X1.40FV48B	Standard	29x1.40	Valvola francia h.48	
34CP29X2.125FV48B	Standard	29x1.90-2.35	Valvola francia h.48	
34CP29X2.125SV48B	Standard	29x1.90-2.35	Valvola america h.48	
34CP29X2.80FV48B	Standard	29X2.60/2.80	Valvola Francia h.48	
34CP700X25/32FV60BX	Standard	700x25/32C (28x1 5/8x1 1/4 – 1/8)	Valvola francia h.60	
34CP700X25/32FV48B	Standard	700x25/32 (28x1 5/8x1 1/4 – 1/8)	Valvola francia h.48	
34CP700x25/32IV40B	Standard	700x25/32 (28x1 5/8x1 1/4 – 1/8)	Valvola regina h.40	
34CP700x35/43IV40B	Standard	700x35/43 (28x1 5/8x1 3/8)	Valvola regina h.40	
34CP700X35/43FV48B	Standard	700x35/43 (28x1 5/8x1 3/8)	Valvola francia h.48	
34CP700X35/43SV48B	Standard	700x35/43 (28x1 5/8x1 3/8)	Valvola america h.48	
34CP20X1.00FV40BX	Standard	20x1.00	Valvola francia h.40 S/filetto	
34CP22X1.00FV40BX	Standard	22x1.00	Valvola francia h.40 S/filetto	
34CP24X1-520FV40B	Standard	24x1.00-520	Valvola francia h.40 S/filetto	
34CP24X1-540FV40B	Standard	24x1.00-540	Valvola francia h.40 S/filetto	
34CP26X1-650FV40B	Standard	26x1.00-650	Valvola francia h.40 S/filetto	
34CP700X18/25FV40B	Standard	700x18/25C	Valvola francia h.40 S/filetto	
34CP700X18/25FV48B	Standard	700x18/25C	Valvola francia h.48 S/filetto	
34CP700X18/25FV60B	Standard	700x18/25C	Valvola francia h.60 S/filetto	
34CP700X18/25FV80B	Standard	700x18/25C	Valvola francia h.80 S/filetto	

Confezione: 50pz.



CAMERA D'ARIA

SELF-SEALING

Camere d'aria autosigillanti in grado di riparare un foro fino a 3mm. Spessore: 0,97mm

CODICE ARTICOLO	MODELLO	MISURA
34CP26X31.8-3/8SSFVB	self-sealing	26 x 1 3/8
34CP26X2.125SSSVB	self-sealing	26 x1.75/2.125
34CP26X2.125SSFVB	self-sealing	26 x1.75/2.125
34CP27.5X2.125SSFVB	self-sealing	27.5x1.90/2.125
34CP27.5X2.125SSSVB	self-sealing	27.5x1.90/2.125
34CP27.5X2.80SSFVB	self-sealing	27.5X2.60/2.80
34CP29X2.35SSFVB	self-sealing	29 x1.90/2.35
34CP29X2.35SSSVB	self-sealing	29x1.90/2.35
34CP700X25/32SSFVB	self-sealing	700x25/32
34CP700X35/43SSSVB	self-sealing	700x35/43C
34CP700X35/43SSFVB	self-sealing	700x35/43C

Confezione: 20pz.

THORN RESISTANT

Camera d'aria super resistente che non permette la foratura da parte di spine o detriti appuntiti. Particolarmente indicata per chi usa la bici quotidianamente. Spessore: 3,6mm

CODICE ARTICOLO	MODELLO	MISURA
34CP20X2.125TPSVB	thorn resistant	20x1.75/2.125
34CP24X2.125TPSVB	thorn resistant	24x1.90/2.125

Confezione: 20pz.

DOWNHILL

Camere d'aria particolarmente resistenti per freeride e downhill. Spessore: 1,20mm

CODICE ARTICOLO	MODELLO	MISURA
34CP26X2.50DWFVB	downhill	26 x2.20/2.50
34CP26X2.70DWFVB	downhill	26 x2.4/2.7

Confezione: 50pz.

VALVOLA
Valvola francia
Valvola america
Valvola francia h 48
Valvola francia h 48
Valvola america
Valvola francia h.48
Valvola francia h 48
Valvola america
Valvola francia h 48
Valvola america
Valvola francia h 48

VALVOLA
Valvola america
Valvola america

VALVOLA
Valvola francia h.48
Valvola francia

VALVOLA
TUBELESS
BASE QUADRATA
COD. 34CA-VTL-BQ



Sacchetti da 10 pezzi.

VALVOLA
TUBELESS
BASE TONDA
COD. 34CA-VTL-BT



Sacchetti da 10 pezzi.

FIMO LATEX CST

COD. 40035
Lattice antiforatura alta qualità
bottiglia
Flacone 1 l.



FIMO SINT CST

COD. 40037
Lattice antiforatura alta qualità
a base sintetica
Flacone 1 l.



MECCANISMO
VALVOLA
34MVTL
COD. 34-MVTL



Sacchetti da 10 pezzi.

TUBELESS
READY
TAPE
(kit per 3 ruote)



Larghezza
21 mm COD. 34FL-TR-MM21
25 mm COD. 34FL-TR-MM25

COD. 40025
Lattice antiforatura
alta qualità
Flacone 150 ml



COD. 40026
Lattice antiforatura
alta qualità
tanica 5l



COD. 40045
Lattice antiforatura
alta qualità
Canestro 10 l



COD. 40036
Lattice antiforatura
alta qualità
a base sintetica
Flacone 150 ml.



COD. 40038
Lattice antiforatura alta qualità a base sintetica
Tanica 5l.



ACCESSORI

START UP CST

COD. 40024
Gonfia e ripara con attacco proboscide multivalvola (mtb)
Spray 100 ml.
CONFEZIONE 12 PEZZI.



COD. 40042
Gonfia e ripara con innesto rapido multivalvola (strada)
Spray 50 ml.
CONFEZIONE 48 PEZZI.



COD. 40041
Gonfia e ripara con innesto rapido multivalvola (mtb)
Spray 100 ml.
CONFEZIONE 12 PEZZI.



COD. 40101
Gonfia e ripara
con attacco proboscide (fat bike)
300 ml.
CONFEZIONE 12 PEZZI.



PROMOZIONE



CST



BUSINESS LINE

**COPERTURE
IN CONFEZIONI
DA 25 PZ.**

COPERTURE MTB



COPERTURE CORSA

C-1406



BATTISTRADA	MISURA	COLORE	
C-1406	20x1.00	Nero	
C-1406	24x1.00	Nero	
C-1406	26x1.00	Nero	
C-1406	700x23	Nero 27 Tpi	
C-1406	700x25	Nero 27 Tpi	

COPERTURE SINGLE SPEED



BATTISTRADA	MISURA	COLORE	
C-740	700x23	25 verde	
C-740	700x25	50 rosso	
C-740	700x25	25 verde	

C-1390



BATTISTRADA	MISURA	COLORE	
C-1390	700x23	Nero	
C-1390	700x25	Nero	



C-1435



BATTISTRADA	MISURA	COLORE	
C-1435	26x2.10	27 Tpi Nero	
C-1435	27.5x2.10	27 Tpi Nero	
C-1435	29x2.10	27 Tpi Nero	
C-1435	29x2.25	27 Tpi Nero	

C-1820



BATTISTRADA	MISURA	COLORE	
C-1820	26x2.10	27 Tpi Nero	
C-1820	27.5x1.95	27 Tpi Nero	
C-1820	29x2.10	27 Tpi Nero	

C-1346



BATTISTRADA	MISURA	COLORE	
C-1346	26x1.95	Nero	



C-1027



BATTISTRADA	MISURA	COLORE	
C-1027	24x1.95	Nero	
C-1027	24x1.75	Nero	
C-1027	20x1.90	Nero	
C-1027	16x1.75	Nero	
C-1027	14x1 3/8x1 5/8	Nero	
C-1027	12 1/2x1.75x2 1/4	Nero	

C-1285



BATTISTRADA	MISURA	COLORE	
C-1285	26x1.95	Nero	

C-1096



BATTISTRADA	MISURA	COLORE	
C-1096	26x1.60	Nero	



C-1110

BATTISTRADA	MISURA	COLORE	
C-1110	24x1.50	Nero	
C-1110	26x1.50	Nero	

C-1384

BATTISTRADA	MISURA	COLORE	
C-1384	26x1.15	Nero	
C-1384	26x1.40	Nero	
C-1384	27.5x1.40	Nero SW 27	
C-1384	29x1.40	Nero SW 27	

C-1213N

BATTISTRADA	MISURA	COLORE	
C-1213	16x1.95	Nero	
C-1213	20x1.95	Nero	
C-1213	20x2.125	Nero	

COPERTURE MTB



C-35
BIANCO



C-46
CREMA



C-115
CARMEL



C-114
MARRONE

C-1118

BATTISTRADA	MISURA	COLORE	
C-1118	700x38	Caramel C-115	
C-1118	700x38	Marrone C-114	
C-1118	700x38	Crema C-46	
C-1118	700x38	Bianco C-35	
C-1118	700x38	Nero	
C-1118	700x38	Nero Reflector	
C-1118	700x40	Nero	

C-1421

BATTISTRADA	MISURA	COLORE	
C-1421	28x1-5/8-1/4	Nero	
C-1421	28x1-5/8-1/8	Nero	
C-1421	28x1 5/8-1-1/4	Nero/para	
C-1421	28x1 5/8-1-1/8	Nero/para	

C-1207

BATTISTRADA	MISURA	COLORE	
C-1207	24x1 3/8	Nero/bianco	
C-1207	26x1 3/8	Nero	
C-1207	26x1 3/8	Nero/bianco	
C-1207	26x1 3/8	Nero/para	
C-1207	28x1 5/8-1x3/8	Nero	
C-1207	28x1 5/8-1x3/8	Nero/bianco	
C-1207	28x1 5/8-1x3/8	Nero/para	



C-1313



BATTISTRADA	MISURA	COLORE
C-1313	700x35	Nero

C-1338



BATTISTRADA	MISURA	COLORE
C-1338	700x38	Nero

C-213



BATTISTRADA	MISURA	COLORE
C-213	14x1.75	Nero
C-213	16x1.75	Nero/bianco
C-213	20x1.75	Nero/bianco

C-1490



BATTISTRADA	MISURA	COLORE
C-1490	700x38	Nero 27 TPI
C-1490	28x1 5/8-1x3/8	Nero 27 TPI antifuoratura

C-219



BATTISTRADA	MISURA	COLORE
C-219	24x1.75	Nero/bianco
C-219	26x1.75	Nero/bianco

C-1576



BATTISTRADA	MISURA	COLORE
C-1576	16x1.75	Nero
C-1576	20x1.75	Nero



C-1488
E-BIKE



BATTISTRADA	MISURA	COLORE
C-1488	16x2.50	Nero

CAMERE PER E-BIKE IN BOX		
16X2.50/2.70	Valvola CR202L	
18X2.50/2.70	Valvola CR202L	



C-245



BATTISTRADA	MISURA	COLORE
C-245	26x1 1/2	Nero
C-245	26x1 1/2	Bianco/Nero

C-241



BATTISTRADA	MISURA	COLORE
C-241	26x2x1 3/4	Nero



BATTISTRADA	MISURA	COLORE
C9336	10X2.50	Nero
CAMERA	10X2 WH767 90°	Camera
		10X2 SV DRITTA



BATTISTRADA	MISURA	COLORE
C9287	8 1/2x2	Nero
C9361	8 1/2x2	Nero
CAMERA	8 1/2x2 CR201 60°	
CAMERA	8 1/2x2 C3E25 DRITTA	



BATTISTRADA	MISURA	COLORE	
C-63N	24x1 3/8	Grigio	
Camera	24x1 3/8 Valvola America box		

CAMERE CON VALVOLA SMONTABILE			
26x1.90/2.125	Valvola Francia	48mm	
27.5x1.90/2.125	Valvola Francia	48mm	
29x1.90/2.125	Valvola Francia	48mm	
700X19/23	Valvola Francia	48mm	
700X19/23	Valvola Francia	100mm	
700X25/32	Valvola Francia	48mm	



CONFEZIONI DA 50 PEZZI
NON VENDIBILI SINGOLARMENTE

C-968



BATTISTRADA	MISURA	COLORE	
C-968	200x50	Grigio	

C-179



BATTISTRADA	MISURA	COLORE	
C-179	200x50	Grigio	
Camera	200x50 Valvola WH-797 box		