



CATALOGO PRODOTTI 2024 2025



SPECIFICHE TECNICHE

SINGLE VS DUAL COMPOUND

La miscela di gomma utilizzata incrementa le performance generali del pneumatico, fornendo maggiori vantaggi durante l'uso. CST offre due tipi di mescole: single e dual.

SINGLE

Un'unica miscela lungo tutto il battistrada che garantisce longevità e performance.

DUAL

Una doppia miscela composta da una parte centrale più dura e resistente e una parte laterale più soffice che garantisce una maggiore aderenza.

THREADS PER INCH (TPI)

Questa sigla indica il numero di fili di nylon che si incrociano in pollice quadrato. Un indice basso indica una buona resistenza alle forature e ai tagli, ma aumenta il peso totale. Una copertura con un indice alto è adatta a tutti i tipi di terreno, offre una corsa più fluida e una notevole diminuzione di peso.

PESO

I PESI SI INTENDONO CON UNA TOLLERANZA DEL $\pm 5\%$

ROAD



PROTEZIONE ANTIFORATURA

EPS

La tipologia EPS (Eccezionale sicurezza contro le forature) si ottiene grazie all'inserimento di uno strato brevettato di poliestere ricoperto in gomma tra la carcassa e il battistrada.

La trama stretta di questo strato leggero e antiforatura non permette ai corpi estranei di penetrare la carcassa e danneggiare la camera.

Anche in versione EPS BTB ovvero da cerchietto a cerchietto.

TUBELESS READY (TLR)

Il cerchietto delle coperture TLR è stato disegnato per essere compatibile con i cerchi TLR.

Questi pneumatici utilizzano un rivestimento interno di butile che permette di eliminare l'uso della camera d'aria

FOLDING BEAD VS WIRE BEAD

WIRE BEAD

È necessario utilizzare un materiale solido per stabilizzare la gomma contro il cerchio durante il gonfiaggio. La rigidità del cerchietto garantisce la forma della copertura, ma la rende anche più pesante.

FOLDING BEAD

Anche il cerchietto pieghevole si mantiene nella corretta posizione contro il cerchio, ma la copertura è più leggera. Il cerchietto pieghevole viene creato in materiale Aramid.

WIRE BEAD

FOLDING BEAD

LA NOSTRA GAMMA TUBELESS READY

CRD-06

Questo nuovo copertoncino offre prestazioni ad altissimo livello durante le competizioni grazie allo strato anti-foratura EPS e alla carcassa tecnologicamente avanzata da 120TPI che offre una flessibilità e una durata senza pari. Specificamente progettato per essere agile e veloce, il Mach Formula G5 Pro è realizzato per portarti sempre davanti, combinando forza, robustezza e una reattività eccezionale. Mach Formula G5 Pro: il copertoncino giusto per sfidare gli avversari!

MACH FORMULA G5 PRO

| CODICE ARTICOLO | BATTISTRADA | MISURA | TPI | CERCHIETTO | MESCOLA | TECNOLOGIA | COLORE | PESO | CODICE EAN | |
|---------------------|-------------|--------|--------|------------|------------|------------|--------------|------|------------|---------------|
| 35CP700X28CRD06TRBX | CRD-06 | 700X28 | 28-622 | 120 | Pieghevole | Dual | EPS/TL READY | Nero | 310 | 6976416395570 |

ENERGIA

C-3045

Il nuovo copertoncino CST Energia TLR è il primo nato nella nuova gamma Tubeless ready e suo nome rispetta le sue caratteristiche principali: doppia mescola RACING, strato EPS per proteggere da forature, carcassa 120TPI ad alte prestazioni per garantire leggerezza e resistenza. CST Energia ti porterà ovunque!

| CODICE ARTICOLO | BATTISTRADA | MISURA | ETRTO | TPI | CERCHIETTO | MESCOLA | TECNOLOGIA | COLORE | PESO | CODICE EAN |
|---------------------|-------------|--------|--------|-----|------------|---------|--------------|--------|------|---------------|
| 35CP700X28C3045TRBX | C3045 | 700X28 | 28-622 | 120 | Pieghevole | Dual | EPS/TL READY | Nero | 310 | 6976416392456 |



LA NOSTRA GAMMA 170TPI



C-3045

Il nuovo copertoncino CST Energia è l'ultimo nato nella gamma CST da corsa e il suo nome rispetta le sue caratteristiche principali: lo strato EPS per proteggere dalle forature e la carcassa 170TPI ad alte prestazioni per garantire leggerezza e resistenza. CST Energia ti porterà ovunque!

ENERGIA

| CODICE ARTICOLO | BATTISTRADA | MISURA | ETRTO | TPI | CERCHIETTO | MESCOLA | TECNOLOGIA | COLORE | PESO | CODICE EAN |
|-------------------|-------------|--------|--------|-----|------------|---------|------------|--------|------|---------------|
| 35CP700X25W3045BK | C-3045 | 700X25 | 25-622 | 170 | Pieghevole | Dual | EPS | Nero | 290 | 6933882527751 |

LA NOSTRA GAMMA 120TPI



C-3045

Il nuovo copertoncino CST Energia è l'ultimo nato nella gamma CST da corsa e il suo nome rispetta le sue caratteristiche principali: lo strato EPS per proteggere dalle forature e la carcassa 120TPI ad alte prestazioni per garantire leggerezza e resistenza. CST Energia ti porterà ovunque!

ENERGIA

| CODICE ARTICOLO | BATTISTRADA | MISURA | ETRTO | TPI | CERCHIETTO | MESCOLA | TECNOLOGIA | COLORE | PESO | CODICE EAN |
|-------------------|-------------|--------|--------|-----|------------|---------|------------|--------|------|---------------|
| 35CP700X28A3045BK | C-3045 | 700X28 | 28-622 | 120 | Pieghevole | Dual | EPS | Nero | 290 | 6933882526334 |
| 35CP700X25A3045BK | C-3045 | 700X25 | 25-622 | 120 | Pieghevole | Dual | EPS | Nero | 240 | 6933882526327 |

RECOURSE

C-1808

RECOURSE rappresenta una scelta eccellente per coloro che desiderano utilizzare una copertura più corposa sia durante l'allenamento che durante le competizioni. La carcassa da 120TPI permette di ridurre il peso e di ottimizzare le prestazioni, mentre la nuova protezione Kevlar net permette di evitare qualunque tipo di foratura.

| CODICE ARTICOLO | BATTISTRADA | MISURA | ETRTO | TPI | CERCHIETTO | MESCOLA | TECNOLOGIA | COLORE | PESO | CODICE EAN |
|-------------------|-------------|--------|--------|-----|------------|---------|------------------|--------|------|---------------|
| 35CP700X28A1808BK | C-1808 | 700x28 | 28-622 | 120 | Pieghevole | Dual | EPS / KEVLAR NET | Nero | 250 | 6933882518766 |
| 35CP700X25A1808BK | C-1808 | 700x25 | 25-622 | 120 | Pieghevole | Dual | EPS / KEVLAR NET | Nero | 215 | 6933882513136 |

CORRERE

C-1691

Il copertoncino pieghevole da corsa a doppia mescola CORRERE risponde a tutte le esigenze dalla competizione all'allenamento.

Il battistrada garantisce ottime prestazioni, perfetta aderenza e controllo anche in curva, e una lunga durata. La mescola permette di offrire alte performance sul bagnato e soprattutto nella stagione invernale. Dispone di uno speciale strato antiforatura EPS per migliorare la qualità della corsa e la durabilità ed è alleggerita dalla tecnologia 120TPI.

| CODICE ARTICOLO | BATTISTRADA | MISURA | ETRTO | TPI | CERCHIETTO | MESCOLA | TECNOLOGIA | COLORE | PESO | CODICE EAN |
|-------------------|-------------|--------|--------|-----|------------|---------|------------|--------|------|---------------|
| 35CP700X25A1691BX | C-1691 | 700x25 | 25-622 | 120 | Pieghevole | Dual | EPS | Nero | 240 | 6933882520776 |

CONQUISTARE

C-1761

Il copertoncino da corsa CONQUISTARE è stato studiato con uno scopo ben preciso: "conquistare" la strada in ogni situazione, in ogni momento.

Il battistrada di questo copertoncino è stato disegnato con una parte centrale liscia, per minimizzare la resistenza al rotolamento e la conseguente usura della copertura stessa, e una parte leggermente tassellata, per massimizzare la tenuta di strada in curva.

La copertura sarà disponibile con doppia mescola e la **protezione antiforatura EPS da cerchietto a cerchietto**. Inoltre, sarà disponibile nella versione alleggerita da 120 TPI.

| CODICE ARTICOLO | BATTISTRADA | MISURA | ETRTO | TPI | CERCHIETTO | MESCOLA | TECNOLOGIA | COLORE | PESO | CODICE EAN |
|-------------------|-------------|--------|--------|-----|------------|---------|------------|--------|------|---------------|
| 35CP700X25A1761BK | C-1761 | 700x25 | 25-622 | 120 | Pieghevole | Dual | EPS BTB | Nero | 250 | 6933882520783 |



C-1406

CST propone un copertoncino pieghevole da corsa a doppia mescola, il cui battistrada permette di fornire ottime prestazioni, perfetta aderenza e controllo anche in curva, e una lunga durata. Dispone di uno **speciale strato antipuntura EPS** ed è alleggerita dalla tecnologia 60TPI.



| CODICE ARTICOLO | BATTISTRADA | MISURA | ETRTO | TPI | CERCHIETTO | MESCOLA | TECNOLOGIA | COLORE | PESO | CODICE EAN |
|-------------------|-------------|--------|--------|-----|------------|---------|------------|--------|------|---------------|
| 35CP700X28B1406BK | C-1406 | 700X28 | 28-622 | 60 | Pieghevole | Dual | EPS | Nero | 220 | 6933882525405 |
| 35CP700X25B1406BK | C-1406 | 700x25 | 25-622 | 60 | Pieghevole | Dual | EPS | Nero | 220 | 6933882508699 |



SPECIFICHE TECNICHE

SINGLE VS DUAL COMPOUND

La miscela di gomma utilizzata incrementa le performance generali del pneumatico, fornendo maggiori vantaggi durante l'uso. CST offre due tipi di mescole: single e dual.

SINGLE

Un'unica miscela lungo tutto il battistrada che garantisce longevità e performance.

DUAL

Una doppia miscela composta da una parte centrale più dura e resistente e una parte laterale più soffice che garantisce una maggiore aderenza.

THREADS PER INCH (TPI)

Questa sigla indica il numero di fili di nylon che si incrociano in pollice quadrato. Un indice basso indica una buona resistenza alle forature e ai tagli, ma aumenta il peso totale. Una copertura con un indice alto è adatta a tutti i tipi di terreno, offre una corsa più fluida e una notevole diminuzione di peso.

PESO

I PESI SI INTENDONO CON UNA TOLLERANZA DEL $\pm 5\%$

MOUNTAIN



PROTEZIONE ANTIFORATURA

EPS

La tipologia EPS (Eccezionale sicurezza contro le forature) si ottiene grazie all'inserimento di uno strato brevettato di poliestere ricoperto in gomma tra la carcassa e il battistrada.

La trama stretta di questo strato leggero e antiforatura non permette ai corpi estranei di penetrare la carcassa e danneggiare la camera. Anche in versione EPS BTB ovvero da cerchietto a cerchietto.

TUBELESS READY (TLR)

Il cerchietto delle coperture TLR è stato disegnato per essere compatibile con i cerchi TLR.

Questi pneumatici utilizzano un rivestimento interno di butile che permette di eliminare l'uso della camera d'aria.

FOLDING BEAD VS WIRE BEAD

WIRE BEAD

È necessario utilizzare un materiale solido per stabilizzare la gomma contro il cerchio durante il gonfiaggio.

La rigidità del cerchietto garantisce la forma della copertura, ma la rende anche più pesante.

FOLDING BEAD

Anche il cerchietto pieghevole si mantiene nella corretta posizione contro il cerchio, ma la copertura è più leggera. Il cerchietto pieghevole viene creato in materiale Aramid.



FOLDING BEAD

WIRE BEAD

PROTEZIONE ANTIFORATURA



JACK RABBIT 2.0

C-1747N

Sviluppata con i Team professionistici MTB, la nuova versione del modello Jack Rabbit, porta appunto il nome di 2.0. Il battistrada è stato leggermente rielaborato per garantire la caratteristica predominante di questo copertoncino: **un'eccezionale scorrevolezza che lo fa addirittura definire SUPER FAST.**

Per garantire prestazioni all'altezza delle manifestazioni professionistiche viene utilizzata **una miscela TRIPLE compound.** Del suo predecessore, mantiene comunque caratteristiche importanti come la perfetta tenuta in corsa e nei cambi di direzione. Il fianco è stato alleggerito grazie alla carcassa da 120TPI mentre la tecnologia EPS mette al riparo dalle forature impreviste.



TRIPLA MESCOLA 3C



PATROL 2.0

C-1846

Per questa copertura è stato studiato un battistrada versatile adeguato ad una ampia varietà di condizioni del terreno, dai terreni compatti a quelli più inconsistenti, passando per superfici rocciose, pietraie e radici.

I tasselli mediamente alti dal design a rampa sono stati disegnati per ridurre la resistenza al rotolamento, per garantire un'adeguata aderenza su tutto il profilo e facilitando il superamento degli ostacoli con un'ottima ammortizzazione.

I tasselli laterali con una disposizione aggressiva sono stati studiati per offrire il massimo grip in curva. Queste caratteristiche lo rendono ottimale sia per le discipline all-mountain ed enduro.

Per garantire le migliori prestazioni anche a livello professionistico per questo pneumatico viene utilizzata la TRIPLA miscela 3C.



TRIPLA MESCOLA 3C

| CODICE ARTICOLO | BATTISTRADA | MISURA | ETRTO | TPI | CERCHIETTO | MESCOLA | TECNOLOGIA | COLORE | PESO | CODICE EAN |
|---------------------|-------------|---------|--------|-----|------------|---------|--------------|--------|------|---------------|
| 35CP29x2.35A1747TRB | C-1747N | 29x2.35 | 60-622 | 120 | Pieghevole | Triple | EPS/TL READY | Nero | 690 | 6976416391121 |

| CODICE ARTICOLO | BATTISTRADA | MISURA | ETRTO | TPI | CERCHIETTO | MESCOLA | TECNOLOGIA | COLORE | PESO | CODICE EAN |
|----------------------|-------------|---------|--------|-----|------------|---------|--------------|--------|------|---------------|
| 35CP29x2.30T1846TRBX | C-1846 | 29x2.30 | 58-622 | 120 | Pieghevole | Triple | EPS/TL READY | Nero | 770 | 6976416395532 |



CROSS
COUNTRY



CROSS
COUNTRY

PATROL

C-1846

Per questa copertura è stato studiato un battistrada versatile adeguato ad una ampia varietà di condizioni del terreno, dai terreni compatti a quelli più inconsistenti, passando per superfici rocciose, pietraie e radici.

I tasselli mediamente alti dal design a rampa sono stati disegnati per ridurre la resistenza al rotolamento, per garantire un'adeguata aderenza su tutto il profilo e facilitando il superamento degli ostacoli con un'ottima ammortizzazione.

I tasselli laterali con una disposizione aggressiva sono stati studiati per offrire il massimo grip in curva. Queste caratteristiche lo rendono ottimale sia per le discipline all-mountain ed enduro.



| CODICE ARTICOLO | BATTISTRADA | MISURA | ETRTO | TPI | CERCHIETTO | MESCOLA | TECNOLOGIA | COLORE | PESO | CODICE EAN |
|-----------------------|-------------|-----------|--------|-----|------------|---------|--------------|--------|------|---------------|
| 35CP27.5X2.25E1846TRB | C-1846 | 27.5X2.25 | 57-584 | 120 | Pieghevole | Dual | EPS/TL READY | Nero | 640 | 6933882522879 |
| 35CP29X2.10E1846TRB | C-1846 | 29X2.10 | 52-622 | 120 | Pieghevole | Dual | EPS/TL READY | Nero | 690 | 6933882527706 |
| 35CP29X2.25E1846TRB | C-1846 | 29X2.25 | 57-622 | 120 | Pieghevole | Dual | EPS/TL READY | Nero | 700 | 6933882522886 |



C-1671

La copertura CST CAMBER è adatta ai percorsi CROSS COUNTRY più accidentati e il suo battistrada è stato disegnato per garantire diverse prestazioni se montata anteriormente o posteriormente.

Quando è davanti, la CST CAMBER permette di avere uno pneumatico dall'elevata scorrevolezza, con un ottimo grip e un'elevata aderenza in curva anche sui terreni più scivolosi.

Mentre quando è dietro, mantiene sempre l'aderenza al terreno, ma garantisce una maggiore accelerazione e una migliore trazione in salita.

La nuova carcassa da 120 TPI riduce il peso ed aumenta la flessibilità e l'impona a terra del pneumatico

CAMBER



| CODICE ARTICOLO | BATTISTRADA | MISURA | ETRTO | TPI | CERCHIETTO | MESCOLA | TECNOLOGIA | COLORE | PESO | CODICE EAN |
|---------------------|-------------|---------|--------|-----|------------|---------|--------------|--------|------|---------------|
| 35CP29X2.10E1671TRB | C-1671 | 29X2.10 | 52-622 | 120 | Pieghevole | Dual | EPS/TL READY | Nero | 640 | 6933882522855 |
| 35CP29X2.25E1671TRB | C-1671 | 29x2.25 | 57-622 | 120 | Pieghevole | Dual | EPS/TL READY | Nero | 650 | 6933882522862 |



SKIN WALL

C-1747N

Sviluppata con i Team professionistici MTB, la nuova versione del modello Jack Rabbit, porta appunto il nome di 2.0. Il battistrada è stato leggermente rielaborato per garantire la caratteristica predominante di questo copertoncino: un'eccezionale scorrevolezza che lo fa addirittura definire SUPER FAST.

Viene qui presentato nella versione Skinwall

JACK RABBIT 2.0



| CODICE ARTICOLO | BATTISTRADA | MISURA | ETRTO | TPI | CERCHIETTO | MESCOLA | TECNOLOGIA | COLORE | PESO | CODICE EAN |
|----------------------|-------------|---------|--------|-----|------------|---------|--------------|----------|------|---------------|
| 35CP29X2.25G1747TRCD | C-1747N | 29x2.25 | 56-622 | 60 | Pieghevole | Dual | EPS/TL READY | Skinwall | 675 | 6933882526617 |

PATROL

COFFEE WALL

C1846

Per questa copertura è stato studiato un battistrada versatile adeguato ad una ampia varietà di condizioni del terreno, dai terreni compatti a quelli più inconsistenti, passando per superfici rocciose, pietraie e radici. Queste caratteristiche lo rendono ottimale sia per le discipline all-mountain ed enduro. Qui presentato nella versione COFFEE WALL



| CODICE ARTICOLO | BATTISTRADA | MISURA | ETRTO | TPI | CERCHIETTO | MESCOLA | TECNOLOGIA | COLORE | PESO | CODICE EAN |
|----------------------|-------------|---------|--------|-----|------------|---------|--------------|-------------|------|---------------|
| 35CP29X2.30G1846TRCD | C1846 | 29X2.30 | 58-622 | 60 | Pieghevole | Dual | EPS/TL READY | Coffee wall | 860 | 6976416394641 |



LA NOSTRA GAMMA 60TPI

CROSS
COUNTRY



CROSS
COUNTRY

C-1747

La mescola della copertura MTB Jack Rabbit è stata studiata per ottimizzare la longevità e le performance della copertura soprattutto su terreni duri e compatti mentre il disegno del battistrada a piccoli tasselli garantisce ottime prestazioni anche su terreni particolarmente insidiosi, fornendo una perfetta tenuta in curva e nei cambi di direzione, anche in velocità. Il fianco è stato alleggerito grazie al 60TPI, mentre il pneumatico è stato rinforzato dalla tecnologia EPS.

JACK RABBIT

| CODICE ARTICOLO | BATTISTRADA | MISURA | ETRTO | TPI | CERCHIETTO | MESCOLA | TECNOLOGIA | COLORE | PESO | CODICE EAN |
|----------------------|-------------|---------|--------|-----|------------|---------|--------------|--------|------|---------------|
| 35CP29X2.25A1747TRCD | C-1747 | 29X2.25 | 57-622 | 60 | Pieghevole | Dual | EPS/TL READY | Nero | 690 | 6933882520004 |

C-1846

Per questa copertura è stato studiato un battistrada versatile adeguato ad una ampia varietà di condizioni del terreno, dai terreni compatti a quelli più inconsistenti, passando per superfici rocciose, pietraie e radici. I tasselli mediamente alti dal design a rampa sono stati disegnati per ridurre la resistenza al rotolamento, per garantire un'adeguata aderenza su tutto il profilo e facilitando il superamento degli ostacoli con un'ottima ammortizzazione. I tasselli laterali con una disposizione aggressiva sono stati studiati per offrire il massimo grip in curva. Queste caratteristiche lo rendono ottimale sia per le discipline all-mountain ed enduro. La copertura sarà disponibile con doppia mescola e la protezione antiforatura EPS da cerchietto a cerchietto.

PATROL

| CODICE ARTICOLO | BATTISTRADA | MISURA | ETRTO | TPI | CERCHIETTO | MESCOLA | TECNOLOGIA | COLORE | PESO | CODICE EAN |
|------------------------|-------------|-----------|--------|-----|------------|---------|-----------------|--------|------|---------------|
| 35CP27.5X2.60A1846TRCD | C-1846 | 27.5X2.60 | 66-584 | 60 | Pieghevole | Dual | EPSBTB/TL READY | Nero | 950 | 6933882527669 |
| 35CP29X2.25A1846TRCD | C-1846 | 29x2.25 | 57-622 | 60 | Pieghevole | Dual | EPSBTB/TL READY | Nero | 770 | 6933882519206 |
| 35CP29X2.40A1846TRCD | C-1846 | 29X2.40 | 60-622 | 60 | Pieghevole | Dual | EPSBTB/TL READY | Nero | 880 | 6933882527683 |
| 35CP29X2.60A1846TRCD | C-1846 | 29X2.60 | 65-622 | 60 | Pieghevole | Dual | EPSBTB/TL READY | Nero | 1015 | 6933882527690 |



**CROSS
COUNTRY**



**FREE
RIDE**

C-1671

La copertura CST CAMBER è adatta ai percorsi CROSS COUNTRY più accidentati e il suo battistrada è stato disegnato per garantire diverse prestazioni se montata anteriormente o posteriormente.

Quando è davanti, la CST CAMBER permette di avere uno pneumatico dall'elevata scorrevolezza, con un ottimo grip e un'elevata aderenza in curva anche sui terreni più scivolosi.

Mentre quando è dietro, mantiene sempre l'aderenza al terreno, ma garantisce una maggiore accelerazione e una migliore trazione in salita.

La nuova carcassa da 120 TPI riduce il peso ed aumenta la flessibilità e l'imponta a terra del pneumatico

CAMBER

| CODICE ARTICOLO | BATTISTRADA | MISURA | ETRTO | TPI | CERCHIETTO | MESCOLA | TECNOLOGIA | COLORE | PESO | CODICE EAN |
|----------------------|-------------|---------|--------|-----|------------|---------|--------------|--------|------|---------------|
| 35CP29X2.25A1671TRCD | C-1671 | 29X2.25 | 57-622 | 60 | Pieghevole | Dual | EPS/TL READY | Nero | 670 | 6933882520646 |
| 35CP26X2.25A1671TRCD | C-1671 | 26x2.25 | 62-559 | 60 | Pieghevole | Dual | EPS/TL READY | Nero | 580 | 6933882514645 |

GRAVATEER

CMT-03

Il Gravateer è il nuovissimo pneumatico TLR DH incentrato sulla "gravità". Utilizza l'innovativa Tecnologia Triple Compound, rafforzato da uno stato antiforatura EPS. Presenta tasselli centrali a rampa per una minore resistenza al rotolamento e tasselli laterali progettati per ottenere massima aderenza in curva. Il Gravateer è la scelta perfetta per coloro che sono alla ricerca di grip e stabilità.

| CODICE/ARTICOLO | BATTISTRADA | MISURA | ETRTO | TPI | CERCHIETTO | MESCOLA | TECNOLOGIA | COLORE | PESO | CODICE EAN |
|---------------------|-------------|-----------|--------|-----|------------|---------|--------------|--------|------|---------------|
| IN ALLESTIMENTO | CMT-03 | 29X2.50 | 64-622 | 60 | Pieghevole | Triple | EPS/TL READY | Nero | 1430 | 6933882533035 |
| IN ALLESTIMENTO | CMT-03 | 27.5X2.50 | 64-584 | 60 | Pieghevole | Triple | EPS/TL READY | Nero | 1350 | 6933882533028 |
| 35CO29X2.50CMT-03 | CMT-03 | 29X2.50 | 64-622 | 60 | Rigido | Triple | | Nero | 1490 | 6933882532403 |
| 35CO27.5X2.50CMT-03 | CMT-03 | 27.5X2.50 | 64-584 | 60 | Rigido | Triple | | Nero | 1400 | 6933882532397 |



CROSS
COUNTRY



FREE
RIDE

C1752N

Seconda generazione del copertoncino TLR CST BFT (BIG FAT TIRE) offre un'eccellente trazione sia in curva che in fase di frenata – proprio ciò che è necessario quando il percorso diventa più pericoloso. I corposi tasselli centrali ed esterni, che uniti alla carcassa voluminosa e rafforzata dalla tecnologia EPS, creano una copertura estremamente aggressiva per l'all-mountain e il freeride.

BFT II



BFT

C-1752

La CST BFT (BIG FAT TIRE) con tecnologia EPS possiede corposi tasselli centrali ed esterni, che uniti alla carcassa voluminosa creano una copertura estremamente aggressiva per l'all-mountain e il freeride. Inoltre, offre un'eccellente trazione sia in curva che in fase di frenata – proprio ciò che è necessario quando il percorso diventa più pericoloso.

| CODICE ARTICOLO | BATTISTRADA | MISURA | ETRTO | TPI | CERCHIETTO | MESCOLA | TECNOLOGIA | COLORE | PESO | CODICE EAN |
|----------------------|-------------|---------|--------|-----|------------|---------|--------------|--------|------|---------------|
| 35CP29X2.60A1752TRCD | C1752N | 29x2.60 | 66-622 | 60 | Pieghevole | Dual | EPS/TL READY | Nero | 1240 | 6976416395518 |
| 35CP29X2.40A1752TRCD | C1752N | 29x2.40 | 61-622 | 60 | Pieghevole | Dual | EPS/TL READY | Nero | 1110 | 6976416395525 |

| CODICE ARTICOLO | BATTISTRADA | MISURA | ETRTO | TPI | CERCHIETTO | MESCOLA | TECNOLOGIA | COLORE | PESO | CODICE EAN |
|------------------------|-------------|-----------|--------|-----|------------|---------|--------------|--------|------|---------------|
| 35CP27.5X2.40A1752TRCD | C-1752 | 27.5x2.40 | 60-584 | 60 | Pieghevole | Dual | EPS/TL READY | Nero | 860 | 6933882519664 |
| 35CP29X2.25A1752TRCD | C-1752 | 29X2.25 | 57-622 | 60 | Pieghevole | Dual | EPS/TL READY | Nero | 880 | 6933882520066 |
| 35C027.5X2.40A1752B | C-1752 | 27.5X2.40 | 60-584 | 60 | Rigido | Triple | | Nero | 1470 | 6933882527577 |



ALL MOUNTAIN

ROCK HAWK

C-1844

La copertura CST ROCK HAWK è adatta ai percorsi MTB più accidentati e il suo battistrada è stato disegnato per mantenere l'aderenza anche sui terreni più scivolosi. Grazie allo spazio tra i tasselli che permette al fango e ai detriti di scivolare via velocemente.



| CODICE ARTICOLO | BATTISTRADA | MISURA | ETRTO | TPI | CERCHIETTO | MESCOLA | TECNOLOGIA | COLORE | PESO | CODICE EAN |
|----------------------|-------------|---------|--------|-----|------------|---------|--------------|--------|------|---------------|
| 35CP29X2.25A1844TRCD | C-1844 | 29x2.25 | 57-622 | 60 | Pieghevole | Dual | EPS/TL READY | Nero | 880 | 6933882520035 |
| 35CP29X2.40A1844TRCD | C-1844 | 29X2.40 | 60-622 | 60 | Pieghevole | Dual | EPS/TL READY | Nero | 910 | 6933882520042 |



ALL MOUNTAIN

CONVOY

C-3017N

Raduna i tuoi amici e parti. Il disegno del battistrada è stato progettato per la nuova generazione di pneumatici versatili su strada e fuori strada. Anche la distanza tra i tasselli ti darà una sensazione di essere sempre stabile su tutti i tipi di terreno. La carcassa pieghevole offre un'ottimo comfort e un'eccellente velocità di rotolamento. La protezione antiforatura EPS sotto il battistrada impedirà che le forature ti rallentino.



| CODICE ARTICOLO | BATTISTRADA | MISURA | ETRTO | TPI | CERCHIETTO | MESCOLA | TECNOLOGIA | COLORE | PESO | CODICE EAN |
|----------------------|-------------|----------------|--------|-----|------------|---------|--------------|--------|------|---------------|
| 35CP29X2.00A3017TRCD | C-3017 | 29X2.00/700X50 | 50-622 | 60 | Pieghevole | Dual | EPS/TL READY | Nero | 660 | 6933882527829 |

C-1879

Gripper è una copertura a “tutto tondo”, versatile e adatta ad un'ampia varietà di condizioni. Una generosa rampa nei tasselli centrali offre un ottimo aiuto per far defluire fango e detriti dalla copertura, offrendo allo stesso tempo una guida fluida e confortevole, grazie alla bassa resistenza al rotolamento.

I tasselli centrali si appaiano con precisione ai tasselli laterali alternati per offrire eccezionali prestazioni in curva.



| CODICE ARTICOLO | BATTISTRADA | MISURA | ETRT0 | TPI | CERCHIETTO | MESCOLA | TECNOLOGIA | COLORE | PESO | CODICE EAN |
|---------------------|-------------|-----------|--------|-----|------------|---------|------------|--------|------|---------------|
| 35C026x2.10A1879B | C-1879 | 26x2.10 | 52-559 | 27 | Rigido | Single | APL | Nero | 800 | 6933882524798 |
| 35C027.5x2.10A1879B | C-1879 | 27.5x2.10 | 54-584 | 27 | Rigido | Single | APL | Nero | 780 | 6933882524804 |
| 35C027.5x2.25A1879B | C-1879 | 27.5x2.25 | 57-584 | 27 | Rigido | Single | APL | Nero | 820 | 6933882524811 |
| 35C029x2.10A1879B | C-1879 | 29x2.10 | 54-622 | 27 | Rigido | Single | APL | Nero | 820 | 6933882524828 |
| 35C029x2.25A1879B | C-1879 | 29x2.25 | 57-622 | 27 | Rigido | Single | APL | Nero | 837 | 6933882524835 |

Ordini multipli di 5 pezzi.

C-1955

La copertura Serratus è stata studiata per adattarsi ai diversi tipi di terreno, dal fuori strada alle strade pavimentate.

È un pneumatico versatile grazie alla profondità del suo battistrada e alla spaziatura tra i tasselli centrali che migliorano la resistenza al rotolamento.



| CODICE/ARTICOLO | BATTISTRADA | MISURA | ETRT0 | TPI | CERCHIETTO | MESCOLA | TECNOLOGIA | COLORE | PESO | CODICE EAN |
|---------------------|-------------|-----------|--------|-----|------------|---------|------------|--------|------|---------------|
| 35C027.5X2.10C1955B | C-1955 | 27.5X2.10 | 54-584 | 27 | Rigido | Single | | Nero | 660 | 6933882522251 |
| 35C029X2.10C1955B | C-1955 | 29X2.10 | 54-622 | 27 | Rigido | Single | | Nero | 690 | 6933882522268 |



LA NOSTRA GAMMA PER E-MTB



| CODICE ARTICOLO | BATTISTRADA | MISURA | ETRTO | TPI | CERCHIETTO | MESCOLA | TECNOLOGIA | COLORE | PESO | CODICE EAN |
|-------------------|-------------|---------|--------|-----|------------|---------|------------|--------|------|---------------|
| 35CP29X2.25EB1844 | C-1844 | 29X2.25 | 57-622 | 60 | Rigido | Single | EPS BTB | Nero | 1120 | 6933882524767 |

Ordini multipli di 5 pezzi



| CODICE ARTICOLO | BATTISTRADA | MISURA | ETRTO | TPI | CERCHIETTO | MESCOLA | TECNOLOGIA | COLORE | PESO | CODICE EAN |
|---------------------|-------------|-----------|--------|-----|------------|---------|------------|--------|------|---------------|
| 35CP27.5X2.25EB1879 | C-1879 | 27.5X2.25 | 57-584 | 60 | Rigido | Single | EPS BTB | Nero | 950 | 6933882523753 |
| 35CP29X2.25EB1879 | C-1879 | 29X2.25 | 57-622 | 60 | Rigido | Single | EPS BTB | Nero | 990 | 6933882524774 |

Ordini multipli di 5 pezzi.

ROCK HAWK

E-BIKE APPROVED 50KM/H

PATROL

E-BIKE APPROVED 25KM/H



| CODICE ARTICOLO | BATTISTRADA | MISURA | ETRTO | TPI | CERCHIETTO | MESCOLA | TECNOLOGIA | COLORE | PESO | CODICE EAN |
|---------------------|-------------|----------------|--------|-----|------------|---------|------------|--------|------|---------------|
| 35CP27.5X2.60EB1846 | C-1846 | 27.5X2.60 PLUS | 66-584 | 60 | Rigido | Single | EPS | Nero | 780 | 6933882528628 |
| 35CP29X2.60EB1846 | C-1846 | 29X2.60 PLUS | 66-622 | 60 | Rigido | Single | EPS | Nero | 1080 | 6933882531420 |

Ordini multipli di 5 pezzi

GRIPPER

E-BIKE APPROVED 50KM/H

BROOKLYN

E-BIKE APPROVED 50KM/H



| CODICE ARTICOLO | BATTISTRADA | MISURA | ETRTO | TPI | CERCHIETTO | MESCOLA | TECNOLOGIA | COLORE | PESO | CODICE EAN |
|---------------------|-------------|-----------|--------|-----|------------|---------|-------------|--------|------|---------------|
| 35CP27.5X2.00EB1996 | C-1996 | 27.5X2.00 | 50-584 | 27 | Rigido | Single | EPS BTB+REF | Nero | 980 | 6933882524750 |
| 35CP29X2.00EB1996 | C-1996 | 29X2.00 | 50-622 | 27 | Rigido | Single | EPS BTB+REF | Nero | 1090 | 6933882524859 |

Ordini multipli di 5 pezzi



SPECIFICHE TECNICHE

SINGLE VS DUAL COMPOUND

La miscela di gomma utilizzata incrementa le performance generali del pneumatico, fornendo maggiori vantaggi durante l'uso. CST offre due tipi di mescole: single e dual.

SINGLE

Un'unica miscela lungo tutto il battistrada che garantisce longevità e performance.

DUAL

Una doppia miscela composta da una parte centrale più dura e resistente e una parte laterale più soffice che garantisce una maggiore aderenza.

THREADS PER INCH (TPI)

Questa sigla indica il numero di fili di nylon che si incrociano in pollice quadrato. Un indice basso indica una buona resistenza alle forature e ai tagli, ma aumenta il peso totale.

Una copertura con un indice alto è adatta a tutti i tipi di terreno, offre una corsa più fluida e una notevole diminuzione di peso.

PESO

I PESI SI INTENDONO CON UNA TOLLERANZA DEL $\pm 5\%$

FOLDING BEAD

GRAVEL DIRT

CARCASSA

MESCOLA

PROTEZIONE ANTIFORATURA

WIRE BEAD



PROTEZIONE ANTIFORATURA

EPS

La tipologia EPS (Eccezionale sicurezza contro le forature) si ottiene grazie all'inserimento di uno strato brevettato di poliestere ricoperto in gomma tra la carcassa e il battistrada.

La trama stretta di questo strato leggero e antiforatura non permette ai corpi estranei di penetrare la carcassa e danneggiare la camera.

TUBELESS READY (TLR)

Il cerchietto delle coperture TLR è stato disegnato per essere compatibile con i cerchi TLR.

Questi pneumatici utilizzano un rivestimento interno di butile che permette di eliminare l'uso della camera d'aria

WIRE BEAD

È necessario utilizzare un materiale solido per stabilizzare la gomma contro il cerchio durante il gonfiaggio.

La rigidità del cerchietto garantisce la forma della copertura, ma la rende anche più pesante.



OVERTON

CRD-01

Overton è il nuovo battistrada Gravel ad alto scorrimento. La parte centrale del battistrada è stato ideato con la parte centrale più liscia che diventa invece zigrinata nella parte tra la spalla e la linea centrale liscia per offrire una minore resistenza al rotolamento. I tacchetti pronunciati sulla spalla garantiscono un maggiore grip in curva. Il nuovo Overton avrà la carcassa Tubeless ready e i fianchi COFFEE WALL.



| CODICE ARTICOLO | BATTISTRADA | MISURA | ETRTO | TPI | CERCHIETTO | MESCOLA | TECNOLOGIA | COLORE | PESO | CODICE EAN |
|-----------------|-------------|--------|--------|-----|------------|---------|--------------|-------------|------|---------------|
| In allestimento | CRD-01 | 700X40 | 40-622 | 60 | Pieghevole | Dual | EPS/TL READY | Coffee wall | 485 | 6976416391497 |
| In allestimento | CRD-01 | 700X45 | 47-622 | 60 | Pieghevole | Dual | EPS/TL READY | Coffee wall | | |



PIKA

C-1894

La copertura Pika per biciclette gravel è stata costruita per soddisfare le molteplici e variabili condizioni che l'utente incontra durante l'uso soprattutto sui terreni morbidi. La linea centrale formata da tasselli a rampa offre una rapida scorrevolezza, mentre i tasselli a U del battistrada laterale è stato studiato per offrire maggiore sicurezza ed aderenza nelle curve.

La copertura sarà disponibile con doppia mescola e protezione antiforatura EPS.

GRAVEL



CONVOY

C-3017N

Raduna i tuoi amici e parti. Il disegno del battistrada è stato progettato per la nuova generazione di pneumatici versatili su strada e fuori strada. Anche la distanza tra i tasselli ti darà una sensazione di essere sempre stabile su tutti i tipi di terreno. La carcassa pieghevole offre un'ottimo comfort e un'eccellente velocità di rotolamento. La protezione antiforatura EPS sotto il battistrada impedirà che le forature ti rallentino.

SOLO VERSIONE
**SKIN
WALL**

| CODICE ARTICOLO | BATTISTRADA | MISURA | ETRTO | TPI | CERCHIETTO | MESCOLA | TECNOLOGIA | COLORE | PESO | CODICE EAN |
|---------------------|-------------|--------|--------|-----|------------|---------|--------------|----------|------|---------------|
| 35CP700X38A1894TRCD | C-1894 | 700X38 | 40-622 | 60 | Pieghevole | Dual | EPS/TL READY | Nero | 450 | 6933882526020 |
| 35CP700X38G1894TRCD | C-1894 | 700X38 | 40-622 | 60 | Pieghevole | Dual | EPS/TL READY | Skinwall | 510 | 6933882526631 |
| 35CP700X42G1894TRCD | C-1894 | 700x42 | 42-622 | 60 | Pieghevole | Dual | EPS/TL READY | Skinwall | 546 | 6933882526648 |
| 35C0700X35A1894BK | C-1894 | 700X35 | 37-622 | 60 | Rigido | Dual | EPS | Nero | 410 | 6933882518834 |
| 35C0700X38A1894BK | C-1894 | 700X38 | 40-622 | 60 | Rigido | Dual | EPS | Nero | 425 | 6933882517691 |

Confezione 5 pz.

| CODICE ARTICOLO | BATTISTRADA | MISURA | ETRTO | TPI | CERCHIETTO | MESCOLA | TECNOLOGIA | COLORE | PESO | CODICE EAN |
|---------------------|-------------|--------|--------|-----|------------|---------|--------------|----------|------|---------------|
| 35CP700X38G3017TRCD | C-3017 | 700X38 | 38-622 | 60 | Pieghevole | Dual | EPS/TL READY | Skinwall | 510 | 6933882527836 |



GRAVEL

DETOUR

C-3015

Detour è una copertura che offre un'alta velocità di rotolamento, un buon volume, ma anche leggerezza, ed è ideale per tutti i percorsi urbani.

Il battistrada centrale è stato pensato per garantire una bassa resistenza al rotolamento, ma è anche ideale per non cadere nei giorni di pioggia. I tasselli laterali invece sono stati progettati per fornire un elevato grip nel fango e nell'erba.

Sarà disponibile con protezione antiforatura EPS e doppia mescola.

SOLO VERSIONE
**SKIN
WALL**



| CODICE ARTICOLO | BATTISTRADA | MISURA | ETRTO | TPI | CERCHIETTO | MESCOLA | TECNOLOGIA | COLORE | PESO | CODICE EAN |
|---------------------|-------------|--------|--------|-----|------------|---------|--------------|----------|------|---------------|
| 35CP700X38G3015TRCD | C-3015 | 700X38 | 38-622 | 60 | Pieghevole | Dual | EPS/TL READY | Skinwall | 515 | 6933882527850 |

GRAVEL

TIRENT

C-1870N

Questo pneumatico è stato pensato appositamente per l'uso su biciclette Gravel. Il disegno del battistrada è stato disegnato per offrire bassa resistenza al rotolamento e velocità sul tracciato. I tasselli appuntiti e adeguatamente distanziati nella parte centrale sono stati studiati per garantire una trazione ottimale anche in velocità, mentre i tasselli laterali più consistenti permettono di avere un'elevata aderenza in curva.

SOLO VERSIONE
**SKIN
WALL**



| CODICE ARTICOLO | BATTISTRADA | MISURA | ETRTO | TPI | CERCHIETTO | MESCOLA | TECNOLOGIA | COLORE | PESO | CODICE EAN |
|---------------------|-------------|--------|--------|-----|------------|---------|--------------|----------|------|---------------|
| 35CP700X42G1870TRCD | C-1870 | 700X42 | 44-622 | 60 | Pieghevole | Dual | EPS/TL READY | Skinwall | 510 | 6933882527713 |



SPECIFICHE TECNICHE

CITY / E-BIKE

SINGLE VS DUAL COMPOUND

La miscela di gomma utilizzata incrementa le performance generali del pneumatico, fornendo maggiori vantaggi durante l'uso. CST offre due tipi di mescole: single e dual.

SINGLE

Un'unica miscela lungo tutto il battistrada che garantisce longevità e performance.

DUAL

Una doppia miscela composta da una parte centrale più dura e resistente e una parte laterale più soffice che garantisce una maggiore aderenza.

THREADS PER INCH (TPI)

Questa sigla indica il numero di fili di nylon che si incrociano in pollice quadrato.

Un indice basso indica una buona resistenza alle forature e ai tagli, ma aumenta il peso totale. Una copertura con un indice alto è adatta a tutti i tipi di terreno, offre una corsa più fluida e una notevole diminuzione di peso.

CERTIFICATO ECE

L'utilizzo di una bicicletta elettrica comporta un maggiore impatto sui pneumatici dovuto alla velocità media maggiore rispetto alle biciclette tradizionali. È quindi sempre meglio utilizzare coperture omologate per e-bike. Questi pneumatici sono stati testati per sopportare una velocità pari ai 50 Km/h e forniscono una maggiore aderenza in curva rispetto alle coperture tradizionali.

E4 E4-75R0009114
E4-75R0008347



PROTEZIONE ANTIFORATURA

APL

Questa tipologia APL Antiforatura prevede uno strato aggiuntivo di gomma spesso 0,7mm tra la carcassa e il battistrada. Questo strato previene la penetrazione di corpi estranei all'interno della copertura.

EPS

La tipologia EPS (Eccezionale sicurezza contro le forature) si ottiene grazie all'inserimento di uno strato brevettato di poliestere ricoperto in gomma tra la carcassa e il battistrada.

La trama stretta di questo strato leggero e antiforatura non permette ai corpi estranei di penetrare la carcassa e danneggiare la camera.

LDP 3MM

La tipologia LDP3MM, che ricopre lo strato di ESP, consiste nell'inserimento di uno strato extra di gomma spesso 3mm.

Grazie alle capacità ristabilizzanti della gomma, è più facile che i detriti escano dalla copertura piuttosto che entrino e la danneggino.

La miglior protezione antiforatura disponibile in casa CST!





PROTEZIONE LIVELLO 7

PLATINUM PROTECTOR

C-1920

PLATINUM PROTECTOR è la copertura più resistente alle forature della gamma CST.

L'eccezionale protezione contro le forature viene garantita dalla combinazione di due materiali antiferatura inseriti tra la carcassa e il battistrada: uno strato aggiuntivo di gomma spesso 0,7mm che previene la penetrazione di corpi estranei all'interno della copertura e uno strato brevettato di poliestere ricoperto di gomma che impedisce la foratura della camera. Infine, questa copertura può essere usata in sicurezza sulle e-bike in quanto è certificata per una velocità pari a 25 Km/h e dispone di una banda riflettente laterale per migliorare la visibilità notturna.

E-BIKE APPROVED 25KM/H



| CODICE ARTICOLO | BATTISTRADA | MISURA | ETRTO | TPI | CERCHIETTO | MESCOLA | TECNOLOGIA | COLORE | PESO | CODICE EAN |
|-------------------|-------------|-----------------|--------|-----|------------|---------|--------------------|--------|------|---------------|
| 35CP26X1.75E1920R | C-1920 | 26x1.75 | 47-559 | 60 | Rigido | Single | REF + LDP3mm + EPS | Nero | 975 | 6933882519060 |
| 35CP28X3/8E1920R | C-1920 | 28x1 5/8 x1 3/8 | 37-622 | 60 | Rigido | Single | REF + LDP3mm + EPS | Nero | 840 | 6933882519046 |
| 35C0700X38E1920R | C-1920 | 700X38 | 40-622 | 60 | Rigido | Single | REF + LDP3mm + EPS | Nero | 850 | 6933882520172 |
| 35CP700X45E1920R | C-1920 | 700x45 | 47-622 | 60 | Rigido | Single | REF + LDP3mm + EPS | Nero | 1060 | 6933882519237 |

Ordine multipli di 5 pezzi



C1919

La copertura E-SERIES PRO è stata progettata con una carcassa estremamente robusta per essere usata sulle moderne biciclette elettriche. La mescola specifica per e-bike offre un'elevata scorrevolezza. Questa copertura è dotata di un doppio sistema antiferatura tra carcassa e battistrada. Al sistema APL, che prevede uno strato aggiuntivo di gomma spesso 0,7mm, la copertura incorpora un ulteriore strato EPS, ovvero uno strato brevettato di poliestere ricoperto di gomma spesso 0,43mm.

PROTEZIONE LIVELLO 6

E-SERIES PRO

E-BIKE APPROVED 50KM/H

| CODICE ARTICOLO | BATTISTRADA | MISURA | ETRTO | TPI | CERCHIETTO | MESCOLA | TECNOLOGIA | COLORE | PESO | CODICE EAN |
|------------------|-------------|--------|--------|-----|------------|---------|-------------|--------|------|---------------|
| 35CP700X38EB1919 | C1919 | 700X38 | 40-622 | 60 | Rigido | Single | EPS+APL+REF | Nero | 710 | 6933882519244 |

Ordine multipli di 5 pezzi



PROTEZIONE LIVELLO 5

PLATINUM-e ETERNITY

CTC-23

Goditi l'esperienza del ciclismo urbano con il nuovo copertoncino Platinum-e Eternity! Questo pneumatico combina velocità, scorrevolezza e stabilità alla Tecnologia antiforatura Defender Rebound 3mm, ovvero uno strato aggiuntivo di gomma tecnologicamente avanzato ed altamente resiliente, che ne impedisce la foratura

E-BIKE APPROVED 50KM/H



| CODICE ARTICOLO | BATTISTRADA | MISURA | ETRTO | TPI | CERCHIETTO | MESCOLA | TECNOLOGIA | COLORE | PESO | CODICE EAN |
|-------------------|-------------|---------|--------|-----|------------|---------|------------|--------|------|---------------|
| 35CP28X2.15CTC23E | CTC-23 | 28X2.15 | 55-622 | 60 | Rigido | Dual | REF/LDP3MM | Nero | 1475 | 6976416396577 |

Ordine multipli di 5 pezzi

PLATINUM-e

PROTEZIONE LIVELLO 3

CTC-17

Espandi i tuoi orizzonti urbani con i copertoncini PLATINUM-e. Grazie al battistrada appositamente disegnato per soddisfare le esigenze delle e-bike urbane e allo strato antiforatura EPS, questo copertoncino si adatta a tutte le superfici urbane offrendo una grande manovrabilità e una guida confortevole.

E-BIKE APPROVED 25KM/H



| CODICE/ARTICOLO | BATTISTRADA | MISURA | ETRTO | TPI | CERCHIETTO | MESCOLA | TECNOLOGIA | COLORE | PESO | CODICE EAN |
|---------------------|-------------|-----------------------|--------|-----|------------|---------|------------|--------|------|---------------|
| 35CP28X2.00CTC17E | CTC-17 | 28X2.00 | 50-622 | 27 | Rigido | Single | REF/EPS | Nero | 1020 | 6933882529304 |
| 35CP28X1.75X2CTC17E | CTC-17 | 28X1.75X2 (700X45) | 55-622 | 27 | Rigido | Single | REF/EPS | Nero | 1130 | 693388252929 |

Ordine multipli di 5 pezzi

SENSAMO CONTROL

PROTEZIONE LIVELLO 1

C-1814

Alle basse temperature, la copertura perde aderenza e flessibilità. Il pneumatico CST SENSAMO CONTROL combatte questi problemi grazie ad un battistrada unico nel suo genere e ad una mescola specifica studiati appositamente per mantenere le più alte prestazioni anche nelle condizioni meteo avverse.

La CST Sensamo Control è dotata di uno strato antiforatura APL e di una banda riflettente laterale per migliorare la visibilità notturna.



4 SEASON



| CODICE ARTICOLO | BATTISTRADA | MISURA | ETRTO | TPI | CERCHIETTO | MESCOLA | TECNOLOGIA | COLORE | PESO | CODICE EAN |
|------------------|-------------|----------------|--------|-----|------------|---------|------------|--------|------|---------------|
| 35CP28X3/8C1814R | C-1814 | 28x1 5/8x1 3/8 | 37-622 | 22 | Rigido | Single | REFL+APL | Nero | 700 | 6933882512979 |
| 35CP700X40C1814R | C-1814 | 700x40 | 42-622 | 22 | Rigido | Single | REFL+APL | Nero | 700 | 6933882523388 |

Ordine multipli di 5 pezzi

E-SERIES REACH

PROTEZIONE LIVELLO 1

C-1815

Vista la crescente domanda proveniente dal nuovo settore delle biciclette elettriche, gli ingegneri della CST hanno studiato un'eccezionale copertura per soddisfare tutte le omologazioni e perfetta per qualunque tipo di bicicletta elettrica.

Il pneumatico E-SERIES REACH è certificato per una velocità pari a 50Km/h ed è dotato di uno strato antiforatura APL e di una banda riflettente laterale per migliorare la visibilità notturna.



E-BIKE APPROVED 50KM/H

E4 E4-75R0009114
E4-75R0008347

| CODICE/ARTICOLO | BATTISTRADA | MISURA | ETRTO | TPI | CERCHIETTO | MESCOLA | TECNOLOGIA | COLORE | PESO | CODICE EAN |
|-------------------|-------------|----------------|--------|-----|------------|---------|------------|--------|------|---------------|
| 35CP26X1.75C1815R | C-1815 | 26x1.75 | 47-559 | 22 | Rigido | Single | REFL/APL | Nero | 780 | 6933882514683 |
| 35CP28X3/8C1815R | C-1815 | 28x1 5/8x1 3/8 | 37-622 | 60 | Rigido | Single | REFL/APL | Nero | 715 | 6933882528642 |
| 35CP700X40C1815R | C-1815 | 700x40 | 42-622 | 22 | Rigido | Single | REFL/APL | Nero | 770 | 6933882514690 |

Ordine multipli di 5 pezzi



PROTEZIONE LIVELLO 1

CLASSIC BREAKER

C-1838

Questa copertura è ideale per chiunque usi la bicicletta quotidianamente, per andare al lavoro, per andare a fare la spesa oppure anche solo per divertimento. Grazie allo strato antiforatura APL, il pneumatico Classic Breaker evita fastidiose forature che possono rovinare la giornata.



C-1446

E-BIKE APPROVED 25KM/H

E-BIKE APPROVED 25KM/H

| CODICE ARTICOLO | BATTISTRADA | MISURA | ETRTO | TPI | CERCHIETTO | MESCOLA | TECNOLOGIA | COLORE | PESO | CODICE EAN |
|--------------------|-------------|----------------|--------|-----|------------|---------|------------|--------|------|---------------|
| 35C026X1.75A1838B | C-1838 | 26X1.75 | 47-559 | 27 | Rigido | Singola | APL | Nero | 965 | 6933882524880 |
| 35C026X1-3/8A1838B | C-1838 | 26x1 3/8 | 37-590 | 27 | Rigido | Singola | APL | Nero | 710 | 6933882524897 |
| 35C028X5/8A1838B | C-1838 | 28x1 5/8x1 3/8 | 37-622 | 27 | Rigido | Singola | APL | Nero | 715 | 6933882524903 |
| 35C0700X45A1838B | C-1838 | 700X45 | 47-622 | 27 | Rigido | Singola | APL | Nero | 990 | 6933882526006 |

Ordini multipli di 5 pezzi

| CODICE/ARTICOLO | BATTISTRADA | MISURA | ETRTO | TPI | CERCHIETTO | MESCOLA | TECNOLOGIA | COLORE | PESO | CODICE EAN |
|-------------------|-------------|---------|--------|-----|------------|---------|------------|--------|------|---------------|
| 35C024X1.751446BK | C-1446 | 24X1.75 | 47-507 | 22 | Rigido | Singola | | Nero | 755 | 6933882524910 |
| 35C026X1.751446BK | C-1446 | 26X1.75 | 44-559 | 22 | Rigido | Singola | | Nero | 795 | 6933882524927 |
| 35C0700X381446BK | C-1446 | 700X38 | 40-622 | 22 | Rigido | Singola | | Nero | 725 | 6933882524934 |

Confezione 25 pezzi

CMT-12

Sperimenta la resilienza del copertoncino BFT ADVENTURE! Lo strato di gomma da 1.5mm tra la carcassa e il battistrada garantisce una guida sicura. Il particolare design del battistrada offre una trazione ottimale sia in ambienti urbani che sui sentieri extra-urbani.

E-BIKE APPROVED 50KM/H



4 SEASON



| CODICE ARTICOLO | BATTISTRADA | MISURA | ETRTO | TPI | CERCHIETTO | MESCOLA | TECNOLOGIA | COLORE | PESO | CODICE EAN |
|-----------------|-------------|---------|---------|-----|------------|---------|------------|--------|------|------------|
| In allestimento | CMT-12 | 20X4.50 | 115-406 | 60 | Rigido | Single | F11.5MM | Nero | 1693 | |

Ordine multipli di 5 pezzi

CEB-01

Il battistrada della copertura CST SCOUT fornisce un'ampia impronta sulla strada per offrire una maggiore stabilità, mentre la tassellatura laterale offre eccellenti performance durante l'accelerazione e la frenata.

E-BIKE APPROVED 50KM/H



| CODICE/ARTICOLO | BATTISTRADA | MISURA | ETRTO | TPI | CERCHIETTO | MESCOLA | TECNOLOGIA | COLORE | PESO | CODICE EAN |
|-------------------|-------------|---------|---------|-----|------------|---------|------------|--------|------|---------------|
| 35C020X4.00CEB01E | CEB-01 | 20X4.00 | 100-406 | 60 | Rigido | Single | F11.5MM | Nero | 1675 | 6933882532885 |

Ordine multipli di 5 pezzi



TOURANCE

CEB-02

Il design del battistrada del CST TOURANCE è stato studiato per offrire prestazioni di alto livello. I larghi tasselli aumentano la durata e il comfort durante l'uso, mentre le lamelle e l'alternanza di tasselli grandi e piccoli migliorano la resistenza allo scivolamento.



E-BIKE APPROVED 50KM/H

| CODICE ARTICOLO | BATTISTRADA | MISURA | ETRTO | TPI | CERCHIETTO | MESCOLA | TECNOLOGIA | COLORE | PESO | CODICE EAN |
|-------------------|-------------|---------|---------|-----|------------|---------|------------|--------|------|---------------|
| 35C020X4.00CEB02E | CEB-02 | 20X4.00 | 100-406 | 60 | Rigido | Singola | F11.5MM | Nero | 1675 | 6933882533066 |

Ordini multipli di 5 pezzi



| CODICE/ARTICOLO | BATTISTRADA | MISURA | ETRTO | TPI | CERCHIETTO | MESCOLA | TECNOLOGIA | COLORE | PESO | CODICE EAN |
|-------------------|-------------|---------|---------|-----|------------|---------|------------|--------|------|------------|
| 35C020X4.00C1752B | C1752 | 20X4.00 | 100-406 | 60 | Rigido | Singola | | Nero | 1100 | |

Confezione 25 pezzi



| CODICE/ARTICOLO | BATTISTRADA | MISURA | ETRTO | TPI | CERCHIETTO | MESCOLA | TECNOLOGIA | COLORE | PESO | CODICE EAN |
|-------------------|-------------|---------|---------|-----|------------|---------|------------|--------|------|------------|
| 35C020X4.00CTC06B | CTC-06 | 20X4.00 | 100-406 | 60 | Rigido | Singola | | Nero | 1000 | |

Confezione 25 pezzi



CAMERA D'ARIA

SUPER LIGHT

Camere d'aria superleggere adatte alle competizioni.
Spessore: 0,73mm

| CODICE ARTICOLO | MODELLO | MISURA | VALVOLA |
|---------------------|------------|---------------|----------------------|
| 34CP26X1.50SLFV48B | superlight | 26x1.00/1.50 | Valvola francia h.48 |
| 34CP26X2.125SLFV48B | superlight | 26x1.75/2.125 | Valvola francia h.48 |
| 34CP26X2.125SLFV60B | superlight | 26x1.75/2.125 | Valvola francia h.60 |

Confezione: 50pz.



STANDARD

Camera d'aria standard adeguata per tutti gli usi.
spessore: 0,97mm

| CODICE | MODELLO | MISURA | VALVOLA |
|----------------------|----------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 34CP12X1/2X2-IVBX | Standard | 12x1/2x1.75/2 1/4 | Valvola regina |
| 34CP14X1.75IVBX | Standard | 14x1.75 | Valvola regina |
| 34CP14X1/3-5/8IVB | Standard | 14x1 3/8x1 5/8 | Valvola regina |
| 34CP16X2.125IVB | Standard | 16x1.90/2.125 | Valvola regina |
| 34CP20X1.75IV35B | Standard | 20x1.50/1.75 | Valvola regina h.35 |
| 34CP20X2.125IV35B | Standard | 20x1.90/2.125 | Valvola regina h.35 |
| 34CP20X2.125SV48B | Standard | 20x2.125 | Valvola america h.48 |
| 34CP20X4.20SV | Standard | 20x4.20 | Valvola america |
| 34CP24X2.125SV48B | Standard | 24x1.75/2.125 | Valvola america h.48 |
| 34CP24X2.125IV35B | Standard | 24x1.90/2.125 | Valvola regina h.35 |
| 34CP24X31.8-3/8IB | Standard | 24x1 1/4x1 3/8 | Valvola regina |
| 34CP26X1.00FV40B | Standard | 26x1.00 | Valvola francia h.40 |
| 34CP26X1.50FV48B | Standard | 26x1.00-1.50 | Valvola francia h.48 |
| 34CP26X31.8-3/8IV40B | Standard | 26x1 3/8 | Valvola regina h.40 |
| 34CP26X2.215IV40B | Standard | 26x1.90/2.125 | Valvola regina h.40 |
| 34CP26X2.125SV48B | Standard | 26x1.90-2.125 | Valvola america h.48 |
| 34CP26X2.125FV48B | Standard | 26x1.90-2.125 | Valvola francia h.48 |
| 34CP26X2.50SV48B | Standard | 26x2.20/2.50 | Valvola america h. 48 |
| 34CP26X4.00FBSVB | Standard | 26x4.00 / fat bike | Valvola america |
| 34CP27.5X1.40FV48BX | Standard | 27.5x1.40 | Valvola francia h.48 |
| 34CP27.5X2.125FV48BX | Standard | 27.5x1.90/2.125 | Valvola francia h.48 |
| 34CP27.5X2.40SV40B | Standard | 27.5x2.20/2.40 | Valvola america h. 40 |
| 34CP27.5X2.40FV48B | Standard | 27.5x2.20/2.40 | Valvola francia h. 48 |
| 34CP27.5X2.80FV48B | Standard | 27.5x2.40/2.80 | Valvola francia h.48 |
| 34CP27.5X3.00FV48BX | Standard | 27.5x2.70/3.00 | Valvola francia h. 48 |
| 34CP29X1.40FV48B | Standard | 29x1.40 | Valvola francia h.48 |
| 34CP29X2.125FV48B | Standard | 29x1.90-2.35 | Valvola francia h.48 |
| 34CP29X2.125SV48B | Standard | 29x1.90-2.35 | Valvola america h.48 |
| 34CP29X2.80FV48B | Standard | 29x2.60/2.80 | Valvola Francia h.48 |
| 34CP700X25/32FV60BX | Standard | 700x25/32C (28x1 5/8x1 1/4 - 1/8) | Valvola francia h.60 |
| 34CP700X25/32FV48B | Standard | 700x25/32 (28x1 5/8x1 1/4 - 1/8) | Valvola francia h.48 |
| 34CP700x25/32IV40B | Standard | 700x25/32 (28x1 5/8x1 1/4 - 1/8) | Valvola regina h.40 |
| 34CP700x35/43IV40B | Standard | 700x35/43 (28x1 5/8x1 3/8) | Valvola regina h.40 |
| 34CP700X35/43FV48B | Standard | 700x35/43 (28x1 5/8x1 3/8) | Valvola francia h.48 |
| 34CP700X35/43SV48B | Standard | 700x35/43 (28x1 5/8x1 3/8) | Valvola america h.48 |
| 34CP20X1.00FV40BX | Standard | 20x1.00 | Valvola francia h.40 S/filetto |
| 34CP22X1.00FV40BX | Standard | 22x1.00 | Valvola francia h.40 S/filetto |
| 34CP24X1-520FV40B | Standard | 24x1.00-520 | Valvola francia h.40 S/filetto |
| 34CP24X1-540FV40B | Standard | 24x1.00-540 | Valvola francia h.40 S/filetto |
| 34CP26X1-650FV40B | Standard | 26x1.00-650 | Valvola francia h.40 S/filetto |
| 34CP700X18/25FV40B | Standard | 700x18/25C | Valvola francia h.40 S/filetto |
| 34CP700X18/25FV48B | Standard | 700x18/25C | Valvola francia h.48 S/filetto |
| 34CP700X18/25FV60B | Standard | 700x18/25C | Valvola francia h.60 S/filetto |
| 34CP700X18/25FV80B | Standard | 700x18/25C | Valvola francia h.80 S/filetto |

Confezione: 50pz.



CAMERA D'ARIA

SELF-SEALING

Camere d'aria autosigillanti in grado di riparare un foro fino a 3mm. Spessore: 0,97mm

| CODICE ARTICOLO | MODELLO | MISURA | VALVOLA |
|----------------------|--------------|-----------------|----------------------|
| 34CP26X31.8-3/8SSFVB | self-sealing | 26 x 1 3/8 | Valvola francia |
| 34CP26X2.125SSSVB | self-sealing | 26 x1.75/2.125 | Valvola america |
| 34CP26X2.125SSFVB | self-sealing | 26 x1.75/2.125 | Valvola francia h 48 |
| 34CP27.5X2.125SSSVB | self-sealing | 27.5x1.90/2.125 | Valvola francia h 48 |
| 34CP27.5X2.125SSFVB | self-sealing | 27.5x1.90/2.125 | Valvola america |
| 34CP27.5X2.80SSFVB | self-sealing | 27.5X2.60/2.80 | Valvola francia h.48 |
| 34CP29X2.35SSFVB | self-sealing | 29 x1.90/2.35 | Valvola francia h 48 |
| 34CP29X2.35SSSVB | self-sealing | 29x1.90/2.35 | Valvola america |
| 34CP700X25/32SSFVB | self-sealing | 700x25/32 | Valvola francia h 48 |
| 34CP700X35/43SSSVB | self-sealing | 700x35/43C | Valvola america |
| 34CP700X35/43SSFVB | self-sealing | 700x35/43C | Valvola francia h 48 |

Confezione: 20pz.

THORN RESISTANT

Camera d'aria super resistente che non permette la foratura da parte di spine o detriti appuntiti. Particolarmente indicata per chi usa la bici quotidianamente. Spessore: 3,6mm

| CODICE ARTICOLO | MODELLO | MISURA | VALVOLA |
|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 34CP20X2.125TPSVB | thorn resistant | 20x1.75/2.125 | Valvola america |
| 34CP24X2.125TPSVB | thorn resistant | 24x1.90/2.125 | Valvola america |

Confezione: 20pz.

DOWNHILL

Camere d'aria particolarmente resistenti per freeride e downhill. Spessore: 1,20mm

| CODICE ARTICOLO | MODELLO | MISURA | VALVOLA |
|------------------|----------|---------------|----------------------|
| 34CP26X2.50DWFVB | downhill | 26 x2.20/2.50 | Valvola francia h.48 |
| 34CP26X2.70DWFVB | downhill | 26 x2.4/2.7 | Valvola francia |

Confezione: 50pz.

ACCESSORI

VALVOLA TUBELESS BASE QUADRATA
COD. 34CA-VTL-BQ



Sacchetti da 10 pezzi.

VALVOLA TUBELESS BASE TONDA
COD. 34CA-VTL-BT



Sacchetti da 10 pezzi.

FIMO LATEX CST

COD. 40035
Lattice antiforatura alta qualità
bottiglia
Flacone 1 l.



FIMO SINT CST

COD. 40037
Lattice antiforatura alta qualità
a base sintetica
Flacone 1 l.



MECCANISMO VALVOLA 34MVTL
COD. 34-MVTL



Sacchetti da 10 pezzi.

TUBELESS READY TAPE
(kit per 3 ruote)



Larghezza
21 mm COD. 34FL-TR-MM21
25 mm COD. 34FL-TR-MM25

COD. 40025
Lattice antiforatura alta qualità
Flacone 150 ml



COD. 40026
Lattice antiforatura alta qualità
tanica 5l



COD. 40045
Lattice antiforatura alta qualità
Canestro 10 l



COD. 40036
Lattice antiforatura alta qualità
a base sintetica
Flacone 150 ml.



COD. 40038
Lattice antiforatura alta qualità a base sintetica
Tanica 5l.



ACCESSORI

START UP CST

COD. 40024
Gonfia e ripara con attacco proboscide multivalvola (mtb)
Spray 100 ml.
CONFEZIONE 12 PEZZI.



COD. 40042
Gonfia e ripara con innesto rapido multivalvola (strada)
Spray 50 ml.
CONFEZIONE 48 PEZZI.



PROMOZIONE

COD. 40041
Gonfia e ripara con innesto rapido multivalvola (mtb)
Spray 100 ml.
CONFEZIONE 12 PEZZI.



COD. 40101
Gonfia e ripara con attacco proboscide (fat bike)
300 ml.
CONFEZIONE 12 PEZZI.





BUSINESS LINE

**COPERTURE
IN CONFEZIONI
DA 25 PZ.**

COPERTURE MTB



| BATTISTRADA | MISURA | COLORE |
|-------------|---------|-------------|
| C-1406 | 20x1.00 | Nero |
| C-1406 | 24x1.00 | Nero |
| C-1406 | 26x1.00 | Nero |
| C-1406 | 700x23 | Nero 27 Tpi |
| C-1406 | 700x25 | Nero 27 Tpi |

| BATTISTRADA | MISURA | COLORE |
|-------------|--------|----------|
| C-740 | 700x23 | 25 verde |
| C-740 | 700x25 | 50 rosso |
| C-740 | 700x25 | 25 verde |

| BATTISTRADA | MISURA | COLORE |
|-------------|--------|--------|
| C-1390 | 700x23 | Nero |
| C-1390 | 700x25 | Nero |

COPERTURE CORSA

C-1406



COPERTURE SINGLE SPEED **C-740**



- 50 ROSSO
- 25 VERDE

C-1390





C-1435



| BATTISTRADA | MISURA | COLORE | |
|-------------|-----------|-------------|--|
| C-1435 | 26x2.10 | 27 Tpi Nero | |
| C-1435 | 27.5x2.10 | 27 Tpi Nero | |
| C-1435 | 29x2.10 | 27 Tpi Nero | |
| C-1435 | 29x2.25 | 27 Tpi Nero | |



C-1027

| BATTISTRADA | MISURA | COLORE | |
|-------------|-------------------|--------|--|
| C-1027 | 24x1.95 | Nero | |
| C-1027 | 24x1.75 | Nero | |
| C-1027 | 20x1.90 | Nero | |
| C-1027 | 16x1.75 | Nero | |
| C-1027 | 14x1 3/8x1 5/8 | Nero | |
| C-1027 | 12 1/2x1.75x2 1/4 | Nero | |

C-1820



| BATTISTRADA | MISURA | COLORE | |
|-------------|-----------|-------------|--|
| C-1820 | 26x2.10 | 27 Tpi Nero | |
| C-1820 | 27.5x1.95 | 27 Tpi Nero | |
| C-1820 | 29x2.10 | 27 Tpi Nero | |



C-1285

| BATTISTRADA | MISURA | COLORE | |
|-------------|---------|--------|--|
| C-1285 | 26x1.95 | Nero | |

C-1346



| BATTISTRADA | MISURA | COLORE | |
|-------------|---------|--------|--|
| C-1346 | 26x1.95 | Nero | |



C-1096

| BATTISTRADA | MISURA | COLORE | |
|-------------|---------|--------|--|
| C-1096 | 26x1.60 | Nero | |



C-1110



| BATTISTRADA | MISURA | COLORE |
|-------------|---------|--------|
| C-1110 | 24x1.50 | Nero |
| C-1110 | 26x1.50 | Nero |

COPERTURE MTB



C-35
BIANCO



C-46
CREMA



C-115
CAMEL



C-114
MARRONE

COPERTURE CITY

C-1118



| BATTISTRADA | MISURA | COLORE |
|-------------|--------|----------------|
| C-1118 | 700x38 | Caramel C-115 |
| C-1118 | 700x38 | Marrone C-114 |
| C-1118 | 700x38 | Crema C-46 |
| C-1118 | 700x38 | Bianco C-35 |
| C-1118 | 700x38 | Nero |
| C-1118 | 700x38 | Nero Reflector |
| C-1118 | 700x40 | Nero |

C-1384



| BATTISTRADA | MISURA | COLORE |
|-------------|-----------|------------|
| C-1384 | 26x1.15 | Nero |
| C-1384 | 26x1.40 | Nero |
| C-1384 | 27.5x1.40 | Nero SW 27 |
| C-1384 | 29x1.40 | Nero SW 27 |

C-1421



| BATTISTRADA | MISURA | COLORE |
|-------------|----------------|-----------|
| C-1421 | 28x1-5/8-1/4 | Nero |
| C-1421 | 28x1-5/8-1/8 | Nero |
| C-1421 | 28x1 5/8-1-1/4 | Nero/para |
| C-1421 | 28x1 5/8-1-1/8 | Nero/para |

C-1213N



| BATTISTRADA | MISURA | COLORE |
|-------------|----------|--------|
| C-1213 | 16x1.95 | Nero |
| C-1213 | 20x1.95 | Nero |
| C-1213 | 20x2.125 | Nero |

C-1207



| BATTISTRADA | MISURA | COLORE |
|-------------|----------------|-------------|
| C-1207 | 24x1 3/8 | Nero/bianco |
| C-1207 | 26x1 3/8 | Nero |
| C-1207 | 26x1 3/8 | Nero/bianco |
| C-1207 | 26x1 3/8 | Nero/para |
| C-1207 | 28x1 5/8-1x3/8 | Nero |
| C-1207 | 28x1 5/8-1x3/8 | Nero/bianco |
| C-1207 | 28x1 5/8-1x3/8 | Nero/para |



C-1313



| BATTISTRADA | MISURA | COLORE |
|-------------|--------|--------|
| C-1313 | 700x35 | Nero |

C-1338



| BATTISTRADA | MISURA | COLORE |
|-------------|--------|--------|
| C-1338 | 700x38 | Nero |

C-213



| BATTISTRADA | MISURA | COLORE |
|-------------|---------|-------------|
| C-213 | 14x1.75 | Nero |
| C-213 | 16x1.75 | Nero/bianco |
| C-213 | 20x1.75 | Nero/bianco |

C-1490



| BATTISTRADA | MISURA | COLORE |
|-------------|----------------|--------------------------|
| C-1490 | 700x38 | Nero 27 TPI |
| C-1490 | 28x1 5/8-1x3/8 | Nero 27 TPI antiforatura |

C-219



| BATTISTRADA | MISURA | COLORE |
|-------------|---------|-------------|
| C-219 | 24x1.75 | Nero/bianco |
| C-219 | 26x1.75 | Nero/bianco |

C-1576



| BATTISTRADA | MISURA | COLORE |
|-------------|---------|--------|
| C-1576 | 16x1.75 | Nero |
| C-1576 | 20x1.75 | Nero |



**C-1488
E-BIKE**



| BATTISTRADA | MISURA | COLORE |
|-------------|---------|--------|
| C-1488 | 16x2.50 | Nero |

CAMERE PER E-BIKE IN BOX

| | |
|--------------|----------------|
| 16X2.50/2.70 | Valvola CR202L |
| 18X2.50/2.70 | Valvola CR202L |



| BATTISTRADA | MISURA | COLORE |
|-------------|----------------|----------------|
| C9336 | 10X2.50 | Nero |
| CAMERA | 10X2 WH767 90° | Camera |
| | | 10X2 SV DRITTA |

C-245



| BATTISTRADA | MISURA | COLORE |
|-------------|----------|-------------|
| C-245 | 26x1 1/2 | Nero |
| C-245 | 26x1 1/2 | Bianco/Nero |

C-241



| BATTISTRADA | MISURA | COLORE |
|-------------|------------|--------|
| C-241 | 26x2x1 3/4 | Nero |



| BATTISTRADA | MISURA | COLORE |
|-------------|----------------------|--------|
| C9287 | 8 1/2x2 | Nero |
| C9361 | 8 1/2x2 | Nero |
| CAMERA | 8 1/2x2 CR201 60° | |
| CAMERA | 8 1/2x2 C3E25 DRITTA | |



C-63N



| BATTISTRADA | MISURA | COLORE |
|-------------|------------------------------|--------|
| C-63N | 24x1 3/8 | Grigio |
| Camera | 24x1 3/8 Valvola America box | |

| CAMERE CON VALVOLA SMONTABILE | | | |
|-------------------------------|-----------------|-------|--|
| 26x1.90/2.125 | Valvola Francia | 48mm | |
| 27.5x1.90/2.125 | Valvola Francia | 48mm | |
| 29x1.90/2.125 | Valvola Francia | 48mm | |
| 700X19/23 | Valvola Francia | 48mm | |
| 700X19/23 | Valvola Francia | 100mm | |
| 700X25/32 | Valvola Francia | 48mm | |



CONFEZIONI DA 50 PEZZI
NON VENDIBILI SINGOLARMENTE

C-968



| BATTISTRADA | MISURA | COLORE |
|-------------|--------|--------|
| C-968 | 200x50 | Grigio |

C-179



| BATTISTRADA | MISURA | COLORE |
|-------------|---------------------------|--------|
| C-179 | 200x50 | Grigio |
| Camera | 200x50 Valvola WH-797 box | |

TRP

CYCLING COMPONENTS

GRUPPO EVO12

Evo sta per evoluzione, ovvero significa che abbiamo apportato miglioramenti alle funzionalità della prima generazione di prodotti come ad esempio alla funzione hall lock che consente una frizione più silenziosa e un migliore ritenzione della catena per migliorare le prestazioni e l'usabilità. L'hall lock riduce sostanzialmente il rumore della trasmissione per aiutare i ciclisti a rimanere concentrati e senza distrazioni. Questa leva integrata permette di regolare la tensione della gabbia per un cambio della ruota più facile. Oltre a queste innovazioni tecnologiche relative al cambio, il comando presenta un nuovissimo design, caratterizzato da un'ergonomia migliorata e un'attivazione molto morbida. Può essere utilizzato sia con cambiata a singolo pignone che con cambiata da 5 pignoni per volta.


Un sistema di cambio silenzioso, preciso e efficiente.



| | | | |
|--------------------|--|------------|---------------|
| 10FR-SLM9050-BLACK | COMANDO TRP 12V. EVO12 SL-M9050 C/CAVO 2400MM. BLACK | ABSL000010 | 4717592037630 |
| 10FR-SLM9050-GOLD | COMANDO TRP 12V. EVO12 SL-M9050 C/CAVO 2400MM. GOLD | ABSL000014 | 4717592038507 |



| | | | |
|--------------------|---|------------|---------------|
| 10FR-RDM9050-BLACK | CAMBIO POSTERIORE TRP 12V. EVO12 RD-M9050 LONG CAGE BLACK | ABRD000009 | 4717592037609 |
| 10FR-RDM9050-GOLD | CAMBIO POSTERIORE TRP 12V. EVO12 RD-M9050 LONG CAGE GOLD | ABRD000013 | 4717592038460 |



| | | | |
|------------------------|--------------------------------------|------------|---------------|
| 10FR-CSM9050-12V-BLACK | CASSETTA TRP 12V. EVO12 10-52T BLACK | ABCS000008 | 4717592038774 |
| 10FR-CSM9050-12V-GOLD | CASSETTA TRP 12V. EVO12 10-52T GOLD | ABCS000007 | 4717592038538 |

TRP

CYCLING COMPONENTS



Ergonomia migliorata

- Leva leggera per un'azione più immediata

Integrazione con la leva freno

- Possibilità di montaggio compatibile con il sistema MatchMaker

Posizione della leva regolazione

- Ampia gamma di regolazione per venire incontro alle esigenze del rider

Design pulito

- La guaina viene fissata in modo da correre parallela al manubrio.

Possibilità di variare la modalità di cambio

- Possibilità di scelta tra cambiata a singolo pignone e cambiata da 5 pignoni per volta

Leva integrata Hall Lock

- Stabilizza il cambio posteriore e elimina il rumore di trasmissione

- Funzione on/off per facilitare la rimozione della ruota

- Possibilità di regolazione per serraggio.

Parallelismo orizzontale

- Stabilizzazione del cambio su terreni accidentati

Frizione istantanea e silenziosa

- Previene il rumore e gli strappi indesiderati della catena

Rilascio della gabbia

- Rilascio della tensione della molla della gabbia

- Facilità di manutenzione

Esterno della gabbia in fibra di carbonio

Puleggie a cuscinetti 12T/14T

Compatibile Microspline

Range 10-52

- 10-11-13-15-18-21-24-28-32-36-44-52

Ultimi due pignoni in alluminio

- Ultimi due pignoni in lega di alluminio 7075 con trattamento termico per garantire resistenza e leggerezza

Pignoni in acciaio monoblocco

- Alta resistenza all'usura per offrire maggiore longevità

DH-R EVO – HD-M846

Pinza a 4 leggerissimi pistoncini ibridi con flusso idraulico ottimizzato. Ampie sedi delle pastiglie aiutano a dissipare il calore e facilitano la sostituzione delle pastiglie. Dischi da 2,3mm con maggiore stabilità alle alte temperature e maggior rigidità laterale

Leva ergonomica regolabile e facile da assemblare con pistone pompante da 9mm

Funzione easy-plug sulla pinza posteriore

Guiana 1900mm sia anteriore che posteriore con kit taglio guaina incluso nella confezione Aftermarket

Tubazione 5mm con banjo per resistere alla pressione idraulica e alla temperatura

Olio minerale idraulico ad alte prestazioni con viscosità diminuita e punto di ebollizione a 230°

Peso: 310gr (anteriore senza disco e adattatore)

Nella confezione Aftermarket non sono compresi dischi e adattatori: sono da aggiungere a parte



TRP

CYCLING COMPONENTS



TRAIL EVO – HD-M843

PAIA FRENI IDRAULICI 4 PISTONI

Leva ergonomica regolabile e facile da assemblare con pistone pompante da 10mm

Pinza a 4 leggerissimi pistoncini ibridi con flusso idraulico ottimizzato.

Funzione easy-plug sulla pinza posteriore

10FRHD-M843-A Anteriore con disco da 2.3mm 203mm (S01E) + guaina 900mm

10FRHD-M843-P Posteriore con disco da 2.3mm 180mm (S01E) + guaina 1650mm


Tubazione 5mm con banjo

Colore: nero lucido

Peso: 307gr (anteriore)

| | | | |
|-----------------------------------|--|------------|---------------|
| 10FRHD-M846-A-GOLD | FRENO A DISCO ANT.SX IDR.IS HD-M846 GOLD DHR-EVO 1900MM. S/ADATT S/DISCO | ABHD000792 | 4717592035056 |
| 471759203505610FRHD-M846-P-GOLD | FRENO A DISCO POS.DX IDR.IS HD-M846 GOLD DHR-EVO 1900MM. S/ADATT S/DISCO | ABHD000793 | 4717592035049 |
| 471759203504910FRHD-M846-A-SILVER | FRENO A DISCO ANT.SX IDR.IS HD-M846 SILVER DHR-EVO 1900mm. S/ADATT S/DISCO | ABHD000788 | 4717592034837 |
| 471759203483710FRHD-M846-P-SILVER | FRENO A DISCO POS.DX IDR.IS HD-M846 SILVER DHR-EVO 1900mm. S/ADATT S/DISCO | ABHD000789 | 4717592034844 |
| 471759203484410FRHD-M846-A-BLACK | FRENO A DISCO ANT.SX IDR.IS HD-M846 BLACK DHR-EVO 1900MM. S/ADATT S/DISCO | ABHD000796 | 4717592035865 |
| 471759203586510FRHD-M846-P-BLACK | FRENO A DISCO POS.DX IDR.IS HD-M846 BLACK DHR-EVO 1900MM. S/ADATT S/DISCO | ABHD000797 | 4717592035858 |

SISTEMA EASY PLUG



PASTIGLIE E DISCHI COMPATIBILI




P-Q12RS



Q20.11

SISTEMA EASY PLUG




P-Q12RS

PASTIGLIE E DISCHI COMPATIBILI



RS01E - 6 fori




RC01E center lock



74 RS01E - 6 fori



RC01E center lock



P43

P40

P23

P20



Q20.11

MTB BRAKES

TRP

CYCLING COMPONENTS

SLATE EVO — HD-M807

PAIA FRENI IDRAULICI 4 PISTONI

Leva ergonomica regolabile e facile da assemblare con pistone pompante da 10mm

Pinza a 4 pistoni in acciaio con flusso idraulico ottimizzato.

Funzione easy-plug sulla pinza posteriore

10FRHD-M807-A Anteriore con disco da 2.3mm 203mm (S01E)

+ guaina 900mm


10FRHD-M807-P Posteriore con disco da 2.3mm 180mm

(S01E) + guaina 1650mm


Tubazione 5mm con banjo

Colore: nero opaco

Peso: 315gr (anteriore)




SISTEMA EASY PLUG



P-Q12RS

PASTIGLIE E DISCHI COMPATIBILI



RS01E - 6 fori




RC01E center lock




Q20.11

SISTEMA EASY PLUG



PASTIGLIE E DISCHI COMPATIBILI



S02M



TR-25



TR-33



Sintered Metallic Pads



Metal Ceramic PADS

PAIA

SLATE T4 - TRAIL

COD. 10FR-SLATE-T4

Paia freni idraulici 4 pistoni

con diametro differenziato da 14mm e 16mm

in materiale composito/acciaio

Funzione easy-plug sulla pinza posteriore

Colore: nero

Anteriore:

n. 1 pinza in alluminio

n. 1 leva ergonomica zincata e facile da assemblare

n. 1 disco da 203mm (TR-29) + guaine 850mm

Posteriore:

n. 1 pinza in alluminio

n. 1 leva ergonomica zincata e facile da assemblare

n. 1 disco da 180mm (TR29) + post. 1650Mm

Peso: 290g (anteriore)

HY-RD POST MOUNT

COD. 10FR-HYRD-F/R

Paia freni idraulici integrati
Pistoni in materiale ibrido isolanti dal calore
Colore: Nero
Peso: 250g (anteriore)
dischi 160/140 (TR-14)
Taiwan

PAIA




HY-RD FLAT MOUNT


COD. 10FR-HYRD-F/R*FM

Paia freni idraulici integrati
Pistoni in materiale ibrido isolanti dal calore
Colore: Nero
Peso: 224g (anteriore)
dischi 160/140 (TR-14)
Taiwan

PAIA



SISTEMA EASY PLUG



PASTIGLIE E DISCHI COMPATIBILI



S02M



TR-25



TR-33



Sintered Metallic Pads



Metal Ceramic PADS

SPYRE SLC FLAT MONT

COD. 10FR-SPYRE2.0*SLC

Paia freni meccanici a doppio pistone
Regolazione delle pastiglie indipendente
Braccio in carbonio
Colore: Nero
Peso: 154g (anteriore)
dischi 160/140 (TR-29)
Taiwan

PAIA



SPYRE FLAT MONT

COD. 10FR-SPYRE2.0

Paia freni meccanici a doppio pistone
Regolazione delle pastiglie indipendente
Colore: Nero
Peso: 159g (anteriore)
dischi 160/140 (TR-29)
Taiwan

PAIA



SPYRE POST MONT

COD. 10FR-SPYRE2.0PM

Paia freni meccanici a doppio pistone
Regolazione delle pastiglie indipendente
Colore: Nero
Peso: 154g (anteriore)
dischi 160/140 (TR-29)
Taiwan

PAIA



KIT SPURGO TRP & OLIO

COD. 10FR-KITSPURGO-MOT-TRP
ABOT000895 4717592033281

Kit spurgo per freni a disco TRP
Senza olio

COD. 10FR-OLIO-100
ABOT000891 4717592033175

Bottiglia di olio 100cc
per freni a disco



KIT TAGLIO GUAINA TRP

Kit taglio guaina Banjo per freno a disco TRP guaina 2000mm

COD. 10FR-BANJO-H-KIT-TRP-50: per guaina D.5.0 (freni nuovi)
ABOT000878 4717592032734

COD. 10FR-BANJO-H-KIT-TRP-55: per guaina D.5.5 (freni vecchi)
ABOT000127 4717592015508


L'indicazione del diametro della guaina è segnalata sulla leva e sulla guaina



MINUTERIA (SPINETTA + OGIVA) 10 SET

10FR-HOSE-SET-TRP-50
per guaina D.5.0 o-ring rosso e ogiva scura
ABOT000883 4717592032765

10FR-HOSE-SET-TRP-55
per guaina D.5.5 o-ring nero e ogiva ottone
ABOT000210 4717592025811



IMPORTANTE: al momento dell'ordine bisogna segnalare il diametro della guaina richiesto

ADATTATORI

Anteriore:

FF2 da post mount 160 flat mount

Posteriore:

FR1 da post mount 140 flat mount

FR2 da post mount 160 flat mount

F6 per freno SPYRE 2.0

P43 Post mount da 160 a 203

P23 Post mount da 180 a 203

P20 Post mount da 160 a 180

P40 Post mount da 180 a 220



| | | Arrivo | | | |
|----------|------------|------------|---------------|-------------------|-----|
| | | Disco | Post Mount | Flat mount | |
| Partenza | Forcella | Post mount | D.160 | nessun adattatore | FF2 |
| | Telaio | Post mount | D.140 | non possibile | FR1 |
| | | Post mount | D.160 | nessun adattatore | FR2 |
| Telaio | Flat mount | D.140 | non possibile | | |
| | Flat mount | D.160 | non possibile | | F6 |

| | | | |
|----------------|---|------------|---------------|
| 10FR-F6-ADAPT | ADATTATORE " F6 " X SPYRE POST. FLAT MOUNT C/D 160 SU TELAI FLAT MOUNT | ABAD000099 | 4717592021875 |
| 10FR-FF2-ADAPT | ADATTATORE " FF2 " X FRENO ANT. POST MOUNT C/D 160 SU FORK FLAT MOUNT | ABAD000058 | 4717592021059 |
| 10FR-FR1-ADAPT | ADATTATORE " FR1 " X FRENO POST. POST MOUNT C/D 140 SU TELAI FLAT MOUNT | ABAD000061 | 4717592021349 |
| 10FR-FR2-ADAPT | ADATTATORE " FR2 " X FRENO POST. POST MOUNT C/D 160 SU TELAI FLAT MOUNT | ABAD000071 | 4717592021332 |
| 10FR-P20-ADAPT | ADATTATORE " P20 " PER FRENI A DISCO DA 160 A 180 POST MOUNT | ABAD000143 | 4717592032499 |
| 10FR-P23-ADAPT | ADATTATORE " P23 " PER FRENI A DISCO DA 180 A 203 POST MOUNT | ABAD000144 | 4717592032505 |
| 10FR-P40-ADAPT | ADATTATORE " P40 " PER FRENI A DISCO DA 180 A 220 * POST MOUNT | ABAD000145 | 4717592032512 |
| 10FR-P43-ADAPT | ADATTATORE " P43 " PER FRENI A DISCO DA 160 A 203 POST MOUNT | ABAD000146 | 4717592032529 |


S01E



S02M



TR-29



TR-33



| | | | |
|-------------------|--|------------|---------------|
| 10FR-D-TR180-S01E | DISCO PER FRENO "TRP" TR180-S01E 2.3MM. "BLISTER" | ABRT000163 | 4717592037371 |
| 10FR-D-TR203-S01E | DISCO PER FRENO "TRP" TR203-S01E 2.3MM. "BLISTER" | ABRT000161 | 4717592037418 |
| 10FR-D-TR220-S01E | DISCO PER FRENO "TRP" TR220-S01E 2.3MM. "BLISTER" | ABRT000159 | 4717592037425 |
| 10FR-D-TR223-S01E | DISCO PER FRENO "TRP" TR223-S01E 2.3MM. "BLISTER" | ABRT000158 | 4717592037432 |
| 10FR-D-TR140-S02M | DISCO PER FRENO TRP TR140-S02M (TR-29) "BLISTER" | ABRT000164 | 4717592037388 |
| 10FR-D-TR160-S02M | DISCO PER FRENO "TRP" TR160-S02M (TR-29) "BLISTER" | ABRT000162 | 4717592037395 |
| 10FR-D-TR180-S02M | DISCO PER FRENO TRP TR180-S02M (TR-29) "BLISTER" | ABRT000165 | 4717592037456 |
| 10FR-D-TR203-S02M | DISCO PER FRENO TRP TR203-S02M (TR-29) "BLISTER" | ABRT000160 | 4717592037401 |
| 10FR-D-TR160-33 | DISCO PER FRENO "TRP" TR33 MM.160 "BLISTER" | ABRT000025 | 4717592026153 |
| 10FR-D-TR180-33 | DISCO PER FRENO "TRP" TR33 MM.180 "BLISTER" | ABRT000058 | 4717592026122 |
| 10FR-D-TR203-33 | DISCO PER FRENO "TRP" TR33 MM.203 "BLISTER" | ABRT000079 | 4717592026139 |
| 10FR-D-TR140-25 | DISCO PER FRENO "TRP" TR25 MM.140 "BLISTER" | ABRT000004 | 4717592020700 |
| 10FR-D-TR160-25 | DISCO PER FRENO "TRP" TR25 MM.160 "BLISTER" | ABRT000023 | 4717592020717 |
| 10FR-D-TR180-25 | DISCO PER FRENO "TRP" TR25 MM.180 "BLISTER" | ABRT000056 | 4717592020724 |

PASTIGLIE



SP 10.11 per freni Hylex, Hy-rd, Spyre, Spyke, G-SPEC FMR
Composto metallico/ceramico. High performance
Confezione: Blister 1 set
10FR-SP10.11



P-Q12RS per freni DHR EVO, Trail EVO, Quadiem,
Trail S, Trail EVO, Slate T4
Composto metallico/ceramico. High performance
Confezione: Blister 1 set
10FR-P-Q12RS



Q20.11 per freni Quadiem, Slate T4
G-SPEC Trail S, E-MTB, DHR EVO, Trail EVO, Trail EVO,
Composto metallico/ceramico. High performance
Confezione: Blister 1 set
10FR-Q20.11

| | | | |
|---------------|--|------------|---------------|
| 10FR-SP10.11 | SET PASTIGLIE SP10.11 C/CARD x FRENO PARABOX/HYLEX/HYRD/SPYRE/SPYRE SLC. | ABPD000364 | 4717592017779 |
| 10FR-Q20.11-O | SET PASTIGLIE "Q20.11" ORGANIC IN CARD | ABPD000357 | 4717592017762 |
| 10FR-PQ12RS | SET PASTIGLIE "PQ12RS" PERFORMANCE RESIN IN CARD | ABPD000429 | 4717592032567 |



FRENI A DISCO



HD-E530

Freni a disco idraulici con sensore
Facile montaggio e installazione
Pinza in alluminio forgiato
Leve 2 dita in alluminio con possibilità di regolare l'angolo del serbatoio
Peso pinza: 329g (ant) + 342g (post)

Anteriore:
n.1 pinza
n.1 leva
n. 1 disco da 160 (TR-1) + guaine 850mm

Posteriore:
n.1 pinza
n.1 leva
n. 1 disco da 160 (TR-1) + guaine 1450mm

HD-E350

Freni a disco idraulici con sensore
Facile montaggio, installazione e ricambio delle pastiglie
Pinza in alluminio forgiato
Leve 3 dita in alluminio
Peso pinza: 302g (ant) + 322g (post)

Anteriore:
n.1 pinza
n.1 leva
n. 1 disco da 160 (TR-1) + guaine 850mm

Posteriore:
n.1 pinza
n.1 leva
n. 1 disco da 160 (TR-1) + guaine 1450mm

ORION 4P HD-M745

COD. 10FRHDM745
Paia freni a disco idraulici 4 pistoni
Facile montaggio e manutenzione
Pinza in alluminio forgiato e leva ergonomica.
Funzione Easy-Plug sulla pinza posteriore
Ant+post con leve, disco e cavo
Guaine 850x1700 dischi 203/180 (TR-19)
Peso pinze: 251g (ant) + 271g (post)




FRENI A DISCO

PAIA



SISTEMA
EASY PLUG



HD-M275

COD. 10FRHDM275-BK
Paia freni a disco idraulici
Ant + post con leve
disco e cavo nero
Disponibile:
Guaine 850x1450 dischi 160/160 (TR-24)
Guaina 850x1650 dischi 160/160 (TR-24)
Guaine 850x1650 dischi 180/160 (TR-24)
Peso pinze: 287g (ant) + 307g (post)
Taiwan

PAIA



FRENI A DISCO MTB

MD-M280

COD. 10FRMDM280-IS
Pinza ant + post meccanico
c/ disco 160/160 (TR-24)
Peso pinza: 171g (ant)

PAIA



MD-C550

Pinza ant+post meccanico
c/disco 160/140 (TR-22)
Flat mount
Peso pinza: 155gr
Taiwan



KIT SPURGO TEKTRÖ

10FR-KIT SPURGO
Kit spurgo
per freni a disco



OLIO

10FR-OLIO 100cc.
Bottiglie di olio per freni a disco
100 cc. c/card



KIT TAGLIO GUAINA

COD. 10FR-BANJO-H-KITKIT
TAGLIO GUAINA C/BANJO KIT D.5.0 MM.2000 NERO
(FRENI NUOVI)
10FR-HOSE-KIT-50KIT
TAGLIO GUAINA PER FRENO A DISCO D.5.0 MM.2000
NERO (FRENI NUOVI)
10FR-HOSE-KIT-55KIT
TAGLIO GUAINA PER FRENO A DISCO D.5.5 MM.2000
NERO (FRENI VECCHI)

| | | | |
|---------------------|--|------------|---------------|
| 10FR-BANJO-H-KIT | KIT TAGLIO GUAINA C/BANJO KIT D.5.0 MM.2000 NERO C/CARD TEKTRÖ | ABOT000982 | 4717592035353 |
| 10FR-BANJO-H-KIT-55 | KIT TAGLIO GUAINA C/BANJO KIT D.5.5 MM.3200 NERO C/CARD TEKTRÖ | ABOT000948 | 4717592014617 |
| 10FR-HOSE-KIT-50 | KIT TAGLIO GUAINA PER FRENO A DISCO D.5.0 MM.2000 NERO C/CARD | ABOT000956 | 4717592035346 |
| 10FR-HOSE-KIT-55 | KIT TAGLIO GUAINA PER FRENO A DISCO D.5.5 MM.2000 NERO C/CARD | ABOT000072 | 4717592032253 |

KIT MINUTERIA

10FR-HOSE-SET-50KIT
MINUTERIA (SPINETTA + OGIVA) D.5.0 10 SET
(O-RING ROSSO E OGIVA SCURA)
10FR-HOSE-SET-55KIT
MINUTERIA (SPINETTA + OGIVA) D.5.5 10 SET
(O-RING NERO E OGIVA OTTONE)

**IMPORTANTE: AL MOMENTO
DELL'ORDINE BISOGNA
SEGNALARE IL DIAMETRO
DELLA GUAINA RICHIESTO**



FRENI A DISCO GRAVEL



MACCHINA PER LO SPURGO

COD. 10FR-PUMP-SPURGO



| | | | |
|-----------------------|---|------------|---------------|
| 10FR-KITSPURGO-MOT-50 | KIT SPURGO PER FRENI A DISCO D.5.0 TEKTRÖ SENZA OLIO IN BOX | ABOT000979 | 4717592035292 |
| 10FR-KITSPURGO-MOT-55 | KIT SPURGO PER FRENI A DISCO D.5.5 TEKTRÖ SENZA OLIO IN BOX | ABOT000896 | 4717592033298 |
| 10FR-OLIO-100 | BOTTIGLIETTE DI OLIO PER FRENI A DISCO DA 100CC C/CARD | ABOT000891 | 4717592033175 |

| | | | |
|------------------|--|------------|---------------|
| 10FR-HOSE-SET-50 | KIT TAGLIO GUAINA D.5.0 - MINUTERIA (SPINETTA + OGIVA) 10 SET | ABOT000958 | 4717592035308 |
| 10FR-HOSE-SET-55 | KIT TAGLIO GUAINA D.5.5 - MINUTERIA (SPINETTA + OGIVA) 10 SET | ABOT000097 | 4717592014174 |
| 10FR-PUMP-SPURGO | POMPA SPURGO PER FRENI A DISCO | ABOT000997 | 4717592035773 |

DISCO TEKTRO



TR-17



TR-54 NEW



TR-24



TR-52 NEW



TR-22



| | | | |
|--------------------|--|------------|---------------|
| 10FR-D-TR180-17 | DISCO PER FRENO E-BIKE 2.3MM TR180-17 MM.180 "BLISTER" | ABRT000051 | 4717592019360 |
| | DISCO PER FRENO E-BIKE 2.3MM TR180-54 MM.180 "BLISTER" | ABRT000190 | 4717592039580 |
| | DISCO PER FRENO E-BIKE 2.3MM TR203-54 MM.203 "BLISTER" | ABRT000191 | 4717592039597 |
| 10FR-D-TR160-24-OE | DISCO PER FRENO TR24 MM.160 - OEM | | |
| 10FR-D-TR180-52 | DISCO PER FRENO TR52 PER FRENO 2 PISTON MM.180 "BLISTER" | ABRT000152 | 4717592035216 |
| 10FR-D-TR140-22 | DISCO PER FRENO MD-C550 TR140-22 MM.140 "BLISTER" | ABRT000003 | 4717592019629 |
| 10FR-D-TR160-22 | DISCO PER FRENO MD-C550 TR160-22 MM.160 "BLISTER" | ABRT000021 | 4717592019544 |

| TIPOLOGIA | SERIE | MODELLO | DISCO | | | | | |
|-----------------|----------|---------------|--------------|------|------|-------|-------|-----|
| | | | TR-1 | TR-7 | TR-8 | TR-11 | TR-24 | |
| FRENI IDRAULICI | Mountain | ORION SL | HD-M740 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | ORION | HD-M730 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | GEMINI SL | HD-M520/M521 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | GEMINI | HD-M510 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | GEMINI | HD-M500/M501 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | AURIGA | HD-M290/M291 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | - | HD-M285/M286 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | - | HD-M275 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | Trekking | VOLANS | HD-T710 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | AURIGA SUB | HD-T520 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | AURIGA TUNE | HD-T530 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | VELA | HD-T290 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | - | HD-T285 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Road | - | HD-T525 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | - | HD-R510 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | - | HD-R310 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | E-bike | AURIGA E-TUNE | HD-E530 | ✓ | ✓ | --- | --- | --- |
| | | AURIGA E-TWIN | HD-E525 | ✓ | ✓ | --- | --- | --- |
| AURIGA E-SUB | | HD-E520 | ✓ | ✓ | --- | --- | --- | |
| AURIGA E-COMP | | HD-E500 | ✓ | ✓ | --- | --- | --- | |
| FRENI MECCANICI | Mountain | AQUILA | MD-M500 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | NOVELA | MD-M311 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | ARIES | MD-M300 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | - | MD-M280 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | Road | - | MD-C510 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | LYRA | MD-C500 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | MIRA | MD-C400 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| - | | MD-C400 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |

✓ Disco di serie
 ✓ Disco compatibile
 --- Disco non compatibile

FRENI A DISCO MTB



A12

A11



A3

A7

ADATTATORI

ADATTATORE "A7" PER FRENI A DISCO DA 160 180 INTERNATIONAL STANDARD

| | | | |
|---------------|---|------------|---------------|
| 10FRA11-ADAPT | ADATTATORE "A11" PER FRENI A DISCO DA 160 180 POST MOUNT | ABAD000141 | 4717592018592 |
| 10FRA12-ADAPT | ADATTATORE "A12" PER FRENI A DISCO DA 180 203 POST MOUNT | ABAD000001 | 4717592019711 |
| 10FRA3-ADAPT | ADATTATORE "A3" PER FRENI A DISCO DA 160 180 INTERNATIONAL STANDARD | ABAD000015 | 4717592009217 |
| 10FR-A7-ADAPT | ADATTATORE "A7" C/D 203 FORK PM C/D 160 TELAIO PM | ABAD000026 | 4717592011296 |



L1

Adattatore per disco da 140 per forcella



L2

Adattatore per disco da 140 per telaio e da 160 per forcella



L5

Adattatore per disco da 203 per forcella

| Freno Post Mount | | | | |
|--|---------------|-------|---------------|---------------|
| Telaio e forcella | D.140 | D.160 | D.180 | D.203 |
| PM D.140 | - | A11 | non possibile | non possibile |
| PM D.160 | non possibile | - | A11 | L7 |
| Da International Standard a Post Mount | | | | |
| Telaio e forcella | D.140 | D.160 | D.180 | D.203 |
| Forcella | L1 | L2 | L3 | L5 |
| Telaio | L2 | L3 | L4 | L4 |

SCHEDA ADATTATORI MTB TEKTRO / TRP

Impostazione predefinita del telaio/forcella dalla casa produttrice

| | | Dimensione dischi | | |
|----------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|------|
| | | Ø160 | Ø180 | Ø203 |
| Forcella | D.140 POST Mount (PM) | PM160 nessun adattatore | A-11 | L-7 |
| | International Standard (IS) | PM180 - | nessun adattatore | A-12 |
| Telaio | D.140 POST Mount (PM) | PM140 A-11 | - | - |
| | International Standard (IS) | PM160 nessun adattatore | A-11 | L-7 |
| | International Standard (IS) | PM180 - | nessun adattatore | A-12 |
| | International Standard (IS) | PM180 - | nessun adattatore | A-12 |

HIGH PERFORMANCE

P 20.11


Composto metallico/ceramico.
High performance



| | | | |
|-------------------|---|------------|---------------|
| 10FR-P20.11-HP | SET PASTIGLIE " P20.11 " HIGH PERFORMANCE IN CARD | ABPD000355 | 4717592011401 |
| 10FR-P20.11-HP-OE | SET PASTIGLIE " P20.11 " HIGH PERFORMANCE "OEM" (15 pz. in 1 box) | ABPD000322 | 4717592021523 |
| 10FR-E10.11-O | SET PASTIGLIE " E10.11 " ORGANIC IN CARD | ABPD000350 | 4717592014709 |
| 10FR-E10.11-O-OE | SET PASTIGLIE " E10.11 " ORGANIC "OEM" (15 pz. in 1 box) | ABPD000318 | 4717592019018 |
| 10FR-A10.11 | SET PASTIGLIE " A10.11 " METAL IN CARD | | |

T20.11

Composto metallico/ceramico.
High performance



| | | | |
|----------------|---|------------|---------------|
| 10FR-T20.11-HP | SET PASTIGLIE " T20.11 " HIGH PERFORMANCE IN CARD | | |
| 10FR-S20.11-O | SET PASTIGLIE " S20.11 " ORGANIC IN CARD | ABPD000356 | 4717592014822 |

P21.11

Composto metallico/ceramico.
High performance



| | | | |
|--|---|------------|---------------|
| | SET PASTIGLIE " P21.11 " 5MM HIGH PERFORMANCE IN CARD | ABPD000469 | 4717592037364 |
| | SET PASTIGLIE " E11.11 " 5MM ORGANIC IN CARD | ABPD000452 | 4717592034554 |

Q10RS

Composto metallico/ceramico
High performance



| | | | |
|------------|--|------------|---------------|
| 10FR-Q10RS | SET PASTIGLIE " Q10RS " HIGH PERFORMANCE IN CARD | ABPD000413 | 4717592032369 |
| 10FR-Q13RS | SET PASTIGLIE " Q13RS " 5MM HIGH PERFORMANCE IN CARD | ABPD000449 | 4717592033694 |

MORBIDA

E 10.11

Composto organico
per garantire bassa rumorosità.
MORBIDA



S 20.11

Composto organico
per garantire bassa rumorosità.



E11.11

Composto metallico/ceramico.
High performance



Q13RS

Sinterizzate
High Performance



DURA

A 10.11

Composto metallico standard. DURA



| S Disco di serie | C disco compatibile | Freni 4 pistoni | Freni 2 pistoni | Freni 2 pistoni | | | |
|------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|
| Serie | Modello | Q10RS | Q13RS | P20.11 | P21.11 | E11.11 | E10.11 |
| ORION 4P | HD-M750 | S | --- | --- | --- | --- | --- |
| | HD-M745 | C | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orion 4x2P | HD-M735 Front | C | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orion 4x2P | HD-M735 Rear | --- | --- | C | --- | --- | C |
| GEMINI SL | HD-M535 | --- | S | --- | --- | --- | --- |
| GEMINI | HD-M530 Front | --- | S | --- | --- | --- | --- |
| GEMINI | HD-M530 Rear | --- | --- | --- | S | C | --- |
| GEMINI SL | HD-M520/M521 | --- | --- | S | --- | --- | C |
| GEMINI | HD-M500/M501 | --- | --- | C | --- | --- | C |
| | HD-M3520 | --- | --- | C | --- | --- | S |
| | HD-M390 | --- | --- | --- | S | C | --- |
| Auriga | HD-M290 | --- | --- | C | --- | --- | C |
| | HD-M285/M286/M280/M281/ M275/M276 | --- | --- | C | --- | --- | S |
| Junior MTB | HD-M282 | --- | --- | C | --- | --- | S |
| | HD-J285/J290/J2920/J2820 | --- | --- | C | --- | --- | S |
| | HD-T5041/T5040/T535/T533 | --- | S | --- | --- | --- | --- |
| | HD-T532Front | --- | S | --- | --- | --- | --- |
| | HD-T532Rear | --- | --- | --- | S | C | --- |
| Auriga Tune | HD-T530 | --- | --- | S | --- | --- | C |
| Auriga SUB | HD-T520 | --- | --- | S | --- | --- | C |
| | HD-T3520/T3021/T3020 | --- | --- | C | --- | --- | S |
| | HD-T390 | --- | --- | --- | C | S | --- |
| | HD-T385/T386/T290 | --- | --- | C | --- | --- | C |
| | HD-T285/T286/T280/T281/T275/ T276 | --- | --- | C | --- | --- | S |
| | HD-T525 | --- | --- | S | --- | --- | C |
| | HD-R3021/R3020/R285/R286/ R280/R281 | --- | --- | C | --- | --- | S |
| Auriga Twin+ | HD-E745 | --- | S | --- | --- | --- | --- |
| Auriga+ | HD-E740/E741/E745/E746/E747 | --- | S | --- | --- | --- | --- |
| Auriga Twin+ | HD-T745/T746 | --- | S | --- | --- | --- | --- |
| Auriga+ | HD-T740/T741 | --- | S | --- | --- | --- | --- |
| Dorado | HD-T737/E731/T731/T747 | --- | S | --- | --- | --- | --- |
| Dorado | HD-E730 | S | --- | --- | --- | --- | --- |
| | HD-E715 | --- | --- | S | --- | --- | --- |
| Dorado4P | HD-E725 | C | --- | --- | --- | --- | --- |
| | HD-E545/E546/E547/T545 | --- | --- | --- | S | C | --- |
| | HD-E540/E541/T540/T541 | --- | --- | --- | S | C | --- |
| Auriga Twin | HD-E525 | --- | --- | S | --- | --- | C |
| Auriga E-SUB | HD-E520 | --- | --- | S | --- | --- | C |
| Auriga E-Comp | HD-E500 | --- | --- | S | --- | --- | C |
| Auriga E-TUNE | HD-E530 | --- | --- | S | --- | --- | C |
| | HD-E3940 | --- | S | --- | --- | --- | --- |
| | HD-E3520 | --- | --- | C | --- | --- | S |
| | HD-E395 | --- | --- | --- | C | S | --- |
| | HD-E351/E350 | --- | --- | C | --- | --- | C |
| | MD-M500/M300/M280/ Mechanical Disc Brake MD-C550/U510/C510/C400/ U310/C310 | --- | --- | C | --- | --- | C |
| Serie | Modello | S20.11 | T20.11 | | | | |
| | HD-T700 S | S | C | | | | |
| | HD-T515 S | S | C | | | | |
| | HD-E510 S | S | C | | | | |
| | HD-E515 S | S | C | | | | |

FRENI CORSA



R540

COD. 10FRR540A-BK
Set freni corsa alluminio
Disponibile: nero
Taiwan



315

COD. 10FR510A-BK
Set freni corsa alluminio
Disponibile: nero
Taiwan



FL540

COD. 10LVFL540-BK
Paia leve alluminio nere
Taiwan



FRENI CICLOCROSS

RL-570

COD. 10LVRL570-BK
Paia leve nero
Per manubrio D.24
Taiwan



CR-510

COD. 10FRCR510FR-BK
Set freni nero
Taiwan



855 AL

COD. 10FR855AL-BK
Set freni alluminio nero
Taiwan



PAIA

TS-384-AL

COD. 10LVTS348A -BK
Paia leve alluminio
Disponibile: nero
Taiwan



PAIA

FRENI V-BRAKE

RS-360

COD. 10LV360A-BK
Paia leve alluminio nero
Taiwan

PAIA



1275A.1

COD. 10GC1275AP1
Guida cavo nera
Alluminio D.28.8
Taiwan



P473

Pattino Road
5° lateral adjustment
Lenght 55 mm.
Degree 0°



P422.11C

Ricambio pattino road
Cerchi carbon
Lenght 55 mm.
Degree 0°



878.12

Pattino V-BRAKE
High Range asimmetrico
Aluminium pad holder
Lenght 72 mm.
Degree 0°



877.12

Pattino V-BRAKE
High Range asimmetrico
Aluminium pad holder
Lenght 72 mm.
Degree 0°



204M

Pattino Olanda / Freni bacchetta
Lenght 40 mm.
Degree 0° / 8°



P205

Pattino Olanda / Freni bacchetta
Colour black
Lenght 45 mm.
Degree 8°



P422.11

Ricambio pattino road
cerchi alluminio
Lenght 55 mm.
Degree 0°



878.11D

Pattino road
High MTB asimmetrico
Cerchi alluminio
Lenght 72 mm.
Degree 0°



877.11

Ricambio pattino V-BRAKE
Lenght 72 mm.
Degree 0°



520.12

Pattino V-BRAKE
canti brakes
Lenght 55 mm.
Degree 0°



836.12

Pattino V-BRAKE
Lenght 63 mm.
Degree 0°



824.12

Pattino V-BRAKE
Lenght 70 mm.
Degree 0°



| | | | |
|------------------|---|------------|---------------|
| 10FR-204M-ANGLE8 | PAIA PATTINI OLANDA/ FR.BACCHETTA 204M NERO C/CARD | | |
| 10FR-520.12 | PAIA PATTINI CANTI BRAKES 520.12 NERO C/CARD | ABPD000372 | 4717592013566 |
| 10FR-836.12 | PAIA PATTINI V-BRAKE 836.12 NERO C/CARD (ex 824.12) | ABPD000369 | 4717592010428 |
| 10FR-877.11 | PAIA PATTINI DI RICAMBIO V-BRAKE 877.11 NERO C/CARD | ABPD000366 | 4717592005868 |
| 10FR-877.12 | PAIA PATTINI V-BRAKE 877.12 ASIMMETRICO ALLUMINIO NERO C/CARD | ABPD000365 | 4717592000030 |
| 10FR-878.11D | PAIA PATTINI DI RICAMBIO CORSA 878.11D NERO/ROSSO ASIMMETRICI C/CARD | | |
| 10FR-878.12 | PAIA PATTINI V-BRAKE 878.12 ASIMMETRICO ALLUMINIO NERO C/CARD | | |
| 10FR-P205-ANGLE8 | PAIA PATTINI OLANDA/ FR.BACCHETTA P205 NERO C/CARD | ABPD000379 | 4717592016628 |
| 10FR-P422.11 | PAIA PATTINI CORSA DI RICAMBIO P-422.11 x SET FRENI P-422 C/CARD | ABPD000378 | 4717592008906 |
| 10FR-P422.11-C | PAIA PATTINI CORSA P-422.11 x CERCHI IN CARBONIO C/CARD (ex P.423.11) | ABPD000377 | 4717592011425 |
| 10FR-P473 | PAIA PATTINI REGOLABILI P-473 NERO C/CARD (ex P.422 e P.445) | ABPD000376 | 4717592006445 |



PASTIGLIE ORGANICHE COMPATIBILI - pezzi singoli

| CODICE | ARTICOLO | DESCRIZIONE | |
|-----------------------------------|------------|---|--|
| 21CI3516.21101 blister singolo | 3516.21101 | Shimano® LX T675, Deore T615, M525, M515, M515-LA, Alivio M4050, Nexave C601, C501, Tourney TX805, Non-Series M575, M486, M485, M475, M465, M447, M446, M445, M416, M416A, M4050, M415, M395, M375, M355 | |
| 21CI3516.21104-0 box 15 set | 3516.21104 | Tektro® Auriga, Auriga E, Comp, Aquila, Draco 2, Dorad, Draco 2, Draco WS, Gemini, HD330, Orion TRP® HY/RD, Hylex, Parabox 2012, Spyre, Spyre SLC RST® D-Power | |
| 21CI3516.21102 | 3516.21102 | Shimano® XTR M965, M966, M975, Saint M800, Deore XT M776, M775, M765, SLX M776, Deore LX T665, M585, Hone M601, Deore M596, M595, M535, Alfine S501, S500, Non-Series R505, T605, M545 TRP® Dash, Dash Carbon, Parabox 2011 Front | |
| 21CI3516.21103 | 3516.21103 | Shimano® XTR M9000, M9020, M988, M987, M985, Deore XT M785, Deore M615, SLX M666, M675, Alfine S700, Cyclocross and On-road Hydraulic disc brake R785, RS785 Rever® MCX1 | |
| 21CI3516.21107 | 3516.21107 | Shimano® DURA-ACE / ROAD HYDRAULIC | |
| 21CI3516.21201 | 3516.21201 | SRAM® DB5, DB3, Avid® Elixir R, CR, CR Mag, 1, 3, 5, 7, 9, X0, XX, World Cup | |
| 21CI3516.21202 | 3516.21202 | Avid® BB7, All Juicy Models | |
| 21CI3516.21203 | 3516.21203 | Avid® BB5; Promax® Render, Decipher | |
| 21CI3516.21204 | 3516.21204 | SRAM® Guide RSC, RS, R, Avid® Trail | |
| 21CI3516.21205 | 3516.21205 | SRAM® Red 22 B1, Force 22, CX1, Rival 22, S700 B1 Hydraulic Disc | |
| 21CI3516.21301 | 3516.21301 | Magura® MT8, MT6, MT4, MT2 | |



| CODICE | ARTICOLO | DESCRIZIONE | MISURE | QUANTITÀ per confezione |
|----------------|------------|--|----------------|-------------------------|
| 21CI3513.21203 | 3513,21203 | CAVO CAMBIO INOX SLICK SHIMANO/SRAM | 1.1mm x 2100mm | 100 pezzi |
| 21CI3513.22202 | 3513,22202 | CAVO CAMBIO CORSA INOX SLICK CAMPAGNOLO | 1.1mm x 2100mm | 100 pezzi |
| 21CI3513.31502 | 3513,31502 | CAVO CAMBIO ZINCATO SHIMANO/SRAM | 1.2mm x 2100mm | 100 pezzi |
| 21CI3513.26203 | 3513,26203 | FILO FRENO MTB INOX SLICKSHIMANO/SRAM | 1.5mm x 1700mm | 100 pezzi |
| 21CI3513.27202 | 3513,27202 | FILO FRENO CORSA INOX SLICK CAMPAGNOLO | 1.5mm x 1700mm | 100 pezzi |
| 21CI3513.25202 | 3513,25202 | FILO FRENO CORSA INOX SLICK SHIMANO/SRAM | 1.5mm x 1700mm | 100 pezzi |



COLORI DISPONIBILI



NASTRO MANUBRIO CARBONIO TOUCH 3D CON GEL

Spessore: 1.8mm, Lunghezza: 2,100mm, Larghezza: 30mm

| CODICE | ARTICOLO | DESCRIZIONE |
|----------------|------------|-----------------|
| 21CI3620.14101 | 3620.14101 | NASTRO CARBONIO |

NASTRO MANUBRIO SILICONE TOUCH - pezzi singoli

Spessore: 2.6mm, Lunghezza: 2,000mm, Larghezza: 30mm

| | | |
|----------------|------------|---------------|
| 21CI3620.25501 | 3620.25501 | NASTRO NERO |
| 21CI3620.25502 | 3620.25502 | NASTRO BIANCO |
| 21CI3620.25503 | 3620.25503 | NASTRO ROSSO |

| | | |
|----------------|------------|--------------|
| 21CI3620.25504 | 3620.25504 | NASTRO VERDE |
|----------------|------------|--------------|

| | | |
|----------------|------------|------------|
| 21CI3620.25505 | 3620.25505 | NASTRO BLU |
|----------------|------------|------------|

NASTRO MANUBRIO PELLE, EVA CON GEL con tappo a vite


Spessore: 2.5mm, Lunghezza: 2,000mm, Larghezza: 30mm

| CODICE | ARTICOLO | DESCRIZIONE |
|----------------|------------|----------------|
| 21CI3620.31201 | 3620.31201 | NASTRO NERO |
| 21CI3620.31202 | 3620.31202 | NASTRO BIANCO |
| 21CI3620.31203 | 3620.31203 | NASTRO ROSSO |
| 21CI3620.31205 | 3620.31205 | NASTRO GIALLO |
| 21CI3620.31206 | 3620.31206 | NASTRO ARANCIO |
| 21CI3620.31207 | 3620.31207 | NASTRO VERDE |

NASTRO MANUBRIO PELLE, EVA CON GEL BASIC

Spessore: 2.5mm, Lunghezza: 2,000mm, Larghezza: 30mm

| CODICE | ARTICOLO | DESCRIZIONE |
|----------------|------------|--------------|
| 21CI3620.31501 | 3620.31501 | NASTRO NERO |
| 21CI3620.31502 | 3620.31502 | NASTRO ROSSO |
| 21CI3620.31503 | 3620.31503 | NASTRO BLU |



| CODICE | ARTICOLO | DESCRIZIONE | MISURE | QUANTITÀ per confezione |
|----------------|------------|---------------------------|--------|-------------------------|
| 21CI3512.33101 | 3512,33101 | GUAINA CAMBIO BASE | 4mm | 50 metri |
| 21CI3512.31101 | 3512,31101 | GUAINA FRENO BASE | 5mm | 40 metri |
| 21CI3512.21205 | 3512,21205 | GUAINA FRENO LUBRIFICATA | 5mm | 40 metri |
| 21CI3512.23205 | 3512,23205 | GUAINA CAMBIO LUBRIFICATA | 4mm | 50 metri |




CAMBIO PLAST. RINF.



| CODICE | ARTICOLO | DESCRIZIONE | MISURE | QUANTITÀ per confezione |
|----------------|------------|--|--------|-------------------------|
| 21CI3517.31201 | 3517.31201 | TERMINALE GUAINA FRENO OTTONE | 5mm | 200 pezzi |
| 21CI3517.11301 | 3517.11301 | TERMINALE GUAINA CAMBIO PLASTICA | 4mm | 100 pezzi |
| 21CI3518.11111 | 3518.11111 | TERMINALE CAVO FRENO ALLUMINIO | 1.8mm | 500 pezzi |
| 21CI3517.12301 | 3517.12301 | TERMINALE GUAINA CAMBIO PLASTICA RINF. | 4mm | 100 pezzi |
| 21CI3518.21242 | 3518.21242 | O-RING FRENO | 1.6mm | 200 pezzi |
| 21CI3518.13123 | 3518.13123 | ERGO VOLANTE | 4mm | 30 pezzi |

RUOTE



20MZ*ADAP/CL6F
ADATTATORE DA
CENTERLOCK A 6 BOLT
MTB



20MZPH350-11V-SH
CORPETTO MTB 11 V



20MZ*ADAP-CL06F-CSA
ADATTATORE DA
CENTERLOCK A 6 BOLT
CORSA



20MZPH350-11V-CM
CORPETTO
CAMPAGNOLO
11 Velocità
CORSA



ACCESSORI

20MZPH350-11V-SR
CORPETTO SRAM XD
11 Velocità
MTB



20MZH350-12V-SH
CORPETTO SHIMANO XTR
12 VELOCITÀ
MTB



20MZC350-12V-SR
CORPETTO CORSA SRAM XDR
12 VELOCITÀ PER MOZZO 350S
CORSA



20MZPH350-11V
CORPETTO SHIMANO
11 Velocità
CORSA



RUOTA 700 C PER COPERTONCINO

A PARTIRE DA 1540GR A COPPIA



C36 / C50




C36DB / C50DB



RUOTA 700 C PER TUBELESS READY - DISCO

A PARTIRE DA 1525GR A COPPIA



MOZZO ANTERIORE



MOZZO POSTERIORE




PATTINI



NIPPLES




RAGGI



BLOCCAGGIO



PROFILO



MOZZO ANTERIORE




MOZZO POSTERIORE



NIPPLES



RAGGI



COPERTONCINO CANALE LARGO - C36 / C50

Ruota completa copertoncino - mozzi DT Swiss 370s straight pull - raggi DT aerocomp - bloccaggio e pattino

| | CERCHIO | MOZZO | RAGGI | NIPPLES | PESO |
|---|--------------------------------|--|--|----------------------|--------|
| FRONT PROFILO H.36 74RM-AC-R3624-24H | CARBON TORAY T100 R3624C 3K | DT SWISS 370s straight pull con QR Shimano | DT swiss aerocomp 24x276mm | DT SWISS prolock red | 680 gr |
| REAR PROFILO H.36 74RM-PC-R3624-28H | CARBON TORAY T100 R3624C 3K | DT SWISS 370s straight pull 11 speed con QR Shimano | DT swiss aerocomp 14x287mm + 14x289mm | DT SWISS prolock red | 860 gr |
| FRONT PROFILO H.50 74RM-AC-R5024-24H | CARBON TORAY T100 R5024C 3K | DT SWISS 370s straight pull con QR Shimano | DT swiss aerocomp 24x262mm | DT SWISS prolock red | 710 gr |
| REAR PROFILO H.50 74RM-PC-R5024-28H | CARBON TORAY T100 R5024C 3K | DT SWISS 370s straight pull 11 speed con QR Shimano | DT swiss aerocomp 14x273mm + 14x275mm | DT SWISS prolock red | 910 gr |

COPERTONCINO TUBELESS READY CANALE LARGO FRENO A DISCO - C36 DB / C50 DB

Ruota completa copertoncino per Disk brake - mozzi DT Swiss 350s straight pull disk - raggi DT aerolite - PREDISPOSTE PER PERNO PASSANTE (non fornito)

| | CERCHIO | MOZZO | RAGGI | NIPPLES | PESO |
|---|-----------------------------------|---|--|----------------------|--------|
| FRONT PROFILO H.36 74RM-AC-R3624TL*D | CARBON TORAY T100 R3624C-DB 3K | DT SWISS 350s straight pull *road disk*perno 12/100 | DT swiss aerolite 12x284mm + 12x286mm | DT SWISS prolock red | 675 gr |
| REAR PROFILO H.36 74RM-PC-R3624TL*D | CARBON TORAY T100 R3624C-DB 3K | DT SWISS 350s straight pull *11 speed*road disk* perno 12/142 | DT swiss aerolite 12x284mm + 12x286mm | DT SWISS prolock red | 850 gr |
| FRONT PROFILO H.50 74RM-AC-R5024TL*D | CARBON TORAY T100 R5024C-DB 3K | DT SWISS 350s straight pull*road disk*perno 12/100 | DT swiss aerolite 12x270mm + 12x272mm | DT SWISS prolock red | 715 gr |
| REAR PROFILO H.50 74RM-PC-R5024TL*D | CARBON TORAY T100 R5024C-DB 3K | DT SWISS 350s straight pull* 11 speed*road disk* perno 12/142 | DT swiss aerolite 12x270mm + 12x272mm | DT SWISS prolock red | 845 gr |

**RUOTA 700 C
PER COPERTONCINO
- DISCO**

A PARTIRE DA 1450GR A COPPIA





**MOZZO
ANTERIORE
CARBON**



**MOZZO
POSTERIORE
CARBON**



PROFILO




C32E / C42E



**NIPPLE
DOUBLE HEAD**



RAGGI





T36E / T50E

A PARTIRE DA 1320GR A COPPIA



PROFILO



**MOZZO
ANTERIORE
CARBON**



**MOZZO
POSTERIORE
CARBON**



**NIPPLE
DOUBLE HEAD**



RAGGI



**RUOTA 700 C
PER TUBOLARE
- DISCO**



COPERTONCINO TUBELESS READY CANALE LARGO FRENO A DISCO - C32E / C42E

Ruota completa copertoncino per Disk brake - mozzi Novatec straight pull - raggi sapim CX Delta - PREDISPOSTE PER PERNO PASSANTE (non fornito)

| | CERCHIO | MOZZO | RAGGI | NIPPLES | PESO |
|--------------------|--------------------------------|--|----------------|------------------------------------|--------|
| FRONT PROFILO H.32 | CARBON TORAY T100 R3230C-DB 3K | Novatec D411CB-12 straight pull*road disk*perno 12 | Sapim CX Delta | Sapim nipple Alu black secure lock | 670 gr |
| REAR PROFILO H.32 | CARBON TORAY T100 R3230C-DB 3K | Novatec D412CB-X12-11S straight pull*road disk* 11 speed | Sapim CX Delta | Sapim nipple Alu black secure lock | 780 gr |
| FRONT PROFILO H.42 | CARBON TORAY T100 R4230C-DB 3K | Novatec D411CB-12 straight pull*road disk*perno 12 | Sapim CX Delta | Sapim nipple Alu black secure lock | 690 gr |
| REAR PROFILO H.42 | CARBON TORAY T100 R4230C-DB 3K | Novatec D412CB-X12-11S straight pull*road disk* 11 speed | Sapim CX Delta | Sapim nipple Alu black secure lock | 800 gr |

TUBOLARE CANALE LARGO FRENO A DISCO T36E / T50E

Ruota completa tubolare per Disk Brake - mozzi Novatec straight pull - raggi sapim CX Delta - PREDISPOSTE PER PERNO PASSANTE (non fornito)

| | CERCHIO | MOZZO | RAGGI | NIPPLES | PESO |
|------------------------------------|--------------------------------|--|----------------|------------------------------------|-------|
| FRONT PROFILO H.36 74RM-AT-R3624*D | CARBON TORAY T100 R3624C-DB 3K | Novatec D411CB-12 straight pull*road disk*perno 12 | Sapim CX Delta | Sapim nipple Alu black secure lock | 590gr |
| REAR PROFILO H.36 74RM-PT-R3624*D | CARBON TORAY T100 R3624C-DB 3K | Novatec D412CB-X12-11S straight pull*road disk* 11 speed | Sapim CX Delta | Sapim nipple Alu black secure lock | 730gr |
| FRONT PROFILO H.50 74RM-AT-R5024*D | CARBON TORAY T100 R5024C-DB 3K | Novatec D411CB-12 straight pull*road disk*perno 12 | Sapim CX Delta | Sapim nipple Alu black secure lock | 600gr |
| REAR PROFILO H.50 74RM-PCTR5024*D | CARBON TORAY T100 R5024C-DB 3K | Novatec D412CB-X12-11S straight pull*road disk* 11 speed | Sapim CX Delta | Sapim nipple Alu black secure lock | 760gr |

RUOTA 700 C PER TUBOLARE

A PARTIRE DA 1380GR A COPPIA



T36 / T50

MOZZO
ANTERIORE



MOZZO
POSTERIORE



PATTINI




NIPPLES



RAGGI



BLOCCAGGIO



TUBOLARE CANALE LARGO FRENO STANDARD T36 / T50

Ruota completa tubolare per Caliper brake – mozzi DT Swiss 370s straightpull – raggi DT aerocomp – bloccaggio e pattino

| | CERCHIO | MOZZO | RAGGI | NIPPLES | PESO |
|---------------------------------------|--------------------------------|--|--|----------------------|--------|
| FRONT PROFILO H.50 74RM-AT5024-24H | CARBON TORAY T100 R5024T 3K | DT SWISS 370s straight pull con QR Shimano | DT swiss aerocomp 24x262mm | DT SWISS prolock red | 660 gr |
| REAR PROFILO H.50 74RM-AT5024-28H | CARBON TORAY T100 R5024T 3K | DT SWISS 370s straight pull 11 speed con QR Shimano | DT swiss aerocomp 14x273mm + 14x275mm | DT SWISS prolock red | 860 gr |


**RUOTA MTB 27,5
TUBELESS READY - DISCO**

- in esaurimento -

A PARTIRE DA 1500GR A COPPIA



PROFILO



MOZZO ANTERIORE



MOZZO POSTERIORE




MTB 27.5



NIPPLES




RAGGI



27.5 BOOST



PROFILO



MOZZO ANTERIORE



MOZZO POSTERIORE



**RUOTA MTB 27,5
TUBELESS READY
- DISCO - BOOST**

- asimmetrica -


A PARTIRE DA 1480GR A COPPIA



NIPPLES



RAGGI



COPERTONCINO CANALE LARGO FRENO A DISCO TUBELESS READY

Ruota completa copertoncino per Disk brake - mozzi DT Swiss 350s straight pull disk - raggi DT aerolite - PREDISPOSTE PER PERNO PASSANTE (non fornito)

| | CERCHIO | MOZZO | RAGGI | NIPPLES | PESO |
|-----------------------|-----------------------------|--|----------------------------|----------------------|--------|
| 74RM-AM-2527 PER 27,5 | CARBON TORAY T100 M2527C 3K | DT SWISS 350s straight pull perno 15/100 Shimano | DT swiss aerolite 28x280mm | DT SWISS prolock red | 650 gr |
| 74RM-PM-2527 PER 27,5 | CARBON TORAY T100 M2527C 3K | DT SWISS 350s straight pull *10 speed perno 12/142 Shimano | DT swiss aerolite 28x280mm | DT SWISS prolock red | 850 gr |

COPERTONCINO CANALE LARGO FRENO A DISCO TUBELESS READY - BOOST CENTER LOCK

Ruota completa copertoncino per Disk brake - mozzi DT Swiss 350s straight pull disk BOOST - raggi DT aerolite - PREDISPOSTE PER PERNO PASSANTE (non fornito)

| | CERCHIO | MOZZO | RAGGI | NIPPLES | PESO |
|--------------------|------------------------------|--|----------------------------|----------------------|--------|
| 74RM-AM-2534TLBO-A | CARBON TORAY T100 M2534TL 3K | DT SWISS 350s straight pull BOOST perno 15/110 Shimano | DT swiss aerolite 28x281mm | DT SWISS prolock red | 680 gr |
| 74RM-PM-2534TLBO-A | CARBON TORAY T100 M2534TL 3K | DT SWISS 350s straight pull BOOST*11 speed* perno 12/148 Shimano | DT swiss aerolite 28x281mm | DT SWISS prolock red | 800 gr |


**RUOTA MTB 29
TUBELESS READY - DISCO**

- in esaurimento -

A PARTIRE DA 1570GR A COPPIA



PROFILO



MOZZO ANTERIORE




MOZZO POSTERIORE



NIPPLES



RAGGI




MTB 29

29 BOOST



PROFILO



MOZZO ANTERIORE



MOZZO POSTERIORE



NIPPLES



RAGGI



**RUOTA MTB 29
TUBELESS READY
- DISCO - BOOST**

- asimmetrica -

A PARTIRE DA 1580GR A COPPIA



COPERTONCINO CANALE LARGO FRENO A DISCO TUBELESS READY

Ruota completa copertoncino per Disk brake - mozzi DT Swiss 350s straight pull disk - raggi DT aerolite - PREDISPOSTE PER PERNO PASSANTE (non fornito)

| | CERCHIO | MOZZO | RAGGI | NIPPLES | PESO |
|---------------------|-----------------------------|--|----------------------------|----------------------|--------|
| 74RM-AM-2827 PER 29 | CARBON TORAY T100 M2827C 3K | DT SWISS 350s straight pull perno 15/100 Shimano | DT swiss aerolite 28x297mm | DT SWISS prolock red | 700 gr |
| 74RM-PM-2827 PER 29 | CARBON TORAY T100 M2827C 3K | DT SWISS 350s straight pull *10 speed perno 12/142 Shimano | DT swiss aerolite 28x297mm | DT SWISS prolock red | 870 gr |

COPERTONCINO CANALE LARGO FRENO A DISCO TUBELESS READY - BOOST

Ruota completa copertoncino per Disk brake - mozzi DT Swiss 350s straight pull disk BOOST - raggi DT aerolite - PREDISPOSTE PER PERNO PASSANTE (non fornito)

| | CERCHIO | MOZZO | RAGGI | NIPPLES | PESO |
|--------------------|------------------------------|--|----------------------------|----------------------|--------|
| 74RM-AM-2534TLBO*A | CARBON TORAY T100 M2534TL 3K | DT SWISS 350s straight pull BOOST perno 15/110 Shimano | DT swiss aerolite 28x300mm | DT SWISS prolock red | 730 gr |
| 74RM-PM-2534TLBO*A | CARBON TORAY T100 M2534TL 3K | DT SWISS 350s straight pull BOOST*11 speed* perno 12/148 Shimano | DT swiss aerolite 28x300mm | DT SWISS prolock red | 850 gr |

Superior Lubricating Aid



YBN®

YBN®

SLA-1210 **12V**

COD.19CTSLA1210-SI
Catena 1/2"x11/128"
12V. Silver in box
MTB COMPATIBILE SRAM
Vietnam

SLA-1210
-TIC 12V

COD. 19CTSLA1210-TIC
CATENA 1/2"X11/128"
12V RAINBOW IN BOX
MTB COMPATIBILE SRAM
Vietnam

SLA-1210-TIB **12V**

COD. 19CTSLA1210-TIB
Catena 1/2"x11/128"
12V Nera in box
MTB COMPATIBILE SRAM
Vietnam

SLA-1210-TIG **12V**

COD. 19CTSLA1210-TIG
Catena 1/2"x11/128"
12V Gold in box
MTB COMPATIBILE SRAM
Vietnam



SLA-1110 **11V**

COD.19CTSLA-H1110-CR
Catena 1/2"x11/128"
11V. Cp silver in box
Vietnam

SLA-101

COD.19CTSLA-H101-CR
Catena 1/2"x11/128"
10V. In box
Vietnam



**TUTTE
LE CATENE 12V
SONO COMPATIBILI
ANCHE CON
IL 13V**

CATENE IN BOX

S12 **12V**

COD. 19CTS12-GRBX
Catena 1/2"x11/128"
12V. Silver in box
Compatibile 13v
Vietnam

S12-TIC **12V**

COD. 19CTSLA1210-TIC
Catena 1/2"x11/128"
12v rainbow in box
Compatibile 13v
Vietnam

68.00 €



S9CR **9V**

COD. 19CTS9CR-RAW
Catena 1/2"x11/128" 116 maglie
9V. Silver in box
Vietnam



S8CR **8V**

COD. 19CTLG50S28X
Catena 1/2"x3/32" 116 maglie
8V. Silver in box
Vietnam



S11 **11V**

COD. 19CTS11-GRBX
Catena 1/2"x11/128"
11V. Silver in box
Vietnam



10V **S10**

COD. 19CTS10-GRBX
Catena 1/2"x11/128" 116 maglie
10V. In box
Vietnam



S50 **6/7V**

COD. 19CTS50BX
Catena 1/2"x3/32" 116 maglie
6/7V. In box
Vietnam



S410 **1V**

COD. 19CT410-112BX
Catena 1/2"x1/8" 112 maglie
1V. In box
Vietnam



CATENE ANTIRUGGINE

7/8V **S52**

COD. 19CTVG80BX
Catena 1/2"x3/32" 116 maglie
7/8V. In box
Vietnam



S52 RB **7/8V**

COD. 19CTS52RB-BX
Catena 1/2"x3/32" 116 maglie
7/8V. Antiruggine in box
Vietnam



S410 RB **1V**

COD. 19CT410RB-BX
Catena 1/2"x1/8" 112 maglie
1V. Antiruggine in box
Vietnam



YBN®

CATENA COMPATIBILE E-BIKE

S12E-S2 12V 12V

COD.19CTS12E-S2-BX
Catena 1/2"x11/128" 136 maglie
12V Silver in box
Vietnam



S10E 10V

COD.19CTS10E-S2-BX
Catena 1/2"x11/128" 136 maglie
10V. Grey in box
Vietnam



CATENE IN BOX

11V 11V S11E

COD.19CTS11E-S2-BX
Catena 1/2"x11/128" 136 maglie
11V. Grey in box
Vietnam



9V 9V S9E

COD.19CTS9E-S2-BX
Catena 1/2"x11/128" 136 maglie
9V. Grey in box
Vietnam



YBN®

GIUNTO CATENA

12V 12V

COD.19CT-GIUNTO*QR12
Giunto Catena
1/2"x11/128"
12V Silver in blister



9V 9V

COD.19CT-GIUNTO*QR9
Giunto Catena
1/2"x11/128"
9V Silver in blister



11V 11V

COD.19CT-GIUNTO*QR11
Giunto Catena
1/2"x11/128"
11V Silver in blister



7/8V 7/8V


COD.19CT-GIUNTO*QR7/8
Giunto Catena
1/2"x3/32"
7/8V Silver in blister



CATENE IN BOX

10V 10V

COD.19CT-GIUNTO*QR10
Giunto Catena
1/2"x11/128"
10V Silver in blister



1V 1V

COD.19CT-GIUNTO*BT410
Giunto Catena
1/2"x1/8"
1V Nero in busta





FPD-C34

COD. 02PDFPDC34K-BK
Pedale 9/16"
Asse cr-mo nero
Alluminio - c/sganci
Disponibile: oem
Cina



FPD-C13BA

COD. 02PDFPDC13B-BK
Pedale 9/16"
Corsa asse cr-mo
Alluminio c/sganci
Disponibile: nero
Cina



FPD-C33L

COD. 02PDFPDC33L-BK
Pedale 9/16"
Asse cr-mo nero
Alluminio - c/sganci
Disponibile: oem
Cina





FPD-C52N

COD. 02PDFPDC52N-BK/SI

Pedale 9/16"

Disponibile: oem

Cina



NWL-274 BOX

COD. 02PDNWL274B-SI

Pedale 9/16"

MTB - nero / silver

C/cuscinetti/catar.

Disponibile: in box

Cina



PEDALI MTB



FPD-C21L

COD. 02PDFPDC21L-BK

Pedale 9/16"

Asse cr-mo nero

Alluminio c/sganci

Disponibile: oem

Cina



NWL-273L

COD. 02PDNWL273-SI

Pedale 9/16"

Asse cr-mo nero/silver

Alluminio - doppio uso

Disponibile: oem

Cina



FPD-87B

COD. 02PDFPD87B-AL/BK

Pedale 9/16"

Asse cr-mo silver

Nero/alluminio

Cina



NWL-91K

COD. 02PDNWL91K-SI

Pedale 9/16"

Alluminio silver/nero

Cina



PEDALI MTB

NWL-108

COD. 02PDNWL108-BK

Pedale 9/16"

Alluminio c/catar. Nero

Cina



NW-91K

COD. 02PDNW90-BK

Pedale 9/16"

Steel resina nero s/catar.

C/sfere

Cina





NW-223

COD. 02PDNW223-BK
Pedale 9/16"
tutto nero
C/catar. - C/sfere
Cina



NWL-125-RP

COD. 02PDNWL125-BK
Pedale 9/16"
Alluminio nero s/catar.
Cina

Disponibile tutto nero
con PIN blu
con PIN rossi



PEDALI MTB



NWL-316

COD. 02PDNWL316-BK
Pedale 9/16"
Alluminio nero s/catar.
Cina



NWL-468

COD. 02PDNWL468-BK
Pedale 9/16"
Alluminio nero S/Catar.
Cina



NWL-451

COD. 02PDNWL451
Pedale 9/16"
Alluminio silver/grigio
C/catar. - C/sfere
Cina



NWL-360

COD. 02PDNWL360-SI
Pedale 9/16"
TKK silver
C/catar. - C/sfere
Cina



PEDALI CITY

NWL-364

COD. 02PDNWL364
Pedale 9/16"
TKK silver
C/catar. - C/sfere
Cina



NW-609

COD. 02PDNW609-GR
PEDALE 9/16"
TKK NERO/GRIGIO
C/catar. - C/sfere
Cina





PEDALI CITY

NW-343

COD. 02PDNW343-BK
Pedale 9/16"
Tutto nero
C/catar. - C/sfere
Cina



NW-468

COD. 02PDNW468-GR
Pedale 9/16"
TKK NERO
C/catar. - C/sfere
Cina



NW-96D

COD. 02PDNW96D-GR
Pedale 9/16"
pp nero/grigio
C/catar. - C/sfere
Cina



NWL-422L

COD. 02PDNWL422-L
NWL-422L + S41 + T12
Pedale 9/16"
Alluminio silver nero
C/catar. - C/sfere
Cina



NW-356

COD. 02PDNW356-BK
Pedale 9/16"
Tutto nero
C/catar. - C/sfere (20/24)
Cina



DALE SINGLE SPEED

PEDALI BIMBO

NW-90A

COD. 02PDNW90A-BK
Pedale 9/16"
Tutto nero
C/catar. - C/sfere (12/16)
Cina



PEDALI - ACCESSORI

CT-001

COD.02PDCLEATFPD-C24
Kit placchette per pedali:
C-24 - C-25 - C-33
Cina



CT-002

COD.02PDCLEAT
Kit placchette per pedali:
C-13 - C-21L - NWL-273 - NWL-326
Cina



KIT PLACCHETTE COMPATIBILI KEO

CT-003 9°

COD.02PDCLEAT*CT003
ROSSO



CT-004 5°

COD.02PDCLEAT*CT004
GRIGIO



CT-005 0°

COD.02PDCLEAT*CT005
NERO





ROCKET OIL

COD. 40027
Lubrificante catena per bici da strada
Spray 400 ml.



PRODOTTI CHIMICI



COD. 40021
Lubrificante catena per bici da strada
Flacone a goccia 50 ml.




EXTREME LUBE

COD. 40023
Lubrificante catena per mountain
ambiente secco
Spray 400 ml.



SOLBIKE

COD. 40005
Solvente liquido per lavaggio mecca-
nica smontata (catena corona ecc.)
Latta 1 l.



E-LUBE

COD. 40046
Lubrificante catena per e-bike
Spray 400 ml.



LUBOIL CORSE

COD. 40009
Lubrificante catena
per mountain bike
Spray 400 ml.



PRODOTTI CHIMICI

SOLV

COD. 40006
Solvente spray pulizia catena-freni
Spray 400 ml.



COD. 40020
Lubrificante catena
per mountain bike
Flacone a goccia 50 ml.



FIMO

MUDLESS

COD. 40017
Spray antiadesivo per fango e sporco in genere (uso pregara)
Spray 400 ml.



RAPID

COD. 40003
Spray multiuso sblocca lucida protegge
Spray 400 ml.



PRODOTTI CHIMICI

QUICK BRAKE

COD. 40002
Solvente pulizia freni energico (specifico downhill)
Spray 600 ml.



BLOCK

COD. 40029
Manopole e carbonio
Spray 400ml.



LITIUM PTFE

COD. 40013
Grasso Litio Ptfè multiuso
Barattolo 100 ml.



CARBOLUX

COD. 40034
Schiuma pulisci/lucida telai
Spray 400 ml.



CRAZY BIKE

COD. 40015
Detergente pronto uso base acqua per lavaggio generale bici
Vaporizzatore 750 ml.



CLEAN BIKE

COD. 40100
Detergente multi uso per lavaggio generale bici
Tanica 5l.



ACCESSORI

SELLE

2688#

Sella City Uor
con morsetto



1461#

Sella City Lady
con morsetto



2150-02#

Sella MTB
senza morsetto



ACCESSORI

3360-01#

Sella City Uomo
con morsetto





3955#

Sella City Lady
con morsetto



1280-02#

Sella Corsa
senza morsetto



ZOOM
COMPONENTS

**MTB 35"
SP-218**

COD. 81RSPEN218D31.6400
Reggisella nero

Misura:
D. 31.6x400



REGGISELLA

**MTB 26" / 27.5 / 29"
SP-C255**

COD. 81RSPEN255D31.64001
Reggisella nero

Misura:
D. 27.2x400
D. 30.9x350
D. 30.9x400
D. 31.6x400



**GRAVEL
DR-AL-211BT-FOV**

COD. 82MACEN211BTOV
MANUBRIO NERO

Misura:
400mm
420mm
440mm



MANUBRI

**MTB 35"
MTB-AL-3500BT-FOV**

cod. 82MAMEN35000780*35
Manubrio nero

Misura: 780x6



**TKK
SP-372**

COD. 81RSPEN372D
Reggisella
Alluminio ammortizzato nero

Misura:
D. 27.2x300
D. 31.6x300



**TKK & CITY
SP-C207**

cod. 81RSPEN207D
Reggisella
Alluminio nero

Misura:
D. 27.2x300
D. 27.2x350
D. 27.2x400
D. 30.9x350
D. 31.6x300
D. 31.6x350
D. 31.6x400



SP-102

COD. 81RSPEN102D2723
Reggisella alluminio
Disponibile: nero, silver

Misura:
D. 27.2x300



**MTB 29"
MTB-AL-300BT FOV**

COD. 82MAMEN3000V760V

Manubrio nero
Misura: 760mm



**MTB 27.5"
MTB-AL-312BT FOV**

COD. 81MAMEN3120V740V

Manubrio nero
Misura: 740 mm



**MTB 26" & TTK
MTB-AL-320BT FOV**

COD. 82MAMEN3200V66001

Manubrio D.31.8 nero
Misura: 680 mm



**MTB 26" & TTK
MTB-AL-225**

COD. 82MAMEN2250006001

Manubrio nero
Misura: 660mm



SP-D803

COD. 81RSPEN803D
Reggisella nero
passaggio fili interno

Misura:
D. 31.6x440
D. 30.9x440

TRAVEL: 125MM



SP-D801

COD. 81RSPEN801D
Reggisella nero
passaggio fili interno

Misura:
D. 31.6x410
D. 30.9x410

TRAVEL: 100 MM



**CITY
MTB-AL-167TP**

COD. 82MAMEN167TP0511

Manubrio nero/ silver
Misura: 580 mm



**CITY
NR-AL-14**

COD. 82MANRAEN140005800

Manubrio alluminio silver
Misura: 580 mm



**CITY
NR-AL-222**

COD. 82MANRAEN22206000

Manubrio alluminio nero
Misura: 600 mm



GRAVEL
TDS-RD507-8 FOV

Attacco manubrio nero -7°

Misura: 90
100
110
120



MTB 35"
TDS-RD607-8-35

COD. 81AMTSDEN607-45*35

Attacco manubrio nero

Misura: 45
55
65



MTB 29"
TDS-D602-8 FOV

COD. 81AMTSDEN6020V

Attacco manubrio nero

Misura: 70
80
90



CITY
MTS-C297

COD. 81AMMTSEN297

Attacco manubrio alluminio
Regolabile nero

Misura:
D. 22.2x90
D. 22x110
D. 25.4x90
D. 25.4x110



CITY
HS-C81-2

COD. 81AMHSEN812001800

Attacco manubrio
Alluminio silver

Misura:
D. 22
E: 80x150



MTB 27.5"
TDS-D600-8 FOV

COD. 81AMTSDEN6000V

Attacco manubrio nero

Misura: 70
80
90
100



MTB 26" & CORSA
TDS-C301-8 FO

COD. 81AMTDESEN301F

Attacco manubrio nero

Misura: 60
75
90



MTB 26"
TDS-C302-8FOV

COD. 81AMTSDEN302F

Attacco manubrio

D.28.6 Alluminio

Misura: 75
90
105



CITY
HS-C82-5

COD. 81AMHSEN825001800

Attacco manubrio

Alluminio silver

Misura:
D. 25.4
E: 80x150



AT-101+SQR-116

COD. 81BLENAT101S116

Bloccaggio sella

M6 x 50

Alluminio nero

Misura: D.31.8, D.34.9



MTB 26"
TDS-C41-8

COD. 81AMTSDENC418

Attacco manubrio D.28.6 Alluminio

Misura: 60
75
90



TKK
TDS-D299N-8/FOV

Cod. 81AMTSDEN2990V

Attacco manubrio D. 31.8 Alluminio

Misura: 105
125



TKK
TDS-C297-8

COD. 81AMTSDEN2978

Attacco manubrio alluminio D.28.6 A-head

Misura: 105
125



ALLUMINIO

08RING28.6

Anello distanziale a-head

D.28.6 - Nero - Alluminio

Disponibile misura:
5 mm, 10 mm



ANELLI DISTANZIALI

CARBONIO
AC-286

08RING28.6AC

Anello distanziale

D.28.6 - Nero - Carbonio

Disponibile misura:

5 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm





CST.



bis

BIS SRL

Via per Marzalesco 7/9
28060 Cureggio (NO)
tel. (+39) 0322 889811
fax (+39) 0322 839390

MAGAZZINO

Via Resega 35
28021 Borgomanero (NO)
telefono: (+39) 0322 842116

CONTATTI INTERNI

COMMERCIALE

Alessandra: (+39) 0322 842116

alessandra@bissrl.it

Anna (+39) 0322 889821

anna@bissrl.it

Cristina: (+39) 0322 889835

cristina@bissrl.it

Simona: (+39) 0322 842116

simona@bissrl.it

Fax: (+39) 0322 839390

CONTABILITÀ E FATTURAZIONE

Barbara: (+39) 0322 889826

contabilita@bissrl.it

Stefania: (+39) 0322 889820

stefania@bissrl.it

grafica: Sergio Caruso

