




Bis srl
via Marzalesco, 7/9
28060 Cureggio (No)
Italy
T. +39 0322 889811
F. +39 0322 839390
ordinicst@bissrl.it

www.bissrl.it

AGENTE DI ZONA



bis

2026

CATALOGO PRODOTTI

OFFICIAL AGENT FOR ITALY

TEKTRO
DISC BRAKES

TRP

FPD

YBN

ZOOM
COMPONENTS

microSHIFT

CST

CATALOGO PRODOTTI 2026





SPECIFICHE TECNICHE

SINGLE VS DUAL COMPOUND

La mescola di gomma utilizzata incrementa le performance generali del pneumatico, fornendo maggiori vantaggi durante l'uso. CST offre due tipi di mescole: single e dual.

SINGLE

Un'unica mescola lungo tutto il battistrada che garantisce longevità e performance.

DUAL

Una doppia mescola composta da una parte centrale più dura e resistente e una parte laterale più soffice che garantisce una maggiore aderenza.

THREADS PER INCH (TPI)

Questa sigla indica il numero di fili di nylon che si incrociano in pollice quadrato. Un indice basso indica una buona resistenza alle forature e ai tagli, ma aumenta il peso totale. Una copertura con un indice alto è adatta a tutti i tipi di terreno, offre una corsa più fluida e una notevole diminuzione di peso.

PESO

I PESI SI INTENDONO CON UNA TOLLERANZA DEL $\pm 5\%$

ROAD



PROTEZIONE ANTIFORATURA

EPS

La tipologia EPS (Eccezionale sicurezza contro le forature) si ottiene grazie all'inserimento di uno strato brevettato di poliestere ricoperto in gomma tra la carcassa e il battistrada.

La trama stretta di questo strato leggero e antiforatura non permette ai corpi estranei di penetrare la carcassa e danneggiare la camera.

Anche in versione EPS BTB ovvero da cerchietto a cerchietto.

TUBELESS READY (TLR)

Il cerchietto delle coperture TLR è stato disegnato per essere compatibile con i cerchi TLR.

Questi pneumatici utilizzano un rivestimento interno di butile che permette di eliminare l'uso della camera d'aria

FOLDING BEAD VS WIRE BEAD

WIRE BEAD

È necessario utilizzare un materiale solido per stabilizzare la gomma contro il cerchio durante il gonfiaggio. La rigidità del cerchietto garantisce la forma della copertura, ma la rende anche più pesante.

FOLDING BEAD

Anche il cerchietto pieghevole si mantiene nella corretta posizione contro il cerchio, ma la copertura è più leggera. Il cerchietto pieghevole viene creato in materiale Aramid.

LA NOSTRA GAMMA TUBELESS READY

CRD-06

Questo nuovo copertoncino offre prestazioni ad altissimo livello durante le competizioni grazie allo strato anti-foratura EPS e alla carcassa tecnologicamente avanzata da 120TPI che offre una flessibilità e una durata senza pari. Specificamente progettato per essere agile e veloce, il Mach Formula G5 Pro è realizzato per portarti sempre davanti, combinando forza, robustezza e una reattività eccezionale. Mach Formula G5 Pro: il copertoncino giusto per sfidare gli avversari!

MACH VOLT G5 PRO

CODICE ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
35CP700X28CRD06TRBX	CRD-06	700X28	28-622	120	Pieghevole	Dual	EPS/TL READY	Nero	310	6976416395570

ENERGIA

C-3045

Il nuovo copertoncino CST Energia TLR è il primo nato nella nuova gamma Tubeless ready e suo nome rispetta le sue caratteristiche principali: doppia mescola RACING, strato EPS per proteggere da forature, carcassa 120TPI ad alte prestazioni per garantire leggerezza e resistenza. CST Energia ti porterà ovunque!

CODICE ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
35CP700X28C3045TRBX	C3045	700X28	28-622	120	Pieghevole	Dual	EPS/TL READY	Nero	310	6976416392456

LA NOSTRA GAMMA 170TPI

C-3045

Il nuovo copertoncino CST Energia è l'ultimo nato nella gamma CST da corsa e il suo nome rispetta le sue caratteristiche principali: lo strato EPS per proteggere dalle forature e la carcassa 170TPI ad alte prestazioni per garantire leggerezza e resistenza. CST Energia ti porterà ovunque!

ENERGIA

CODICE ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
35CP700X25W3045BK	C-3045	700X25	25-622	170	Pieghevole	Dual	EPS	Nero	290	6933882527751

C-1691

Il copertoncino pieghevole da corsa a doppia miscela CORRERE risponde a tutte le esigenze dalla competizione all'allenamento. Il battistrada garantisce ottime prestazioni, perfetta aderenza e controllo anche in curva, e una lunga durata. La miscela permette di offrire alte performance sul bagnato e soprattutto nella stagione invernale. Dispone di uno speciale strato antiforatura EPS per migliorare la qualità della corsa e la durabilità ed è alleggerita dalla tecnologia 120TPI.

CODICE ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
35CP700X23W1691BK	C-1691	700X23	23-622	170	Pieghevole	Dual	EPS	Nero	180	6933882511057

LA NOSTRA GAMMA 120TPI

C-3045

Il nuovo copertoncino CST Energia è l'ultimo nato nella gamma CST da corsa e il suo nome rispetta le sue caratteristiche principali: lo strato EPS per proteggere dalle forature e la carcassa 120TPI ad alte prestazioni per garantire leggerezza e resistenza. CST Energia ti porterà ovunque!

ENERGIA

CODICE ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
35CP700X28A3045BK	C-3045	700X28	28-622	120	Pieghevole	Dual	EPS	Nero	290	6933882526334
35CP700X25A3045BK	C-3045	700X25	25-622	120	Pieghevole	Dual	EPS	Nero	240	6933882526327

RECOURSE

C-1808

RECOURSE rappresenta una scelta eccellente per coloro che desiderano utilizzare una copertura più corposa sia durante l'allenamento che durante le competizioni. La carcassa da 120TPI permette di ridurre il peso e di ottimizzare le prestazioni, mentre la nuova protezione Kevlar net permette di evitare qualunque tipo di foratura.

CODICE ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
35CP700X28A1808BK	C-1808	700x28	28-622	120	Pieghevole	Dual	EPS / KEVLAR NET	Nero	250	6933882518766
35CP700X25A1808BK	C-1808	700x25	25-622	120	Pieghevole	Dual	EPS / KEVLAR NET	Nero	215	6933882513136



CORRERE

C-1691

Il copertoncino pieghevole da corsa a doppia mescola CORRERE risponde a tutte le esigenze dalla competizione all'allenamento.

Il battistrada garantisce ottime prestazioni, perfetta aderenza e controllo anche in curva, e una lunga durata. La mescola permette di offrire alte performance sul bagnato e soprattutto nella stagione invernale. Dispone di uno speciale strato antiforatura EPS per migliorare la qualità della corsa e la durabilità ed è alleggerita dalla tecnologia 120TPI.

CODICE ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
35CP700X25A1691BX	C-1691	700x25	25-622	120	Pieghevole	Dual	EPS	Nero	240	6933882520776

CONQUISTARE

C-1761

Il copertoncino da corsa CONQUISTARE è stato studiato con uno scopo ben preciso: "conquistare" la strada in ogni situazione, in ogni momento.

Il battistrada di questo copertoncino è stato disegnato con una parte centrale liscia, per minimizzare la resistenza al rotolamento e la conseguente usura della copertura stessa, e una parte leggermente tassellata, per massimizzare la tenuta di strada in curva.

La copertura sarà disponibile con doppia mescola e la **protezione antiforatura EPS da cerchietto a cerchietto**. Inoltre, sarà disponibile nella versione alleggerita da 120 TPI.

CODICE ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
35CP700X25A1761BK	C-1761	700x25	25-622	120	Pieghevole	Dual	EPS BTB	Nero	250	6933882520783



C-1406

CST propone un copertoncino pieghevole da corsa a doppia mescola, il cui battistrada permette di fornire ottime prestazioni, perfetta aderenza e controllo anche in curva, e una lunga durata. Dispone di uno *speciale strato antipuntura EPS* ed è alleggerita dalla tecnologia 60TPI.



CODICE ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
35CP700X28B1406BK	C-1406	700X28	28-622	60	Pieghevole	Dual	EPS	Nero	220	6933882525405
35CP700X25B1406BK	C-1406	700x25	25-622	60	Pieghevole	Dual	EPS	Nero	220	6933882508699



SPECIFICHE TECNICHE

SINGLE VS DUAL COMPOUND

La miscela di gomma utilizzata incrementa le performance generali del pneumatico, fornendo maggiori vantaggi durante l'uso. CST offre due tipi di mescole: single e dual.

SINGLE

Un'unica miscela lungo tutto il battistrada che garantisce longevità e performance.

DUAL

Una doppia miscela composta da una parte centrale più dura e resistente e una parte laterale più soffice che garantisce una maggiore aderenza.

THREADS PER INCH (TPI)

Questa sigla indica il numero di fili di nylon che si incrociano in pollice quadrato. Un indice basso indica una buona resistenza alle forature e ai tagli, ma aumenta il peso totale. Una copertura con un indice alto è adatta a tutti i tipi di terreno, offre una corsa più fluida e una notevole diminuzione di peso.

PESO

I PESI SI INTENDONO CON UNA TOLLERANZA DEL $\pm 5\%$

MOUNTAIN



PROTEZIONE ANTIFORATURA

EPS

La tipologia EPS (Eccezionale sicurezza contro le forature) si ottiene grazie all'inserimento di uno strato brevettato di poliestere ricoperto in gomma tra la carcassa e il battistrada.

La trama stretta di questo strato leggero e anti-foratura non permette ai corpi estranei di penetrare la carcassa e danneggiare la camera. Anche in versione EPS BTB ovvero da cerchietto a cerchietto.

TUBELESS READY (TLR)

Il cerchietto delle coperture TLR è stato disegnato per essere compatibile con i cerchi TLR.

Questi pneumatici utilizzano un rivestimento interno di butile che permette di eliminare l'uso della camera d'aria.

FOLDING BEAD VS WIRE BEAD

WIRE BEAD

È necessario utilizzare un materiale solido per stabilizzare la gomma contro il cerchio durante il gonfiaggio.

La rigidità del cerchietto garantisce la forma della copertura, ma la rende anche più pesante.

FOLDING BEAD

Anche il cerchietto pieghevole si mantiene nella corretta posizione contro il cerchio, ma la copertura è più leggera. Il cerchietto pieghevole viene creato in materiale Aramid.



JACK RABBIT 2.0

C-1747N

Sviluppata con i Team professionistici MTB, la nuova versione del modello Jack Rabbit, porta appunto il nome di 2.0. Il battistrada è stato leggermente rielaborato per garantire la caratteristica predominante di questo copertoncino: **un'eccezionale scorrevolezza che lo fa addirittura definire SUPER FAST.** Per garantire prestazioni all'altezza delle manifestazioni professionistiche viene utilizzata **una mescola TRIPLA compound.** Del suo predecessore, mantiene comunque caratteristiche importanti come la perfetta tenuta in corsa e nei cambi di direzione. Il fianco è stato alleggerito grazie alla carcassa da 120TPI mentre la tecnologia EPS mette al riparo dalle forature impreviste.



TRIPLA
MESCOLA
3C



CROSS
COUNTRY

PATROL 2.0

C-1846

Per questa copertura è stato studiato un battistrada versatile adeguato ad una ampia varietà di condizioni del terreno, dai terreni compatti a quelli più inconsistenti, passando per superfici rocciose, pietraie e radici. I tasselli mediamente alti dal design a rampa sono stati disegnati per ridurre la resistenza al rotolamento, per garantire un'adeguata aderenza su tutto il profilo e facilitando il superamento degli ostacoli con un'ottima ammortizzazione. I tasselli laterali con una disposizione aggressiva sono stati studiati per offrire il massimo grip in curva. Queste caratteristiche lo rendono ottimale sia per le discipline all-mountain ed enduro.

Per garantire le migliori prestazioni anche a livello professionistico per questo pneumatico viene utilizzata la TRIPLA mescola 3C.



TRIPLA
MESCOLA
3C

CODICE ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
35CP29x2.35A1747TRB	C-1747N	29x2.35	60-622	120	Pieghevole	Triple	EPS/TL READY	Nero	690	6976416391121

CODICE/ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
35CP29x2.30T1846TRBX	C-1846	29x2.30	58-622	120	Pieghevole	Triple	EPS/TL READY	Nero	770	6976416395532



CROSS
COUNTRY



CROSS
COUNTRY

PATROL

C-1846

Per questa copertura è stato studiato un battistrada versatile adeguato ad una ampia varietà di condizioni del terreno, dai terreni compatti a quelli più inconsistenti, passando per superfici rocciose, pietraie e radici.

I tasselli mediamente alti dal design a rampa sono stati disegnati per ridurre la resistenza al rotolamento, per garantire un'adeguata aderenza su tutto il profilo e facilitando il superamento degli ostacoli con un'ottima ammortizzazione.

I tasselli laterali con una disposizione aggressiva sono stati studiati per offrire il massimo grip in curva. Queste caratteristiche lo rendono ottimale sia per le discipline all-mountain ed enduro.



CODICE ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
35CP27.5X2.25E1846TRB	C-1846	27.5X2.25	57-584	120	Pieghevole	Dual	EPS/TL READY	Nero	640	6933882522879
35CP29X2.10E1846TRB	C-1846	29X2.10	52-622	120	Pieghevole	Dual	EPS/TL READY	Nero	690	6933882527706
35CP29X2.25E1846TRB	C-1846	29X2.25	57-622	120	Pieghevole	Dual	EPS/TL READY	Nero	700	6933882522886



C-1671

La copertura CST CAMBER è adatta ai percorsi CROSS COUNTRY più accidentati e il suo battistrada è stato disegnato per garantire diverse prestazioni se montata anteriormente o posteriormente.

Quando è davanti, la CST CAMBER permette di avere uno pneumatico dall'elevata scorrevolezza, con un ottimo grip e un'elevata aderenza in curva anche sui terreni più scivolosi.

Mentre quando è dietro, mantiene sempre l'aderenza al terreno, ma garantisce una maggiore accelerazione e una migliore trazione in salita.

La nuova carcassa da 120 TPI riduce il peso ed aumenta la flessibilità e l'impona a terra del pneumatico



CODICE/ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
35CP29X2.10E1671TRB	C-1671	29X2.10	52-622	120	Pieghevole	Dual	EPS/TL READY	Nero	640	6933882522855
35CP29X2.25E1671TRB	C-1671	29x2.25	57-622	120	Pieghevole	Dual	EPS/TL READY	Nero	650	6933882522862



SKIN WALL

C-1747N

Sviluppata con i Team professionistici MTB, la nuova versione del modello Jack Rabbit, porta appunto il nome di 2.0. Il battistrada è stato leggermente rielaborato per garantire la caratteristica predominante di questo copertoncino: **un'eccezionale scorrevolezza che lo fa addirittura definire SUPER FAST.** Viene qui presentato nella versione Skinwall

JACK RABBIT 2.0

CODICE ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
35CP29X2.25G1747TRCD	C-1747N	29x2.25	56-622	60	Pieghevole	Dual	EPS/TL READY	Skinwall	675	6933882526617
35CP29X2.35G1747TRCD	C-1747N	29X2.35	60-622	60	Pieghevole	Dual	EPS/TL Ready	Skiw wall	840	6933882579453



PATROL

COFFEE WALL

C1846

Per questa copertura è stato studiato un battistrada versatile adeguato ad una ampia varietà di condizioni del terreno, dai terreni compatti a quelli più inconsistenti, passando per superfici rocciose, pietraie e radici. Queste caratteristiche lo rendono ottimale sia per le discipline all-mountain ed enduro. Qui presentato nella versione COFFEE WALL



CODICE/ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
35CP29X2.30G1846TRCD	C1846	29X2.30	58-622	60	Pieghevole	Dual	EPS/TL READY	Coffee wall	860	6976416394641

LA NOSTRA GAMMA 60TPI

CROSS
COUNTRY

CROSS
COUNTRY

C-1747

La mescola della copertura MTB Jack Rabbit è stata studiata per ottimizzare la longevità e le performance della copertura soprattutto su terreni duri e compatti mentre il disegno del battistrada a piccoli tasselli garantisce ottime prestazioni anche su terreni particolarmente insidiosi, fornendo una perfetta tenuta in curva e nei cambi di direzione, anche in velocità. Il fianco è stato alleggerito grazie al 60TPI, mentre il pneumatico è stato rinforzato dalla tecnologia EPS.

JACK RABBIT

CODICE ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
35CP29X2.25A1747TRCD	C-1747	29X2.25	57-622	60	Pieghevole	Dual	EPS/TL READY	Nero	690	6933882520004

C-1846

Per questa copertura è stato studiato un battistrada versatile adeguato ad una ampia varietà di condizioni del terreno, dai terreni compatti a quelli più inconsistenti, passando per superfici rocciose, pietraie e radici. I tasselli mediamente alti dal design a rampa sono stati disegnati per ridurre la resistenza al rotolamento, per garantire un'adeguata aderenza su tutto il profilo e facilitando il superamento degli ostacoli con un'ottima ammortizzazione. I tasselli laterali con una disposizione aggressiva sono stati studiati per offrire il massimo grip in curva. Queste caratteristiche lo rendono ottimale sia per le discipline all-mountain ed enduro. La copertura sarà disponibile con doppia mescola e la protezione antiforatura EPS da cerchietto a cerchietto.

PATROL

CODICE/ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
35CP27.5X2.60A1846TRCD	C-1846	27.5X2.60	66-584	60	Pieghevole	Dual	EPSBTB/TL READY	Nero	950	6933882527669
35CP29X2.25A1846TRCD	C-1846	29x2.25	57-622	60	Pieghevole	Dual	EPSBTB/TL READY	Nero	770	6933882519206
35CP29X2.40A1846TRCD	C-1846	29X2.40	60-622	60	Pieghevole	Dual	EPSBTB/TL READY	Nero	880	6933882527683
35CP29X2.60A1846TRCD	C-1846	29X2.60	65-622	60	Pieghevole	Dual	EPSBTB/TL READY	Nero	1015	6933882527690



CROSS
COUNTRY



FREE
RIDE

C-1671

La copertura CST CAMBER è adatta ai percorsi CROSS COUNTRY più accidentati e il suo battistrada è stato disegnato per garantire diverse prestazioni se montata anteriormente o posteriormente.

Quando è davanti, la CST CAMBER permette di avere uno pneumatico dall'elevata scorrevolezza, con un ottimo grip e un'elevata aderenza in curva anche sui terreni più scivolosi.

Mentre quando è dietro, mantiene sempre l'aderenza al terreno, ma garantisce una maggiore accelerazione e una migliore trazione in salita.

La nuova carcassa da 120 TPI riduce il peso ed aumenta la flessibilità e l'imponta a terra del pneumatico

CAMBER

CODICE ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
35CP29X2.25A1671TRCD	C-1671	29X2.25	57-622	60	Pieghevole	Dual	EPS/TL READY	Nero	670	6933882520646
35CP26X2.25A1671TRCD	C-1671	26x2.25	62-559	60	Pieghevole	Dual	EPS/TL READY	Nero	580	6933882514645

GRAVATEER

CMT-03

Il Gravateer è il nuovissimo pneumatico TLR DH incentrato sulla "gravità". Utilizza l'innovativa Tecnologia Triple Compound, rafforzato da uno stato antifuoratura EPS. Presenta tasselli centrali a rampa per una minore resistenza al rotolamento e tasselli laterali progettati per ottenere massima aderenza in curva. Il Gravateer è la scelta perfetta per coloro che sono alla ricerca di grip e stabilità.

CODICE/ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
IN ALLESTIMENTO	CMT-03	29X2.50	64-622	60	Pieghevole	Triple	EPS/TL READY	Nero	1430	6933882533035
IN ALLESTIMENTO	CMT-03	27.5X2.50	64-584	60	Pieghevole	Triple	EPS/TL READY	Nero	1350	6933882533028
35C029X2.50CMT-03	CMT-03	29X2.50	64-622	60	Rigido	Triple		Nero	1490	6933882532403
35C027.5X2.50CMT-03	CMT-03	27.5X2.50	64-584	60	Rigido	Triple		Nero	1400	6933882532397



CROSS
COUNTRY



FREE
RIDE

C1752N

Seconda generazione del copertoncino TLR CST BFT (BIG FAT TIRE) offre un'eccellente trazione sia in curva che in fase di frenata – proprio ciò che è necessario quando il percorso diventa più pericoloso. I corposi tasselli centrali ed esterni, che uniti alla carcassa voluminosa e rafforzata dalla tecnologia EPS, creano una copertura estremamente aggressiva per l'all-mountain e il freeride.

BFT II

BFT

C-1752

La CST BFT (BIG FAT TIRE) con tecnologia EPS possiede corposi tasselli centrali ed esterni, che uniti alla carcassa voluminosa creano una copertura estremamente aggressiva per l'all-mountain e il freeride. Inoltre, offre un'eccellente trazione sia in curva che in fase di frenata – proprio ciò che è necessario quando il percorso diventa più pericoloso.

CODICE ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
35CP29X2.60A1752TRCD	C1752N	29x2.60	66-622	60	Pieghevole	Dual	EPS/TL READY	Nero	1240	6976416395518
35CP29X2.40A1752TRCD	C1752N	29x2.40	61-622	60	Pieghevole	Dual	EPS/TL READY	Nero	1110	6976416395525

CODICE ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
35CP27.5X2.40A1752TRCD	C-1752	27.5x2.40	60-584	60	Pieghevole	Dual	EPS/TL READY	Nero	860	6933882519664
35CP29X2.25A1752TRCD	C-1752	29X2.25	57-622	60	Pieghevole	Dual	EPS/TL READY	Nero	880	6933882520066
35C027.5X2.40A1752B	C-1752	27.5X2.40	60-584	60	Rigido	Triple		Nero	1470	6933882527577



ALL
MOUNTAIN

ROCK HAWK

C-1844

La copertura CST ROCK HAWK è adatta ai percorsi MTB più accidentati e il suo battistrada è stato disegnato per mantenere l'aderenza anche sui terreni più scivolosi. Grazie allo spazio tra i tasselli che permette al fango e ai detriti di scivolare via velocemente.



CODICE ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
35CP29X2.25A1844TRCD	C-1844	29x2.25	57-622	60	Pieghevole	Dual	EPS/TL READY	Nero	880	6933882520035
35CP29X2.40A1844TRCD	C-1844	29X2.40	60-622	60	Pieghevole	Dual	EPS/TL READY	Nero	910	6933882520042
35CP29X2.60A1844TRCD	C-1844	29X2.60	66-622	60	Pieghevole	Dual	EPS/TL READY	Nero	1270	697784694997



ALL
MOUNTAIN

CONVOY

C-3017N

Raduna i tuoi amici e parti. Il disegno del battistrada è stato progettato per la nuova generazione di pneumatici versatili su strada e fuori strada. Anche la distanza tra i tasselli ti darà una sensazione di essere sempre stabile su tutti i tipi di terreno. La carcassa pieghevole offre un'ottimo comfort e un'eccellente velocità di rotolamento. La protezione antiforatura EPS sotto il battistrada impedirà che le forature ti rallentino.



CODICE ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
35CP29X2.00A3017TRCD	C-3017	29X2.00/ 700X50	50-622	60	Pieghevole	Dual	EPS/TL READY	Nero	660	6933882527829



C-1879

Gripper è una copertura a “tutto tondo”, versatile e adatta ad un'ampia varietà di condizioni. Una generosa rampa nei tasselli centrali offre un ottimo aiuto per far defluire fango e detriti dalla copertura, offrendo allo stesso tempo una guida fluida e confortevole, grazie alla bassa resistenza al rotolamento. I tasselli centrali si appaiano con precisione ai tasselli laterali alternati per offrire eccezionali prestazioni in curva.



CODICE ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
35C026x2.10A1879B	C-1879	26x2.10	52-559	27	Rigido	Single	APL	Nero	800	6933882524798
35C027.5x2.10A1879B	C-1879	27.5x2.10	54-584	27	Rigido	Single	APL	Nero	780	6933882524804
35C027.5x2.25A1879B	C-1879	27.5x2.25	57-584	27	Rigido	Single	APL	Nero	820	6933882524811
35C029x2.10A1879B	C-1879	29x2.10	54-622	27	Rigido	Single	APL	Nero	820	6933882524828
35C029x2.25A1879B	C-1879	29x2.25	57-622	27	Rigido	Single	APL	Nero	837	6933882524835

Ordini multipli di 5 pezzi.



C-1955

La copertura Serratus è stata studiata per adattarsi ai diversi tipi di terreno, dal fuori strada alle strade pavimentate. E' un pneumatico versatile grazie alla profondità del suo battistrada e alla spaziatura tra i tasselli centrali che migliorano la resistenza al rotolamento.



CODICE/ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
35C027.5X2.10C1955B	C-1955	27.5X2.10	54-584	27	Rigido	Single		Nero	660	6933882522251
35C029X2.10C1955B	C-1955	29X2.10	54-622	27	Rigido	Single		Nero	690	6933882522268



LA NOSTRA GAMMA PER E-MTB



CODICE ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
35CP29X2.25EB1844	C-1844	29X2.25	57-622	60	Rigido	Single	EPS BTB	Nero	1120	6933882524767

Ordini multipli di 5 pezzi



CODICE ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
35CP27.5X2.25EB1879	C-1879	27.5X2.25	57-584	60	Rigido	Single	EPS BTB	Nero	950	6933882523753
35CP29X2.25EB1879	C-1879	29X2.25	57-622	60	Rigido	Single	EPS BTB	Nero	990	6933882524774

Ordini multipli di 5 pezzi.

ROCK HAWK

E-BIKE APPROVED 50KM/H



PATROL

E-BIKE APPROVED 25KM/H



CODICE ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
35CP27.5X2.60EB1846	C-1846	27.5X2.60 PLUS	66-584	60	Rigido	Single	EPS	Nero	780	6933882528628
35CP29X2.60EB1846	C-1846	29X2.60 PLUS	66-622	60	Rigido	Single	EPS	Nero	1080	6933882531420

Ordini multipli di 5 pezzi

BROOKLYN

E-BIKE APPROVED 50KM/H



CODICE ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
35CP27.5X2.00EB1996	C-1996	27.5X2.00	50-584	27	Rigido	Single	EPS BTB+REF	Nero	980	6933882524750
35CP29X2.00EB1996	C-1996	29X2.00	50-622	27	Rigido	Single	EPS BTB+REF	Nero	1090	6933882524859

Ordini multipli di 5 pezzi



SPECIFICHE TECNICHE

SINGLE VS DUAL COMPOUND

La mescola di gomma utilizzata incrementa le performance generali del pneumatico, fornendo maggiori vantaggi durante l'uso. CST offre due tipi di mescole: single e dual.

SINGLE

Un'unica mescola lungo tutto il battistrada che garantisce longevità e performance.

DUAL

Una doppia mescola composta da una parte centrale più dura e resistente e una parte laterale più soffice che garantisce una maggiore aderenza.

THREADS PER INCH (TPI)

Questa sigla indica il numero di fili di nylon che si incrociano in pollice quadrato. Un indice basso indica una buona resistenza alle forature e ai tagli, ma aumenta il peso totale.

Una copertura con un indice alto è adatta a tutti i tipi di terreno, offre una corsa più fluida e una notevole diminuzione di peso.

PESO

I PESI SI INTENDONO CON UNA TOLLERANZA DEL $\pm 5\%$

GRAVEL DIRT

FOLDING BEAD

CARCASSA

MESCOLA

PROTEZIONE
ANTIFORATURA

WIRE BEAD

PROTEZIONE ANTIFORATURA

EPS

La tipologia EPS (Eccezionale sicurezza contro le forature) si ottiene grazie all'inserimento di uno strato brevettato di poliestere ricoperto in gomma tra la carcassa e il battistrada.

La trama stretta di questo strato leggero e antiforatura non permette ai corpi estranei di penetrare la carcassa e danneggiare la camera.

TUBELESS READY (TLR)

Il cerchietto delle coperture TLR è stato disegnato per essere compatibile con i cerchi TLR.

Questi pneumatici utilizzano un rivestimento interno di butile che permette di eliminare l'uso della camera d'aria

WIRE BEAD

È necessario utilizzare un materiale solido per stabilizzare la gomma contro il cerchio durante il gonfiaggio.

La rigidità del cerchietto garantisce la forma della copertura, ma la rende anche più pesante.



OVERTON

CRD-01

Overton è il nuovo battistrada Gravel ad alto scorrimento. La parte centrale del battistrada è stato ideato con la parte centrale più liscia che diventa invece zigrinata nella parte tra la spalla e la linea centrale liscia per offrire una minore resistenza al rotolamento. I tacchetti pronunciati sulla spalla garantiscono un maggiore grip in curva. Il nuovo Overton avrà la carcassa Tubeless ready e i fianchi COFFEE WALL.



CODICE ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
In allestimento	CRD-01	700X40	40-622	60	Pieghevole	Dual	EPS/TL READY	Coffee wall	485	6976416391497
In allestimento	CRD-01	700X45	47-622	60	Pieghevole	Dual	EPS/TL READY	Coffee wall		



PIKA

C-1894

La copertura Pika per biciclette gravel è stata costruita per soddisfare le molteplici e variabili condizioni che l'utente incontra durante l'uso soprattutto sui terreni morbidi. La linea centrale formata da tasselli a rampa offre una rapida scorrevolezza, mentre i tasselli a U del battistrada laterale è stato studiato per offrire maggiore sicurezza ed aderenza nelle curve. La copertura sarà disponibile con doppia mescola e protezione antiforatura EPS.

GRAVEL



CONVOY

C-3017N

Raduna i tuoi amici e parti. Il disegno del battistrada è stato progettato per la nuova generazione di pneumatici versatili su strada e fuori strada. Anche la distanza tra i tasselli ti darà una sensazione di essere sempre stabile su tutti i tipi di terreno. La carcassa pieghevole offre un'ottimo comfort e un'eccellente velocità di rotolamento. La protezione antiforatura EPS sotto il battistrada impedirà che le forature ti rallentino.

SOLO VERSIONE
**SKIN
WALL**

CODICE ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
35CP700X38A1894TRCD	C-1894	700X38	40-622	60	Pieghevole	Dual	EPS/TL READY	Nero	450	6933882526020
35CP700X38G1894TRCD	C-1894	700X38	40-622	60	Pieghevole	Dual	EPS/TL READY	Skinwall	510	6933882526631
35CP700X42G1894TRCD	C-1894	700x42	42-622	60	Pieghevole	Dual	EPS/TL READY	Skinwall	546	6933882526648
35C0700X35A1894BK	C-1894	700X35	37-622	60	Rigido	Dual	EPS	Nero	410	6933882518834
35C0700X38A1894BK	C-1894	700X38	40-622	60	Rigido	Dual	EPS	Nero	425	6933882517691

Confezione 5 pz.

CODICE/ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
35CP700X38G3017TRCD	C-3017	700X38	38-622	60	Pieghevole	Dual	EPS/TL READY	Skinwall	510	6933882527836



DETOUR

C-3015

Detour è una copertura che offre un'alta velocità di rotolamento, un buon volume, ma anche leggerezza, ed è ideale per tutti i percorsi urbani. Il battistrada centrale è stato pensato per garantire una bassa resistenza al rotolamento, ma è anche ideale per non cadere nei giorni di pioggia. I tasselli laterali invece sono stati progettati per fornire un elevato grip nel fango e nell'erba. Sarà disponibile con protezione antiforatura EPS e doppia mescola.

SOLO VERSIONE
**SKIN
WALL**

CODICE ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
35CP700X38G3015TRCD	C-3015	700X38	38-622	60	Pieghevole	Dual	EPS/TL READY	Skinwall	515	6933882527850

GRAVEL

GRAVEL

TIRENT

C-1870N

Questo pneumatico è stato pensato appositamente per l'uso su biciclette Gravel. Il disegno del battistrada è stato disegnato per offrire bassa resistenza al rotolamento e velocità sul tracciato. I tasselli appuntiti e adeguatamente distanziati nella parte centrale sono stati studiati per garantire una trazione ottimale anche in velocità, mentre i tasselli laterali più consistenti permettono di avere un'elevata aderenza in curva.

SOLO VERSIONE
**SKIN
WALL**

CODICE ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
35CP700X42G1870TRCD	C-1870	700X42	44-622	60	Pieghevole	Dual	EPS/TL READY	Skinwall	510	6933882527713



SPECIFICHE TECNICHE

CITY/ E-BIKE

SINGLE VS DUAL COMPOUND

La miscela di gomma utilizzata incrementa le performance generali del pneumatico, fornendo maggiori vantaggi durante l'uso. CST offre due tipi di mescole: single e dual.

SINGLE

Un'unica miscela lungo tutto il battistrada che garantisce longevità e performance.

DUAL

Una doppia miscela composta da una parte centrale più dura e resistente e una parte laterale più soffice che garantisce una maggiore aderenza.

THREADS PER INCH (TPI)

Questa sigla indica il numero di fili di nylon che si incrociano in pollice quadrato.

Un indice basso indica una buona resistenza alle forature e ai tagli, ma aumenta il peso totale. Una copertura con un indice alto è adatta a tutti i tipi di terreno, offre una corsa più fluida e una notevole diminuzione di peso.

CERTIFICATO ECE

L'utilizzo di una bicicletta elettrica comporta un maggiore impatto sui pneumatici dovuto alla velocità media maggiore rispetto alle biciclette tradizionali. È quindi sempre meglio utilizzare coperture omologate per e-bike. Questi pneumatici sono stati testati per sopportare una velocità pari ai 50 Km/h e forniscono una maggiore aderenza in curva rispetto alle coperture tradizionali.



E4-75R0009114
E4-75R0008347



PROTEZIONE ANTIFORATURA

APL

Questa tipologia APL Antiforatura prevede uno strato aggiuntivo di gomma spesso 0,7mm tra la carcassa e il battistrada. Questo strato previene la penetrazione di corpi estranei all'interno della copertura.

EPS

La tipologia EPS (Eccezionale sicurezza contro le forature) si ottiene grazie all'inserimento di uno strato brevettato di poliestere ricoperto in gomma tra la carcassa e il battistrada.

La trama stretta di questo strato leggero e antiforatura non permette ai corpi estranei di penetrare la carcassa e danneggiare la camera.

LDP 3MM

La tipologia LDP3MM, che ricopre lo strato di ESP, consiste nell'inserimento di uno stato extra di gomma spesso 3mm.

Grazie alle capacità ristabilizzanti della gomma, è più facile che i detriti escano dalla copertura piuttosto che entrino e la danneggino.

La miglior protezione antiforatura disponibile in casa CST!





PROTEZIONE LIVELLO 7

PLATINUM PROTECTOR

C-1920

PLATINUM PROTECTOR è la copertura più resistente alle forature della gamma CST. L'eccezionale protezione contro le forature viene garantita dalla combinazione di due materiali antifuoratura inseriti tra la carcassa e il battistrada: uno strato aggiuntivo di gomma spesso 0,7mm che previene la penetrazione di corpi estranei all'interno della copertura e uno strato brevettato di poliestere ricoperto di gomma che impedisce la foratura della camera. Infine, questa copertura può essere usata in sicurezza sulle e-bike in quanto è certificata per una velocità pari a 25 Km/h e dispone di una banda riflettente laterale per migliorare la visibilità notturna.

E-BIKE APPROVED 25KM/H



CODICE ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
35CP26X1.75E1920R	C-1920	26x1.75	47-559	60	Rigido	Single	REF + LDP3mm + EPS	Nero	975	6933882519060
35CP28X3/8E1920R	C-1920	28x1 5/8 x1 3/8	37-622	60	Rigido	Single	REF + LDP3mm + EPS	Nero	840	6933882519046
35C0700X38E1920R	C-1920	700X38	40-622	60	Rigido	Single	REF + LDP3mm + EPS	Nero	850	6933882520172
35CP700X45E1920R	C-1920	700x45	47-622	60	Rigido	Single	REF + LDP3mm + EPS	Nero	1060	6933882519237

Ordine multipli di 5 pezzi



C1919

La copertura E-SERIES PRO è stata progettata con una carcassa estremamente robusta per essere usata sulle moderne biciclette elettriche. La mescola specifica per e-bike offre un'elevata scorrevolezza. Questa copertura è dotata di un doppio sistema antifuoratura tra carcassa e battistrada. Al sistema APL, che prevede uno strato aggiuntivo di gomma spesso 0,7mm, la copertura incorpora un ulteriore strato EPS, ovvero uno strato brevettato di poliestere ricoperto di gomma spesso 0,43mm.

PROTEZIONE LIVELLO 6

E-SERIES PRO

E-BIKE APPROVED 50KM/H

CODICE/ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
35CP700X38EB1919	C1919	700X38	40-622	60	Rigido	Single	EPS + APL + REF	Nero	710	6933882519244

Ordine multipli di 5 pezzi



PROTEZIONE LIVELLO 5

PLATINUM-e ETERNITY

CTC-23

Goditi l'esperienza del ciclismo urbano con il nuovo copertoncino Platinum-e Eternity! Questo pneumatico combina velocità, scorrevolezza e stabilità alla Tecnologia antiforatura Defender Rebound 3mm, ovvero uno strato aggiuntivo di gomma tecnologicamente avanzato ed altamente resiliente, che ne impedisce la foratura

E-BIKE APPROVED 50KM/H

E4 E4-75R0013395



CODICE ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
35CP28X2.15CTC23E	CTC-23	28X2.15	55-622	60	Rigido	Dual	REF/LDP3MM	Nero	1475	6976416396577

Ordine multipli di 5 pezzi

PLATINUM-e

PROTEZIONE LIVELLO 3

CTC-17

Espandi i tuoi orizzonti urbani con i copertoncini PLATINUM-e. Grazie al battistrada appositamente disegnato per soddisfare le esigenze delle e-bike urbane e allo strato antiforatura EPS, questo copertoncino si adatta a tutte le superfici urbane offrendo una grande manovrabilità e una guida confortevole.

E-BIKE APPROVED 25KM/H



CODICE/ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
35CP28X2.00CTC17E	CTC-17	28X2.00	50-622	27	Rigido	Single	REF/EPS	Nero	1020	6933882529304
35CP28X1.75X2CTC17E	CTC-17	28X1.75X2 (700X45)	55-622	27	Rigido	Single	REF/EPS	Nero	1130	6933882529299

Ordine multipli di 5 pezzi

SENSAMO CONTROL

PROTEZIONE LIVELLO 1

C-1814

Alle basse temperature, la copertura perde aderenza e flessibilità. Il pneumatico CST SENSAMO CONTROL combatte questi problemi grazie ad un battistrada unico nel suo genere e ad una mescola specifica studiati appositamente per mantenere le più alte prestazioni anche nelle condizioni meteo avverse. La CST Sensamo Control è dotata di uno strato antiforatura APL e di una banda riflettente laterale per migliorare la visibilità notturna.



4 SEASON



CODICE ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
35CP28X3/8C1814R	C-1814	28x1 5/8x1 3/8	37-622	22	Rigido	Single	REFL+APL	Nero	700	6933882512979
35CP700X40C1814R	C-1814	700x40	42-622	22	Rigido	Single	REFL+APL	Nero	700	6933882523388

Ordine multipli di 5 pezzi

E-SERIES REACH

PROTEZIONE LIVELLO 1

C-1815

Vista la crescente domanda proveniente dal nuovo settore delle biciclette elettriche, gli ingegneri della CST hanno studiato un'eccezionale copertura per soddisfare tutte le omologazioni e perfetta per qualunque tipo di bicicletta elettrica. Il pneumatico E-SERIES REACH è certificato per una velocità pari a 50Km/h ed è dotato di uno strato antiforatura APL e di una banda riflettente laterale per migliorare la visibilità notturna.



E-BIKE
APPROVED 50KM/H



E4-75R0009114
E4-75R0008347

CODICE/ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
35CP26X1.75C1815R	C-1815	26x1.75	47-559	22	Rigido	Single	REFL/APL	Nero	780	6933882514683
35CP28X3/8C1815R	C-1815	28x1 5/8x1 3/8	37-622	60	Rigido	Single	REFL/APL	Nero	715	6933882528642
35CP700X40C1815R	C-1815	700x40	42-622	22	Rigido	Single	REFL/APL	Nero	770	6933882514690

Ordine multipli di 5 pezzi



PROTEZIONE LIVELLO 1

CLASSIC BREAKER

C-1838

Questa copertura è ideale per chiunque usi la bicicletta quotidianamente, per andare al lavoro, per andare a fare la spesa oppure anche solo per divertimento. Grazie allo strato antiforatura APL, il pneumatico Classic Breaker evita fastidiose forature che possono rovinare la giornata.



E-BIKE APPROVED 25KM/H

CODICE ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
35C026X1.75A1838B	C-1838	26X1.75	47-559	27	Rigido	Singola	APL	Nero	965	6933882524880
35C026X1-3/8A1838B	C-1838	26x1 3/8	37-590	27	Rigido	Singola	APL	Nero	710	6933882524897
35C028X5/8A1838B	C-1838	28x1 5/8x1 3/8	37-622	27	Rigido	Singola	APL	Nero	715	6933882524903
35C0700X45A1838B	C-1838	700X45	47-622	27	Rigido	Singola	APL	Nero	990	6933882526006

Ordini multipli di 5 pezzi

C-1446

E-BIKE APPROVED 25KM/H



CODICE/ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
35C024X1.751446BK	C-1446	24X1.75	47-507	22	Rigido	Singola		Nero	755	6933882524910
35C026X1.751446BK	C-1446	26X1.75	44-559	22	Rigido	Singola		Nero	795	6933882524927
35C0700X381446BK	C-1446	700X38	40-622	22	Rigido	Singola		Nero	725	6933882524934

Confezione 25 pezzi



CMT-12

Sperimenta la resilienza del co-pertoncino BFT ADVENTURE! Lo strato di gomma da 1.5mm tra la carcassa e il battistrada garantisce una guida sicura. Il particolare design del battistrada offre una trazione ottimale sia in ambienti urbani che sui sentieri extra-urbani.

E-BIKE APPROVED 50KM/H



4 SEASON



CODICE ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
35C020X4.50CMT12E	CMT-12	20X4.50	115-406	60	Rigido	Single	F11.5MM	Nero	1693	6976416398946

Ordine multipli di 5 pezzi



CMT-13

-

E-BIKE APPROVED 50KM/H



CODICE/ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
IN ALLESTIMENTO	CMT-13	20x4.00	100-406	40	Rigido	Single		Nero	1225	



RIDE AMBRO

CEB-02

Il design del battistrada del CST TOURANCE è stato studiato per offrire prestazioni di alto livello. I larghi tasselli aumentano la durata e il comfort durante l'uso, mentre le lamelle e l'alternanza di tasselli grandi e piccoli migliorano la resistenza allo scivolamento.



E-BIKE APPROVED 50KM/H

CODICE ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
35C020X4.00CEB02E	CEB-02	20X4.00	100-406	60	Rigido	Singola	F11.5MM	Nero	1675	6933882533066

Ordini multipli di 5 pezzi



SCOUT

CEB-01

Il battistrada della copertura CST SCOUT fornisce un'ampia impronta sulla strada per offrire una maggiore stabilità, mentre la tassellatura laterale offre eccellenti performance durante l'accelerazione e la frenata.

E-BIKE APPROVED 50KM/H



CODICE/ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
35C020X4.00CEB01E	CEB-01	20X4.00	100-406	60	Rigido	Singola	F11.5MM	Nero	1675	6933882532885

Ordine multipli di 5 pezzi



BFT

C-1752



CODICE ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
35C020X4.00C1752B	C1752	20X4.00	100-406	60	Rigido	Singola		Nero	1100	6933882523760


Confezione 25 pezzi

BIG BOAT

CTC-06



CODICE/ARTICOLO	BATTISTRADA	MISURA	ETRTO	TPI	CERCHIETTO	MESCOLA	TECNOLOGIA	COLORE	PESO	CODICE EAN
35C020X4.00CTC06B	CTC-06	20X4.00	100-406	60	Rigido	Single		Nero	1000	6933882529120
In allestimento	CTC-06	20X4.00	100-406	60	Rigido	Single		Skinwall	940	6933882533141
In allestimento	CTC-06	26X2.40	60-559	30	Rigido	Single	FI1.5	Nero	860	6933882533226
35C027.5x2.40CTC-06	CTC-06	27.5x2.40	60-584	27	Rigido	Single	KI+REF	Nero	920	6977846942020
35C029x2.40CTC-06	CTC-06	29x2.40	60-622	60	Rigido	Single		Nero	780	6933882529137



CAMERA D'ARIA

SUPER LIGHT

Camere d'aria superleggere adatte alle competizioni.
Spessore: 0,73mm

CODICE ARTICOLO	MODELLO	MISURA	VALVOLA	
34CP26X1.50SLFV48B	superlight	26x1.00/1.50	Valvola francia h.48	
34CP26X2.125SLFV48B	superlight	26x1.75/2.125	Valvola francia h.48	
34CP26X2.125SLFV60B	superlight	26x1.75/2.125	Valvola francia h.60	

Confezione: 50pz.




STANDARD

Camera d'aria standard adeguata per tutti gli usi.
spessore: 0,97mm

CODICE	MODELLO	MISURA	VALVOLA	
34CP12X1/2X2-IVBX	Standard	12x1/2x1.75/2 1/4	Valvola regina	
34CP14X1.75IVBX	Standard	14x1.75	Valvola regina	
34CP14X1/3-5/8IVB	Standard	14x1 3/8x1 5/8	Valvola regina	
34CP16X2.125IVB	Standard	16x1.90/2.125	Valvola regina	
34CP20X1.75IV35B	Standard	20x1.50/1.75	Valvola regina h.35	
34CP20X2.125IV35B	Standard	20x1.90/2.125	Valvola regina h.35	
34CP20X2.125SV48B	Standard	20x2.125	Valvola america h.48	
34CP20X4.20SV	Standard	20x4.20	Valvola america	
34CP24X2.125SV48B	Standard	24x1.75/2.125	Valvola america h.48	
34CP24X2.125IV35B	Standard	24x1.90/2.125	Valvola regina h.35	
34CP24X31.8-3/8IB	Standard	24x1 1/4x1 3/8	Valvola regina	
34CP26X1.00FV40B	Standard	26x1.00	Valvola francia h.40	
34CP26X1.50FV48B	Standard	26x1.00-1.50	Valvola francia h.48	
34CP26X31.8-3/8IV40B	Standard	26x1 3/8	Valvola regina h.40	
34CP26X2.215IV40B	Standard	26x1.90/2.125	Valvola regina h.40	
34CP26X2.125SV48B	Standard	26x1.90-2.125	Valvola america h.48	
34CP26X2.125FV48B	Standard	26x1.90-2.125	Valvola francia h.48	
34CP26X2.50SV48B	Standard	26x2.20/2.50	Valvola america h. 48	
34CP26X4.00FBSVB	Standard	26x4.00 / fat bike	Valvola america	
34CP27.5X1.40FV48BX	Standard	27.5x1.40	Valvola francia h.48	
34CP27.5X2.125FV48BX	Standard	27.5x1.90/2.125	Valvola francia h.48	
34CP27.5X2.40SV40B	Standard	27.5x2.20/2.40	Valvola america h. 40	
34CP27.5X2.40FV48B	Standard	27.5x2.20/2.40	Valvola francia h. 48	
34CP27.5X2.80FV48B	Standard	27.5x2.40/2.80	Valvola francia h.48	
34CP27.5X3.00FV48BX	Standard	27.5x2.70/3.00	Valvola francia h. 48	
34CP29X1.40FV48B	Standard	29x1.40	Valvola francia h.48	
34CP29X2.125FV48B	Standard	29x1.90-2.35	Valvola francia h.48	
34CP29X2.125SV48B	Standard	29x1.90-2.35	Valvola america h.48	
34CP29X2.80FV48B	Standard	29X2.60/2.80	Valvola Francia h.48	
34CP700X25/32FV60BX	Standard	700x25/32C (28x1 5/8x1 1/4 – 1/8)	Valvola francia h.60	
34CP700X25/32FV48B	Standard	700x25/32 (28x1 5/8x1 1/4 – 1/8)	Valvola francia h.48	
34CP700x25/32IV40B	Standard	700x25/32 (28x1 5/8x1 1/4 – 1/8)	Valvola regina h.40	
34CP700x35/43IV40B	Standard	700x35/43 (28x1 5/8x1 3/8)	Valvola regina h.40	
34CP700X35/43FV48B	Standard	700x35/43 (28x1 5/8x1 3/8)	Valvola francia h.48	
34CP700X35/43SV48B	Standard	700x35/43 (28x1 5/8x1 3/8)	Valvola america h.48	
34CP20X1.00FV40BX	Standard	20x1.00	Valvola francia h.40 S/filetto	
34CP22X1.00FV40BX	Standard	22x1.00	Valvola francia h.40 S/filetto	
34CP24X1-520FV40B	Standard	24x1.00-520	Valvola francia h.40 S/filetto	
34CP24X1-540FV40B	Standard	24x1.00-540	Valvola francia h.40 S/filetto	
34CP26X1-650FV40B	Standard	26x1.00-650	Valvola francia h.40 S/filetto	
34CP700X18/25FV40B	Standard	700x18/25C	Valvola francia h.40 S/filetto	
34CP700X18/25FV48B	Standard	700x18/25C	Valvola francia h.48 S/filetto	
34CP700X18/25FV60B	Standard	700x18/25C	Valvola francia h.60 S/filetto	
34CP700X18/25FV80B	Standard	700x18/25C	Valvola francia h.80 S/filetto	

Confezione: 50pz.



CAMERA D'ARIA

SELF-SEALING

Camere d'aria autosigillanti in grado di riparare un foro fino a 3mm. Spessore: 0,97mm

CODICE ARTICOLO	MODELLO	MISURA
34CP26X31.8-3/8SSFVB	self-sealing	26 x 1 3/8
34CP26X2.125SSSVB	self-sealing	26 x1.75/2.125
34CP26X2.125SSFVB	self-sealing	26 x1.75/2.125
34CP27.5X2.125SSFVB	self-sealing	27.5x1.90/2.125
34CP27.5X2.125SSSVB	self-sealing	27.5x1.90/2.125
34CP27.5X2.80SSFVB	self-sealing	27.5X2.60/2.80
34CP29X2.35SSFVB	self-sealing	29 x1.90/2.35
34CP29X2.35SSSVB	self-sealing	29x1.90/2.35
34CP700X25/32SSFVB	self-sealing	700x25/32
34CP700X35/43SSSVB	self-sealing	700x35/43C
34CP700X35/43SSFVB	self-sealing	700x35/43C

Confezione: 20pz.

THORN RESISTANT

Camera d'aria super resistente che non permette la foratura da parte di spine o detriti appuntiti. Particolarmente indicata per chi usa la bici quotidianamente. Spessore: 3,6mm

CODICE ARTICOLO	MODELLO	MISURA
34CP20X2.125TPSVB	thorn resistant	20x1.75/2.125
34CP24X2.125TPSVB	thorn resistant	24x1.90/2.125

Confezione: 20pz.

DOWNHILL

Camere d'aria particolarmente resistenti per freeride e downhill. Spessore: 1,20mm

CODICE ARTICOLO	MODELLO	MISURA
34CP26X2.50DWFVB	downhill	26 x2.20/2.50
34CP26X2.70DWFVB	downhill	26 x2.4/2.7

Confezione: 50pz.

VALVOLA
Valvola francia
Valvola america
Valvola francia h 48
Valvola francia h 48
Valvola america
Valvola francia h.48
Valvola francia h 48
Valvola america
Valvola francia h 48
Valvola america
Valvola francia h 48

VALVOLA
Valvola america
Valvola america

VALVOLA
Valvola francia h.48
Valvola francia

VALVOLA
TUBELESS
BASE QUADRATA
COD. 34CA-VTL-BQ



Sacchetti da 10 pezzi.

VALVOLA
TUBELESS
BASE TONDA
COD. 34CA-VTL-BT



Sacchetti da 10 pezzi.

START UP CST

COD. 40024
Gonfia e ripara con attacco proboscide multivalvola (mtb)
Spray 100 ml.
CONFEZIONE 12 PEZZI.



FIMO SINT CST

COD. 40037
Lattice antiforatura alta qualità a base sintetica
Flacone 1 l.



MECCANISMO
VALVOLA
34MVTL
COD. 34-MVTL



Sacchetti da 10 pezzi.

TUBELESS
READY
TAPE
(kit per 3 ruote)



Larghezza
21 mm COD. 34FL-TR-MM21
25 mm COD. 34FL-TR-MM25

COD. 40041
Gonfia e ripara con innesto rapido multivalvola (mtb)
Spray 100 ml.
CONFEZIONE 12 PEZZI.



COD. 40101
Gonfia e ripara con attacco proboscide (fat bike)
300 ml.
CONFEZIONE 12 PEZZI.



COD. 40036
Lattice antiforatura alta qualità a base sintetica
Flacone 150 ml.



CST



BUSINESS LINE

**COPERTURE
IN CONFEZIONI
DA 25 PZ.**

COPERTURE MTB



COPERTURE CORSA


C-1406

BATTISTRADA	MISURA	COLORE
C-1406	26x1.00	Nero
C-1406	700x25	Nero 27 Tpi
C-1406	700x28	Nero 27 Tpi



COPERTURE SINGLE C-740 SPEED

BATTISTRADA	MISURA	COLORE
C-740	700x23	25 verde



C-1390

BATTISTRADA	MISURA	COLORE
C-1390	700x25	Nero





C-1435



BATTISTRADA	MISURA	COLORE	
C-1435	26x2.10	27 Tpi Nero	
C-1435	27.5x2.10	27 Tpi Nero	
C-1435	29x2.10	27 Tpi Nero	
C-1435	29x2.25	27 Tpi Nero	

C-1820



BATTISTRADA	MISURA	COLORE	
C-1820	26x2.10	27 Tpi Nero	
C-1820	27.5x1.95	27 Tpi Nero	
C-1820	29x2.10	27 Tpi Nero	

C-1346



BATTISTRADA	MISURA	COLORE	
C-1346	26x1.95	Nero	



C-1027



BATTISTRADA	MISURA	COLORE	
C-1027	24x1.95	Nero	
C-1027	24x1.75	Nero	
C-1027	20x1.90	Nero	
C-1027	16x1.75	Nero	
C-1027	14x1 3/8x1 5/8	Nero	
C-1027	12 1/2x1.75x2 1/4	Nero	

C-1285



BATTISTRADA	MISURA	COLORE	
C-1285	26x1.95	Nero	

C-1096



BATTISTRADA	MISURA	COLORE	
C-1096	26x1.60	Nero	



C-1110

BATTISTRADA	MISURA	COLORE	
C-1110	24x1.50	Nero	
C-1110	26x1.50	Nero	

C-1384

BATTISTRADA	MISURA	COLORE	
C-1384	26x1.15	Nero	
C-1384	26x1.40	Nero	
C-1384	27.5x1.40	Nero SW 27	
C-1384	29x1.40	Nero SW 27	

C-1213N

BATTISTRADA	MISURA	COLORE	
C-1213	16x1.95	Nero	
C-1213	20x1.95	Nero	
C-1213	20x2.125	Nero	

COPERTURE MTB



C-35
BIANCO



C-46
CREMA



C-115
CARMEL



C-114
MARRONE

C-1118

BATTISTRADA	MISURA	COLORE	
C-1118	700x38	Caramel C-115	
C-1118	700x38	Marrone C-114	
C-1118	700x38	Crema C-46	
C-1118	700x38	Bianco C-35	
C-1118	700x38	Nero	
C-1118	700x38	Nero Reflector	
C-1118	700x40	Nero	

C-1421

BATTISTRADA	MISURA	COLORE	
C-1421	28x1-5/8-1/4	Nero	
C-1421	28x1-5/8-1/8	Nero	
C-1421	28x1 5/8-1-1/4	Nero/para	
C-1421	28x1 5/8-1-1/8	Nero/para	

C-1207

BATTISTRADA	MISURA	COLORE	
C-1207	24x1 3/8	Nero/bianco	
C-1207	26x1 3/8	Nero	
C-1207	26x1 3/8	Nero/bianco	
C-1207	26x1 3/8	Nero/para	
C-1207	28x1 5/8-1x3/8	Nero	
C-1207	28x1 5/8-1x3/8	Nero/bianco	
C-1207	28x1 5/8-1x3/8	Nero/para	



C-1313



BATTISTRADA	MISURA	COLORE
C-1313	700x35	Nero

C-1338



BATTISTRADA	MISURA	COLORE
C-1338	700x38	Nero

C-213



BATTISTRADA	MISURA	COLORE
C-213	14x1.75	Nero
C-213	16x1.75	Nero/bianco
C-213	20x1.75	Nero/bianco

C-1490



BATTISTRADA	MISURA	COLORE
C-1490	700x38	Nero 27 TPI
C-1490	28x1 5/8-1x3/8	Nero 27 TPI antifuoratura

C-219



BATTISTRADA	MISURA	COLORE
C-219	24x1.75	Nero/bianco
C-219	26x1.75	Nero/bianco

C-1576



BATTISTRADA	MISURA	COLORE
C-1576	16x1.75	Nero
C-1576	20x1.75	Nero



C-1488
E-BIKE



BATTISTRADA	MISURA	COLORE
C-1488	16x2.50	Nero

CAMERE PER E-BIKE IN BOX			
16X2.50/2.70	Valvola CR202L		
18X2.50/2.70	Valvola CR202L		



C-245

BATTISTRADA	MISURA	COLORE
C-245	26x1 ½	Nero
C-245	26x1 ½	Bianco/Nero

C-241

BATTISTRADA	MISURA	COLORE
C-241	26x2x1 3/4	Nero



BATTISTRADA	MISURA	COLORE
C9287	8 1/2x2	Nero
C9361	8 1/2x2	Nero
CAMERA	8 1/2x2 CR201 60°	
CAMERA	8 1/2x2 C3E25 DRITTA	
CAMERA	10X2 SV	Camera
CAMERA	10X2 WH767P 45°	



BATTISTRADA	MISURA	COLORE	
C-63N	24x1 3/8	Grigio	
Camera	24x1 3/8 Valvola America box		

CAMERE CON VALVOLA SMONTABILE			
26x1.90/2.125	Valvola Francia	48mm	
27.5x1.90/2.125	Valvola Francia	48mm	
29x1.90/2.125	Valvola Francia	48mm	
700X19/23	Valvola Francia	48mm	
700X19/23	Valvola Francia	100mm	
700X25/32	Valvola Francia	48mm	



CONFEZIONI DA 50 PEZZI
NON VENDIBILI SINGOLARMENTE

C-968




BATTISTRADA	MISURA	COLORE	
C-968	200x50	Grigio	

C-179



BATTISTRADA	MISURA	COLORE	
C-179	200x50	Grigio	
Camera	200x50 Valvola WH-797 box		



GRUPPO EV012

Evo sta per evoluzione, ovvero significa che abbiamo apportato miglioramenti alle funzionalità della prima generazione di prodotti come ad esempio alla funzione hall lock che consente una frizione più silenziosa e un migliore ritenzione della catena per migliorare le prestazioni e l'usabilità. L'hall lock riduce sostanzialmente il rumore della trasmissione per aiutare i ciclisti a rimanere concentrati e senza distrazioni. Questa leva integrata permette di regolare la tensione della gabbia per un cambio della ruota più facile. Oltre a queste innovazioni tecnologiche relative al cambio, il comando presenta un nuovissimo design, caratterizzato da un'ergonomia migliorata e un'attivazione molto morbida. Può essere utilizzato sia con cambiata a singolo pignone che con cambiata da 5 pignoni per volta.


Un sistema di cambio silenzioso, preciso e efficiente.



10FR-SLM9050-BLACK	COMANDO TRP 12V. EVO12 SL-M9050 C/CAVO 2400MM. BLACK	ABSL000010	4717592037630
10FR-SLM9050-GOLD	COMANDO TRP 12V. EVO12 SL-M9050 C/CAVO 2400MM. GOLD	ABSL000014	4717592038507



10FR-RDM9050-BLACK	CAMBIO POSTERIORE TRP 12V. EVO12 RD-M9050 LONG CAGE BLACK	ABRD000009	4717592037609
10FR-RDM9050-GOLD	CAMBIO POSTERIORE TRP 12V. EVO12 RD-M9050 LONG CAGE GOLD	ABRD000013	4717592038460



10FR-CSM9050-12V-BLACK	CASSETTA TRP 12V. EVO12 10-52T BLACK	ABCS000008	4717592038774
10FR-CSM9050-12V-GOLD	CASSETTA TRP 12V. EVO12 10-52T GOLD	ABCS000007	4717592038538

GRUPPO DH

Ergonomia migliorata

- Leva leggera per un'azione più immediata

Integrazione con la leva freno

- Possibilità di montaggio compatibile con il sistema MatchMaker

Posizione della leva regolazione

- Ampia gamma di regolazione per venire incontro alle esigenze del rider

Design pulito

- La guaina viene fissata in modo da correre parallela al manubrio.

Possibilità di variare la modalità di cambio

- Possibilità di scelta tra cambiata a singolo pignone e cambiata da 5 pignoni per volta

Leva integrata Hall Lock

- Stabilizza il cambio posteriore e elimina il rumore di trasmissione
- Funzione on/off per facilitare la rimozione della ruota
- Possibilità di regolazione per serraggio.

Parallelismo orizzontale

- Stabilizzazione del cambio su terreni accidentati

Frizione istantanea e silenziosa

- Previene il rumore e gli strappi indesiderati della catena

Rilascio della gabbia

- Rilascio della tensione della molla della gabbia
- Facilità di manutenzione

Esterno della gabbia in fibra di carbonio

Puleggie a cuscinetti 12T/14T

Compatibile Microspline Range 10-52

- 10-11-13-15-18-21-24-28-32-36-44-52

Ultimi due pignoni in alluminio

- Ultimi due pignoni in lega di alluminio 7075 con trattamento termico per garantire resistenza e leggerezza

Pignoni in acciaio monoblocco

- Alta resistenza all'usura per offrire maggiore longevità

DH-R EVO – HD-M846

Pinza a 4 leggerissimi pistoncini ibridi con flusso idraulico ottimizzato. Ampie sedi delle pastiglie aiutano a dissipare il calore e facilitano la sostituzione delle pastiglie. Dischi da 2,3mm con maggiore stabilità alle alte temperature e maggior rigidità laterale

Leva ergonomica regolabile e facile da assemblare con pistone pompante da 9mm

Funzione easy-plug sulla pinza posteriore

Guiana 1900mm sia anteriore che posteriore con kit taglio guaina incluso nella confezione Aftermarket
Tubazione 5mm con banjo per resistere alla pressione idraulica e alla temperatura
Olio minerale idraulico ad alte prestazioni con viscosità diminuita e punto di ebollizione a 230°



Peso: 310gr (anteriore senza disco e adattatore)

Nella confezione Aftermarket non sono compresi dischi e adattatori: sono da aggiungere a parte




10FRHD-M846-A-GOLD	FRENO A DISCO ANT.SX IDR.IS HD-M846 GOLD DHR-EVO 1900MM. S/ ADATT S/DISCO	ABHD000792	4717592035056
471759203505610FRHD-M846-P-GOLD	FRENO A DISCO POS.DX IDR.IS HD-M846 GOLD DHR-EVO 1900MM. S/ ADATT S/DISCO	ABHD000793	4717592035049
471759203504910FRHD-M846-A-SILVER	FRENO A DISCO ANT.SX IDR.IS HD-M846 SILVER DHR-EVO 1900mm. S/ADAT S/DISCO	ABHD000788	4717592034837
471759203483710FRHD-M846-P-SILVER	FRENO A DISCO POS.DX IDR.IS HD-M846 SILVER DHR-EVO 1900mm. S/ADAT S/DISCO	ABHD000789	4717592034844
471759203484410FRHD-M846-A-BLACK	FRENO A DISCO ANT.SX IDR.IS HD-M846 BLACK DHR-EVO 1900MM. S/ ADATT S/DISCO	ABHD000796	4717592035865
471759203586510FRHD-M846-P-BLACK	FRENO A DISCO POS.DX IDR.IS HD-M846 BLACK DHR-EVO 1900MM. S/ ADATT S/DISCO	ABHD000797	4717592035858

SISTEMA EASY PLUG



RS01E - 6 fori



RC01E center lock

PASTIGLIE E DISCHI COMPATIBILI



P-Q12RS



Q20.11



P43



P40



P23




P20



P-Q12RS

SISTEMA EASY PLUG



TRAIL EVO – HD-M843

PAIA FRENI IDRAULICI 4 PISTONI

Leva ergonomica regolabile e facile da assemblare con pistone pompante da 10mm

Pinza a 4 leggerissimi pistoncini ibridi con flusso idraulico ottimizzato.

Funzione easy-plug sulla pinza posteriore

10FRHD-M843-A Anteriore con disco da 2.3mm 203mm (S01E) + guaina 900mm

10FRHD-M843-P Posteriore con disco da 2.3mm 180mm (S01E) + guaina 1650mm

Tubazione 5mm con banjo


Colore: nero lucido

Peso: 307gr (anteriore)

PASTIGLIE E DISCHI COMPATIBILI



RS01E - 6 fori



RC01E center lock



Q20.11

SLATE EVO — HD-M807

PAIA FRENI IDRAULICI 4 PISTONI

Leva ergonomica regolabile e facile da assemblare
con pistone pompante da 10mm

Pinza a 4 pistoni in acciaio con flusso idraulico ottimizzato.

Funzione easy-plug sulla pinza posteriore

10FRHD-M807-A Anteriore con disco da 2.3mm 203mm (S01E)

+ guaina 900mm

10FRHD-M807-P Posteriore con disco da 2.3mm 180mm

(S01E) + guaina 1650mm


Tubazione 5mm con banjo

Colore: nero opaco

Peso: 315gr (anteriore)



SISTEMA EASY PLUG



P-Q12RS

PASTIGLIE E DISCHI COMPATIBILI



RS01E - 6 fori



RC01E center lock



Q20.11




TRP

CYCLING COMPONENTS




SISTEMA EASY PLUG



PASTIGLIE E DISCHI COMPATIBILI



S02M



TR-25



TR-33



Sintered Metallic Pads



Metal Ceramic PADS

PAIA

SLATE T4 - TRAIL

COD. 10FR-SLATE-T4

Paia freni idraulici 4 pistoni

con diametro differenziato da 14mm e 16mm

in materiale composito/acciaio

Funzione easy-plug sulla pinza posteriore

Colore: nero

Anteriore:

n. 1 pinza in alluminio

n. 1 leva ergonomica zincata e facile da assemblare

n. 1 disco da 203mm (TR-29) + guaine 850mm

Posteriore:

n. 1 pinza in alluminio

n. 1 leva ergonomica zincata e facile da assemblare

n. 1 disco da 180mm (TR29) + post. 1650Mm

Peso: 290g (anteriore)

HY-RD POST MOUNT


COD. 10FR-HYRD-F/R
Paia freni idraulici integrati
Pistoni in materiale ibrido isolanti dal calore
Colore: Nero
Peso: 250g (anteriore)
dischi 160/140 (TR-14)
Taiwan

PAIA


HY-RD FLAT MOUNT

COD. 10FR-HYRD-F/R*FM
Paia freni idraulici integrati
Pistoni in materiale ibrido isolanti dal calore
Colore: Nero
Peso: 224g (anteriore)
dischi 160/140 (TR-14)
Taiwan

PAIA



SISTEMA EASY PLUG




PASTIGLIE E DISCHI COMPATIBILI



S02M



TR-25



TR-33



Sintered Metallic Pads



Metal Ceramic PADS



SPYRE SLC FLAT MONT

COD. 10FR-SPYRE2.0*SLC
Paia freni meccanici a doppio pistone
Regolazione delle pastiglie indipendente
Braccio in carbonio
Colore: Nero
Peso: 154g (anteriore)
dischi 160/140 (TR-29)
Taiwan

PAIA

SPYRE FLAT MONT

COD. 10FR-SPYRE2.0
Paia freni meccanici a doppio pistone
Regolazione delle pastiglie indipendente
Colore: Nero
Peso: 159g (anteriore)
dischi 160/140 (TR-29)
Taiwan

PAIA

SPYRE POST MONT

COD. 10FR-SPYRE2.0PM
Paia freni meccanici a doppio pistone
Regolazione delle pastiglie indipendente
Colore: Nero
Peso: 154g (anteriore)
dischi 160/140 (TR-29)
Taiwan

PAIA

KIT SPURGO TRP & OLIO

COD. 10FR-KITSPURGO-MOT-TRP
ABOT000895 4717592033281

Kit spurgo per freni a disco TRP
Senza olio

COD.10FR-OLIO-100
ABOT000891 4717592033175

Bottiglia di olio 100cc
per freni a disco



KIT TAGLIO GUAINA TRP

Kit taglio guaina Banjo per freno a disco TRP guaina 2000mm

COD. 10FR-BANJO-H-KIT-TRP-50: per guaina D.5.0 (freni nuovi)
ABOT000878 4717592032734

COD. 10FR-BANJO-H-KIT-TRP-55: per guaina D.5.5 (freni vecchi)
ABOT000127 4717592015508

L'indicazione del diametro della guiana è segnalata
sulla leva e sulla guaina



MINUTERIA (SPINETTA + OGIVA)
10 SET

10FR-HOSE-SET-TRP-50
per guiana D.5.0 o-ring rosso e ogiva scura
ABOT000883 4717592032765

10FR-HOSE-SET-TRP-55
per guiana D.5.5 o-ring nero e ogiva ottone
ABOT000210 4717592025811



IMPORTANTE: al momento dell'ordine bisogna
segnalare il diametro della guiana richiesto

ADATTATORI


Anteriore:
FF2 da post mount 160 flat mount
Posteriore:
FR1 da post mount 140 flat mount
FR2 da post mount 160 flat mount
F6 per freno SPYRE 2.0
P43 Post mount da 160 a 203
P23 Post mount da 180 a 203
P20 Post mount da 160 a 180
P40 Post mount da 180 a 220



10FR-F6-ADAPT	ADATTATORE " F6 " X SPYRE POST. FLAT MOUNT C/D 160 SU TELAI FLAT MOUNT	ABAD000099	4717592021875
10FR-FF2-ADAPT	ADATTATORE " FF2 " X FRENO ANT. POST MOUNT C/D 160 SU FORK FLAT MOUNT	ABAD000058	4717592021059
10FR-FR1-ADAPT	ADATTATORE " FR1 " X FRENO POST. POST MOUNT C/D 140 SU TELAI FLAT MOUNT	ABAD000061	4717592021349
10FR-FR2-ADAPT	ADATTATORE " FR2 " X FRENO POST. POST MOUNT C/D 160 SU TELAI FLAT MOUNT	ABAD000071	4717592021332
10FR-P20-ADAPT	ADATTATORE " P20 " PER FRENI A DISCO DA 160 A 180 POST MOUNT	ABAD000143	4717592032499
10FR-P23-ADAPT	ADATTATORE " P23 " PER FRENI A DISCO DA 180 A 203 POST MOUNT	ABAD000144	4717592032505
10FR-P40-ADAPT	ADATTATORE " P40 " PER FRENI A DISCO DA 180 A 220 * POST MOUNT	ABAD000145	4717592032512
10FR-P43-ADAPT	ADATTATORE " P43 " PER FRENI A DISCO DA 160 A 203 POST MOUNT	ABAD000146	4717592032529

		Arrivo			
Partenza		Disco	Post Mount	Flat mount	
	Forcella	Post mount	D.160	nessun adattatore	FF2
	Telaio	Post mount	D.140	non possibile	FR1
		Post mount	D.160	nessun adattatore	FR2
	Telaio	Flat mount	D.140	non possibile	
		Flat mount	D.160	non possibile	F6


S01E



S02M



TR-29



TR-33



10FR-D-TR180-S01E	DISCO PER FRENO "TRP" TR180-S01E 2.3MM. " BLISTER"	ABRT000163	4717592037371
10FR-D-TR203-S01E	DISCO PER FRENO "TRP" TR203-S01E 2.3MM. " BLISTER"	ABRT000161	4717592037418
10FR-D-TR220-S01E	DISCO PER FRENO "TRP" TR220-S01E 2.3MM. " BLISTER"	ABRT000159	4717592037425
10FR-D-TR223-S01E	DISCO PER FRENO "TRP" TR223-S01E 2.3MM. " BLISTER"	ABRT000158	4717592037432
10FR-D-TR140-S02M	DISCO PER FRENO TRP TR140-S02M (TR-29) " BLISTER"	ABRT000164	4717592037388
10FR-D-TR160-S02M	DISCO PER FRENO "TRP" TR160-S02M (TR-29) " BLISTER"	ABRT000162	4717592037395
10FR-D-TR180-S02M	DISCO PER FRENO TRP TR180-S02M (TR-29) " BLISTER"	ABRT000165	4717592037456
10FR-D-TR203-S02M	DISCO PER FRENO TRP TR203-S02M (TR-29) " BLISTER"	ABRT000160	4717592037401
10FR-D-TR160-33	DISCO PER FRENO "TRP" TR33 MM.160 " BLISTER"	ABRT000025	4717592026153
10FR-D-TR180-33	DISCO PER FRENO "TRP" TR33 MM.180 " BLISTER"	ABRT000058	4717592026122
10FR-D-TR203-33	DISCO PER FRENO "TRP" TR33 MM.203 " BLISTER"	ABRT000079	4717592026139
10FR-D-TR140-25	DISCO PER FRENO "TRP" TR25 MM.140 " BLISTER"	ABRT000004	4717592020700
10FR-D-TR160-25	DISCO PER FRENO "TRP" TR25 MM.160 " BLISTER"	ABRT000023	4717592020717
10FR-D-TR180-25	DISCO PER FRENO "TRP" TR25 MM.180 " BLISTER"	ABRT000056	4717592020724

PASTIGLIE



SP 10.11 per freni Hylex , Hy-rd, Spyre, Spyke, G-SPEC FMR
Composto metallico/ceramico. High performance
Confezione: Blister 1 set
10FR-SP10.11



P-Q12RS per freni DHR EVO, Trail EVO, Quadiem,
Trail S, Trail EVO, Slate T4
Composto metallico/ceramico. High performance
Confezione: Blister 1 set
10FR-P-Q12RS

10FR-SP10.11	SET PASTIGLIE SP10.11 C/CARD x FRENO PARABOX/HYLEX/HYRD/SPYRE/SPYRE SLC.	ABPD000364	4717592017779
10FR-Q20.11-O	SET PASTIGLIE " Q20.11 " ORGANIC IN CARD	ABPD000357	4717592017762
10FR-PQ12RS	SET PASTIGLIE "PQ12RS" PERFORMANCE RESIN IN CARD	ABPD000429	4717592032567



Q20.11 per freni Quadiem, Slate T4
G-SPEC Trail S, E-MTB, DHR EVO, Trail EVO, Trail EVO,
Composto metallico/ceramico. High performance
Confezione: Blister 1 set
10FR-Q20.11



FRENI A DISCO



HD-E530

Freni a disco idraulici con sensore
Facile montaggio e installazione
Pinza in alluminio forgiato
Leve 2 dita in alluminio con possibilità di regolare l'angolo del serbatoio
Peso pinza: 329g (ant) + 342g (post)

Anteriore:
n.1 pinza
n.1 leva
n. 1 disco da 160 (TR-1) + guaine 850mm

Posteriore:
n.1 pinza
n.1 leva
n. 1 disco da 160 (TR-1) + guaine 1450mm

HD-E350

Freni a disco idraulici con sensore
Facile montaggio, installazione e ricambio delle pastiglie
Pinza in alluminio forgiato
Leve 3 dita in alluminio
Peso pinza: 302g (ant) + 322g (post)

Anteriore:
n.1 pinza
n.1 leva
n. 1 disco da 160 (TR-1) + guaine 850mm

Posteriore:
n.1 pinza
n.1 leva
n. 1 disco da 160 (TR-1) + guaine 1450mm

ORION 4P HD-M745

COD. 10FRHDM745

Paia freni a disco idraulici 4 pistoni
Facile montaggio e manutenzione
Pinza in alluminio forgiato e leva ergonomica.
Funzione Easy-Plug sulla pinza posteriore
Ant+post con leve, disco e cavo
Guaine 850x1700 dischi 203/180 (TR-19)
Peso pinze: 251g (ant) + 271g (post)

HD-M275

COD. 10FRHDM275-BK

Paia freni a disco idraulici
Ant + post con leve
disco e cavo nero
Disponibile:
Guaine 850x1450 dischi 160/160 (TR-24)
Guaina 850x1650 dischi 160/160 (TR-24)
Guaine 850x1650 dischi 180/160 (TR-24)
Peso pinze: 287g (ant) + 307g (post)
Taiwan

FRENI A DISCO

PAIA

SISTEMA
EASY PLUG

PAIA

FRENI A DISCO MTB

MD-M280

COD. 10FRMDM280-IS
Pinza ant + post meccanico
c/ disco 160/160 (TR-24)
Peso pinza: 171g (ant)



MD-C550

Pinza ant+post meccanico
c/disco 160/140 (TR-22)
Flat mount
Peso pinza: 155gr
Taiwan



KIT SPURGO TEKTR

10FR-KIT SPURGO
Kit spurgo
per freni a disco



10FR-KITSPURGO-MOT-50	KIT SPURGO PER FRENI A DISCO D.5.0 TEKTR SENZA OLIO IN BOX	ABOT000979	4717592035292
10FR-KITSPURGO-MOT-55	KIT SPURGO PER FRENI A DISCO D.5.5 TEKTR SENZA OLIO IN BOX	ABOT000896	4717592033298
10FR-OLIO-100	BOTTIGLIETTE DI OLIO PER FRENI A DISCO DA 100CC C/CARD	ABOT000891	4717592033175

KIT TAGLIO GUAINA

COD. 10FR-BANJO-H-KITKIT
TAGLIO GUAINA C/BANJO KIT D.5.0 MM.2000 NERO (FRENI NUOVI)
10FR-HOSE-KIT-50KIT
TAGLIO GUAINA PER FRENO A DISCO D.5.0 MM.2000 NERO (FRENI NUOVI)
10FR-HOSE-KIT-55KIT
TAGLIO GUAINA PER FRENO A DISCO D.5.5 MM.2000 NERO (FRENI VECCHI)

10FR-BANJO-H-KIT	KIT TAGLIO GUAINA C/BANJO KIT D.5.0 MM.2000 NERO C/CARD TEKTR	ABOT000982	4717592035353
10FR-BANJO-H-KIT-55	KIT TAGLIO GUAINA C/BANJO KIT D.5.5 MM.3200 NERO C/CARD TEKTR	ABOT000948	4717592014617
10FR-HOSE-KIT-50	KIT TAGLIO GUAINA PER FRENO A DISCO D.5.0 MM.2000 NERO C/CARD	ABOT000956	4717592035346
10FR-HOSE-KIT-55	KIT TAGLIO GUAINA PER FRENO A DISCO D.5.5 MM.2000 NERO C/CARD	ABOT000072	4717592032253

KIT MINUTERIA

10FR-HOSE-SET-50KIT
MINUTERIA (SPINETTA + OGIVA) D.5.0 10 SET (O-RING ROSSO E OGIVA SCURA)
10FR-HOSE-SET-55KIT
MINUTERIA (SPINETTA + OGIVA) D.5.5 10 SET (O-RING NERO E OGIVA OTTONE)

IMPORTANTE: AL MOMENTO DELL'ORDINE BISOGNA SEGNALARE IL DIAMETRO DELLA GUIANA RICHIESTO



10FR-HOSE-SET-50	KIT TAGLIO GUAINA D.5.0 - MINUTERIA (SPINETTA + OGIVA) 10 SET	ABOT000958	4717592035308
10FR-HOSE-SET-55	KIT TAGLIO GUAINA D.5.5 - MINUTERIA (SPINETTA + OGIVA) 10 SET	ABOT000097	4717592014174
10FR-PUMP-SPURGO	POMPA SPURGO PER FRENI A DISCO	ABOT000997	4717592035773

FRENI A DISCO GRAVEL



MACCHINA PER LO SPURGO

COD. 10FR-PUMP-SPURGO



DISCO TEKTRO

TR-17



TR-24



TR-52 NEW



TR-54 NEW



TR-22



10FR-D-TR180-17	DISCO PER FRENO E-BIKE 2.3MM TR180-17 MM.180 " BLISTER"	ABRT000051	4717592019360
	DISCO PER FRENO E-BIKE 2.3MM TR180-54 MM.180 " BLISTER"	ABRT000190	4717592039580
	DISCO PER FRENO E-BIKE 2.3MM TR203-54 MM.203 " BLISTER"	ABRT000191	4717592039597
10FR-D-TR160-24-OE	DISCO PER FRENO TR24 MM.160 - OEM		
10FR-D-TR180-52	DISCO PER FRENO TR52 PER FRENO 2 PISTON MM.180 "BLISTER"	ABRT000152	4717592035216
10FR-D-TR140-22	DISCO PER FRENO MD-C550 TR140-22 MM.140 " BLISTER"	ABRT000003	4717592019629
10FR-D-TR160-22	DISCO PER FRENO MD-C550 TR160-22 MM.160 " BLISTER"	ABRT000021	4717592019544

TIPOLOGIA		SERIE	MODELLO	DISCO				
				TR-1	TR-7	TR-8	TR-11	TR-24
FRENI IDRAULICI	Mountain	ORION SL	HD-M740	V	V	V	V	V
		ORION	HD-M730	V	V	V	V	V
		GEMINI SL	HD-M520/M521	V	V	V	V	V
		GEMINI	HD-M510	V	V	V	V	V
		GEMINI	HD-M500/M501	V	V	V	V	V
		AURIGA	HD-M290/M291	V	V	V	V	V
		-	HD-M285/M286	V	V	V	V	V
		-	HD-M275	V	V	V	V	V
	Trekking	VOLANS	HD-T710	V	V	V	V	V
		AURIGA SUB	HD-T520	V	V	V	V	V
		AURIGA TUNE	HD-T530	V	V	V	V	V
		VELA	HD-T290	V	V	V	V	V
		-	HD-T285	V	V	V	V	V
		AURIGA TWIN	HD-T525	V	V	V	V	V
	Road	-	HD-R510	V	V	V	V	V
		-	HD-R310	V	V	V	V	V
	E-bike	AURIGA E-TUNE	HD-E530	V	V	---	---	---
		AURIGA E-TWIN	HD-E525	V	V	---	---	---
		AURIGA E-SUB	HD-E520	V	V	---	---	---
		AURIGA E-COMP	HD-E500	V	V	---	---	---
FRENI MECCANICI	Mountain	AQUILA	MD-M500	V	V	V	V	V
		NOVELA	MD-M311	V	V	V	V	V
		ARIES	MD-M300	V	V	V	V	V
		-	MD-M280	V	V	V	V	V
	Road	-	MD-C510	V	V	V	V	V
		LYRA	MD-C500	V	V	V	V	V
		MIRA	MD-C400	V	V	V	V	V
		-	MD-M280	V	V	V	V	V

V Disco di serie
V Disco compatibile
--- Disco non compatibile

FRENI A DISCO MTB

ADATTATORI



A12 A11



A3 A7

ADATTATORE "A7" PER FRENI A DISCO DA 160 180 INTERNATIONAL STANDARD

10FRA11-ADAPT	ADATTATORE "A11" PER FRENI A DISCO DA 160 180 POST MOUNT	ABAD000141	4717592018592
10FRA12-ADAPT	ADATTATORE "A12" PER FRENI A DISCO DA 180 203 POST MOUNT	ABAD000001	4717592019711
10FRA3-ADAPT	ADATTATORE "A3" PER FRENI A DISCO DA 160 180 INTERNATIONAL STANDARD	ABAD000015	4717592009217
10FR-A7-ADAPT	ADATTATORE "A7" C/D 203 FORK PM C/D 160 TELAIO PM	ABAD000026	4717592011296



L1
Adattatore per disco da 140 per forcella



L2
Adattatore per disco da 140 per telaio e da 160 per forcella



L5
Adattatore per disco da 203 per forcella

Freno Post Mount				
	D.140	D.160	D.180	D.203
Telaio e forcella				
PM D.140	-	A11	non possibile	non possibile
PM D.160	non possibile	-	A11	L7
Da International Standard a Post Mount				
	D.140	D.160	D.180	D.203
Telaio e forcella				
Forcella	L1	L2	L3	L5
Telaio	L2	L3	L4	L4

SCHEDA ADATTATORI MTB TEKTRO / TRP

Impostazione predefinita del telai/forcella dalla casa produttrice			Dimesione dischi		
			Ø160	Ø180	Ø203
Forcella	D.140 POST Mount (PM)	PM160	nessun adattatore	A-11	L-7
		PM180	-	nessun adattatore	A-12
		International Standard (IS)	L-2	L-3	L-5
Telaio	D.140 POST Mount (PM)	PM140	A-11	-	-
		PM160	nessun adattatore	A-11	L-7
		PM180	-	nessun adattatore	A-12
	International Standard (IS)	L-2	L-3	L-5	

HIGH PERFORMANCE

P 20.11


Composto metallico/ceramico.
High performance



10FR-P20.11-HP	SET PASTIGLIE " P20.11 " HIGH PERFORMANCE IN CARD	ABPD000355	4717592011401
10FR-P20.11-HP-OE	SET PASTIGLIE " P20.11 " HIGH PERFORMANCE "OEM" (15 pz. in 1 box)	ABPD000322	4717592021523
10FR-E10.11-O	SET PASTIGLIE " E10.11 " ORGANIC IN CARD	ABPD000350	4717592014709
10FR-E10.11-O-OE	SET PASTIGLIE " E10.11 " ORGANIC " OEM " (15 pz. in 1 box)	ABPD000318	4717592019018
10FR-A10.11	SET PASTIGLIE " A10.11 " METAL IN CARD		

T20.11

Composto metallico/ceramico.
High performance



10FR-T20.11-HP	SET PASTIGLIE " T20.11 " HIGH PERFORMANCE IN CARD		
10FR-S20.11-O	SET PASTIGLIE " S20.11 " ORGANIC IN CARD	ABPD000356	4717592014822

P21.11

Composto metallico/ceramico.
High performance



	SET PASTIGLIE " P21.11 " 5MM HIGH PERFORMANCE IN CARD	ABPD000469	4717592037364
	SET PASTIGLIE " E11.11 " 5MM ORGANIC IN CARD	ABPD000452	4717592034554

Q10RS

Composto metallico/ceramico
High performance



10FR-Q10RS	SET PASTIGLIE " Q10RS " HIGH PERFORMANCE IN CARD	ABPD000413	4717592032369
10FR-Q13RS	SET PASTIGLIE " Q13RS " 5MM HIGH PERFORMANCE IN CARD	ABPD000449	4717592033694

MORBIDA

E 10.11

Composto organico
per garantire bassa rumorosità.
MORBIDA



S 20.11

Composto organico
per garantire bassa rumorosità.



E11.11

Composto metallico/ceramico.
High performance



Q13RS

Sinterizzate
High Performance



DURA

A 10.11

Composto metallico standard. DURA



S Disco di serie	C disco compatibile	Freni 4 pistoni		Freni 2 pistoni		Freni 2 pistoni	
Serie	Modello	Q10RS	Q13RS	P20.11	P21.11	E11.11	E10.11
ORION 4P	HD-M750	S	---	---	---	---	---
	HD-M745	C	---	---	---	---	---
Orion 4x2P	HD-M735 Front	C	---	---	---	---	---
Orion 4x2P	HD-M735 Rear	---	---	C	---	---	C
GEMINI SL	HD-M535	---	S	---	---	---	---
GEMINI	HD-M530 Front	---	S	---	---	---	---
GEMINI	HD-M530 Rear	---	---	---	S	C	---
GEMINI SL	HD-M520/M521	---	---	S	---	---	C
GEMINI	HD-M500/M501	---	---	C	---	---	C
	HD-M3520	---	---	C	---	---	S
	HD-M390	---	---	---	S	C	---
Auriga	HD-M290	---	---	C	---	---	C
	HD-M285/M286/M280/M281/ M275/M276	---	---	C	---	---	S
Junior MTB	HD-M282	---	---	C	---	---	S
	HD-J285/J290/J2920/J2820	---	---	C	---	---	S
	HD-T5041/T5040/T535/T533	---	S	---	---	---	---
	HD-T532Front	---	S	---	---	---	---
	HD-T532Rear	---	---	---	S	C	---
Auriga Tune	HD-T530	---	---	S	---	---	C
Auriga SUB	HD-T520	---	---	S	---	---	C
	HD-T3520/T3021/T3020	---	---	C	---	---	S
	HD-T390	---	---	---	C	S	---
	HD-T385/T386/T290	---	---	C	---	---	C
	HD-T285/T286/T280/T281/T275/ T276	---	---	C	---	---	S
	HD-T525	---	---	S	---	---	C
	HD-R3021/R3020/R285/R286/ R280/R281	---	---	C	---	---	S
Auriga Twin+	HD-E745	---	S	---	---	---	---
Auriga+	HD-E740/E741/E745/E746/E747	---	S	---	---	---	---
Auriga Twin+	HD-T745/T746	---	S	---	---	---	---
Auriga+	HD-T740/T741	---	S	---	---	---	---
Dorado	HD-T737/E731/T731/T747	---	S	---	---	---	---
Dorado	HD-E730	S	---	---	---	---	---
	HD-E715	---	---	S	---	---	---
Dorado4P	HD-E725	C	---	---	---	---	---
	HD-E545/E546/E547/T545	---	---	---	S	C	---
	HD-E540/E541/T540/T541	---	---	---	S	C	---
Auriga Twin	HD-E525	---	---	S	---	---	C
Auriga E-SUB	HD-E520	---	---	S	---	---	C
Auriga E-Comp	HD-E500	---	---	S	---	---	C
Auriga E-TUNE	HD-E530	---	---	S	---	---	C
	HD-E3940	---	S	---	---	---	---
	HD-E3520	---	---	C	---	---	S
	HD-E395	---	---	---	C	S	---
	HD-E351/E350	---	---	C	---	---	C
	MD-M500/M300/M280/ MD-C550/U510/C510/C400/ U310/C310	---	---	C	---	---	C
Mechanical Disc Brake		---	---	C	---	---	C
Serie	Modello	S20.11	T20.11				
	HD-T700 S	S	C				
	HD-T515 S	S	C				
	HD-E510 S	S	C				
	HD-E515 S	S	C				

R540

COD. 10FRR540A-BK
Set freni corsa alluminio
Disponibile: nero
Taiwan



FL540

COD. 10LVFL540-BK
Paia leve alluminio nere
Taiwan



315

COD. 10FR510A-BK
Set freni corsa alluminio
Disponibile: nero
Taiwan



RL-570

COD. 10LVRL570-BK
Paia leve nero
Per manubrio D.24
Taiwan



CR-510

COD. 10FRCR510FR-BK
Set freni nero
Taiwan



PAIA

PAIA

PAIA

PAIA

PAIA

855 AL

COD. 10FR855AL-BK
Set freni alluminio nero
Taiwan

PAIA



TS-384-AL

COD. 10LVTS348A -BK
Paia leve alluminio
Disponibile: nero
Taiwan

PAIA



FRENI V-BRAKE

RS-360

COD. 10LV360A-BK
Paia leve alluminio nero
Taiwan

PAIA



P473

Pattino Road
5° lateral adjustment
Lenght 55 mm.
Degree 0°



P422.11C

Ricambio pattino road
Cerchi carbon
Lenght 55 mm.
Degree 0°



878.12

Pattino V-BRAKE
High Range asimmetrico
Aluminium pad holder
Lenght 72 mm.
Degree 0°



877.12

Pattino V-BRAKE
High Range asimmetrico
Aluminium pad holder
Lenght 72 mm.
Degree 0°



204M

Pattino Olanda / Freni bacchetta
Lenght 40 mm.
Degree 0°, 8°



P205

Pattino Olanda / Freni bacchetta
Colour black
Lenght 45 mm.
Degree 8°



P422.11

Ricambio pattino road
cerchi alluminio
Lenght 55 mm.
Degree 0°



878.11D

Pattino road
High MTB asimmetrico
Cerchi alluminio
Lenght 72 mm.
Degree 0°



877.11

Ricambio pattino V-BRAKE
Lenght 72 mm.
Degree 0°



520.12

Pattino V-BRAKE
canti brakes
Lenght 55 mm.
Degree 0°



836.12

Pattino V-BRAKE
Lenght 63 mm.
Degree 0°



824.12

Pattino V-BRAKE
Lenght 70 mm.
Degree 0°




10FR-204M-ANGLE8	PAIA PATTINI OLANDA/ FR.BACCHETTA 204M NERO C/CARD		
10FR-520.12	PAIA PATTINI CANTI BRAKES 520.12 NERO C/CARD	ABPD000372	4717592013566
10FR-836.12	PAIA PATTINI V-BRAKE 836.12 NERO C/CARD (ex 824.12)	ABPD000369	4717592010428
10FR-877.11	PAIA PATTINI DI RICAMBIO V-BRAKE 877.11 NERO C/CARD	ABPD000366	4717592005868
10FR-877.12	PAIA PATTINI V-BRAKE 877.12 ASIMMETRICO ALLUMINIO NERO C/CARD	ABPD000365	4717592000030
10FR-878.11D	PAIA PATTINI DI RICAMBIO CORSA 878.11D NERO/ROSSO ASIMMETRICI C/CARD		
10FR-878.12	PAIA PATTINI V-BRAKE 878.12 ASIMMETRICO ALLUMINIO NERO C/CARD		
10FR-P205-ANGLE8	PAIA PATTINI OLANDA/ FR.BACCHETTA P205 NERO C/CARD	ABPD000379	4717592016628
10FR-P422.11	PAIA PATTINI CORSA DI RICAMBIO P-422.11 x SET FRENI P-422 C/CARD	ABPD000378	4717592008906
10FR-P422.11-C	PAIA PATTINI CORSA P-422.11 x CERCHI IN CARBONIO C/CARD (ex P.423.11)	ABPD000377	4717592011425
10FR-P473	PAIA PATTINI REGOLABILI P-473 NERO C/CARD (ex P422 e P453)	ABPD000376	4717592006445



PASTIGLIE ORGANICHE COMPATIBILI - pezzi singoli		
CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
21CI3516.21101 blister singolo	3516.21101	Shimano® LX T675, Deore T615, M525, M515, M515-LA, Alivio M4050, Nexave C601, C501, Tourney TX805, Non-Series M575, M486, M485, M475, M465, M447, M446, M445, M416, M416A, M4050, M415, M395, M375, M355
21CI3516.21104-0 box 15 set	3516.21104	Tektro® Auriga, Auriga E, Comp, Aquila, Draco 2, Dorad, Draco 2, Draco WS, Gemini, HD330, Orion TRP® HY/RD, Hylex, Parabox 2012, Spyre, Spyre SLC RST® D-Power
21CI3516.21202	3516.21202	Avid® BB7, All Juicy Models
21CI3516.21203	3516.21203	Avid® BB5; Promax® Render, Decipher
21CI3516.21204	3516.21204	SRAM® Guide RSC, RS, R, Avid® Trail
21CI3516.21205	3516.21205	SRAM® Red 22 B1, Force 22, CX1, Rival 22, S700 B1 Hydraulic Disc
21CI3516.21301	3516.21301	Magura® MT8, MT6, MT4, MT2





ZINCATO

INOX



NASTRO MANUBRIO SILICONE TOUCH - pezzi singoli

Spessore: 2.6mm, Lunghezza: 2,000mm, Larghezza: 30mm

21CI3620.25503	3620.25503	NASTRO ROSSO
21CI3620.25504	3620.25504	NASTRO VERDE

COLORI DISPONIBILI



NASTRO MANUBRIO PELLE, EVA CON GEL con tappo a vite

Spessore: 2.5mm, Lunghezza: 2,000mm, Larghezza: 30mm


CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
21CI3620.31202	3620.31202	NASTRO BIANCO
21CI3620.31206	3620.31206	NASTRO ARANCIO
21CI3620.31207	3620.31207	NASTRO VERDE



NASTRO MANUBRIO PELLE, EVA CON GEL BASIC

Spessore: 2.5mm, Lunghezza: 2,000mm, Larghezza: 30mm

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
21CI3620.31502	3620.31502	NASTRO ROSSO
21CI3620.31503	3620.31503	NASTRO BLU



BASE

LUBRIFICATA



CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURE	QUANTITÀ per confezione
21CI3512.31101	3512,31101	GUAINA FRENO BASE	5mm	40 metri
21CI3512.21205	3512,21205	GUAINA FRENO LUBRIFICATA	5mm	40 metri
21CI3512.23205	3512,23205	GUAINA CAMBIO LUBRIFICATA	4mm	50 metri

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURE	QUANTITÀ per confezione
21CI3517.31201	3517.31201	TERMINALE GUAINA FRENO OTTONE	5mm	200 pezzi
21CI3517.11301	3517.11301	TERMINALE GUAINA CAMBIO PLASTICA	4mm	100 pezzi
21CI3518.11111	3518.11111	TERMINALE CAVO FRENO ALLUMINIO	1.8mm	500 pezzi
21CI3517.12301	3517.12301	TERMINALE GUAINA CAMBIO PLASTICA RINF.	4mm	100 pezzi
21CI3518.21242	3518.21242	O-RING FRENO	1.6mm	200 pezzi
21CI3518.13123	3518.13123	ERGO VOLANTE	4mm	30 pezzi



CAMBIO PLAST. RINF.



RUOTE



20MZ*ADAP/CL6F
ADATTATORE DA
CENTERLOCK A 6 BOLT
MTB



20MZPH350-11V-SH
CORPETTO MTB 11 V



20MZ*ADAP-CL06F-CSA
ADATTATORE DA
CENTERLOCK A 6 BOLT
CORSA



20MZPH350-11V-CM
CORPETTO
CAMPAGNOLO
11 Velocità
CORSA



ACCESSORI

20MZPH350-11V-SR
CORPETTO SRAM XD
11 Velocità
MTB



20MZH350-12V-SH
CORPETTO SHIMANO XTR
12 VELOCITÀ
MTB



20MZC350-12V-SR
CORPETTO CORSA SRAM XDR
12 VELOCITÀ PER MOZZO 350S
CORSA




20MZPH350-11V
CORPETTO SHIMANO
11 Velocità
CORSA



RUOTA 700 C
PER COPERTONCINO

A PARTIRE DA 1540GR A COPPIA



MOZZO
ANTERIORE



MOZZO
POSTERIORE



COPERTONCINO CANALE LARGO - C36 / C50

Ruota completa copertoncino – mozzi DT Swiss 370s straight pull – raggi DT aerocomp – bloccaggio e pattino

	CERCHIO	MOZZO	RAGGI	NIPPLES	PESO
FRONT PROFILO H.36 74RM-AC-R3624-24H	CARBON TORAY T100 R3624C 3K	DT SWISS 370s straight pull con QR Shimano	DT swiss aerocomp 24x276mm	DT SWISS prolock red	680 gr
REAR PROFILO H.36 74RM-PC-R3624-28H	CARBON TORAY T100 R3624C 3K	DT SWISS 370s straight pull 11 speed con QR Shimano	DT swiss aerocomp 14x287mm + 14x289mm	DT SWISS prolock red	860 gr
FRONT PROFILO H.50 74RM-AC-R5024-24H	CARBON TORAY T100 R5024C 3K	DT SWISS 370s straight pull con QR Shimano	DT swiss aerocomp 24x262mm	DT SWISS prolock red	710 gr
REAR PROFILO H.50 74RM-PC-R5024-28H	CARBON TORAY T100 R5024C 3K	DT SWISS 370s straight pull 11 speed con QR Shimano	DT swiss aerocomp 14x273mm + 14x275mm	DT SWISS prolock red	910 gr

C36 / C50




PATTINI



NIPPLES



RAGGI




BLOCCAGGIO



C36DB / C50DB



PROFILO



MOZZO
ANTERIORE



MOZZO
POSTERIORE



COPERTONCINO TUBELESS READY CANALE LARGO FRENO A DISCO - C36 DB / C50 DB

Ruota completa copertoncino per Disk brake – mozzi DT Swiss 350s straight pull disk – raggi DT aerolite – PREDISPOSTE PER PERNO PASSANTE (non fornito)

	CERCHIO	MOZZO	RAGGI	NIPPLES	PESO
FRONT PROFILO H.36 74RM-AC-R3624TL*D	CARBON TORAY T100 R3624C-DB 3K	DT SWISS 350s straight pull *road disk*perno 12/100	DT swiss aerolite 12x284mm + 12x286mm	DT SWISS prolock red	675 gr
REAR PROFILO H.36 74RM-PC-R3624TL*D	CARBON TORAY T100 R3624C-DB 3K	DT SWISS 350s straight pull *11 speed*road disk* perno 12/142	DT swiss aerolite 12x284mm + 12x286mm	DT SWISS prolock red	850 gr
FRONT PROFILO H.50 74RM-AC-R5024TL*D	CARBON TORAY T100 R5024C-DB 3K	DT SWISS 350s straight pull*road disk*perno 12/100	DT swiss aerolite 12x270mm + 12x272mm	DT SWISS prolock red	715 gr
REAR PROFILO H.50 74RM-PC-R5024TL*D	CARBON TORAY T100 R5024C-DB 3K	DT SWISS 350s straight pull* 11 speed*road disk* perno 12/142	DT swiss aerolite 12x270mm + 12x272mm	DT SWISS prolock red	845 gr

RUOTA 700 C
PER TUBELESS READY
– DISCO

A PARTIRE DA 1525GR A COPPIA



NIPPLES




RAGGI



RUOTA 700 C
PER COPERTONCINO
- DISCO

A PARTIRE DA 1450GR A COPPIA



MOZZO
ANTERIORE
CARBON



MOZZO
POSTERIORE
CARBON




C32E / C42E



NIPPLE
DOUBLE HEAD



RAGGI




T36E / T50E

A PARTIRE DA 1320GR A COPPIA



PROFILO



MOZZO
ANTERIORE
CARBON



MOZZO
POSTERIORE
CARBON



RUOTA 700 C
PER TUBOLARE
- DISCO



NIPPLE
DOUBLE HEAD



RAGGI



COPERTONCINO TUBELESS READY CANALE LARGO FRENO A DISCO - C32E / C42E

Ruota completa copertoncino per Disk brake - mozzi Novatec straight pull - raggi sapim CX Delta - PREDISPOSTE PER PERNO PASSANTE (non fornito)

	CERCHIO	MOZZO	RAGGI	NIPPLES	PESO
FRONT PROFILO H.32	CARBON TORAY T100 R3230C-DB 3K	Novatec D411CB-12 straight pull*road disk*perno 12	Sapim CX Delta	Sapim nipple Alu black secure lock	670 gr
REAR PROFILO H.32	CARBON TORAY T100 R3230C-DB 3K	Novatec D412CB-X12-11S straight pull*road disk* 11 speed	Sapim CX Delta	Sapim nipple Alu black secure lock	780 gr
FRONT PROFILO H.42	CARBON TORAY T100 R4230C-DB 3K	Novatec D411CB-12 straight pull*road disk*perno 12	Sapim CX Delta	Sapim nipple Alu black secure lock	690 gr
REAR PROFILO H.42	CARBON TORAY T100 R4230C-DB 3K	Novatec D412CB-X12-11S straight pull*road disk* 11 speed	Sapim CX Delta	Sapim nipple Alu black secure lock	800 gr


TUBOLARE CANALE LARGO FRENO A DISCO T36E / T50E

Ruota completa tubolare per Disk Brake - mozzi Novatec straight pull - raggi sapim CX Delta - PREDISPOSTE PER PERNO PASSANTE (non fornito)

	CERCHIO	MOZZO	RAGGI	NIPPLES	PESO
FRONT PROFILO H.36 74RM-AT-R3624*D	CARBON TORAY T100 R3624C-DB 3K	Novatec D411CB-12 straight pull*road disk*perno 12	Sapim CX Delta	Sapim nipple Alu black secure lock	590gr
REAR PROFILO H.36 74RM-PT-R3624*D	CARBON TORAY T100 R3624C-DB 3K	Novatec D412CB-X12-11S straight pull*road disk* 11 speed	Sapim CX Delta	Sapim nipple Alu black secure lock	730gr
FRONT PROFILO H.50 74RM-AT-R5024*D	CARBON TORAY T100 R5024C-DB 3K	Novatec D411CB-12 straight pull*road disk*perno 12	Sapim CX Delta	Sapim nipple Alu black secure lock	600gr
REAR PROFILO H.50 74RM-PCTR5024*D	CARBON TORAY T100 R5024C-DB 3K	Novatec D412CB-X12-11S straight pull*road disk* 11 speed	Sapim CX Delta	Sapim nipple Alu black secure lock	760gr

RUOTA 700 C
PER TUBOLARE

A PARTIRE DA 1380GR A COPPIA



MOZZO
ANTERIORE



MOZZO
POSTERIORE



T36 / T50



PATTINI



NIPPLES



RAGGI



BLOCCAGGIO



TUBOLARE CANALE LARGO FRENO STANDARD T36 / T50


Ruota completa tubolare per Caliper brake – mozzi DT Swiss 370s straightpull – raggi DT aerocomp – bloccaggio e pattino

	CERCHIO	MOZZO	RAGGI	NIPPLES	PESO
FRONT PROFILO H.50 74RM-AT5024-24H	CARBON TORAY T100 R5024T 3K	DT SWISS 370s straight pull con QR Shimano	DT swiss aerocomp 24x262mm	DT SWISS prolock red	660 gr
REAR PROFILO H.50 74RM-AT5024-28H	CARBON TORAY T100 R5024T 3K	DT SWISS 370s straight pull 11 speed con QR Shimano	DT swiss aerocomp 14x273mm + 14x275mm	DT SWISS prolock red	860 gr

RUOTA MTB 27,5
TUBELESS READY – DISCO
- in esaurimento -
A PARTIRE DA 1500GR A COPPIA



PROFILO



MOZZO ANTERIORE



MOZZO POSTERIORE




MTB 27.5



NIPPLES




RAGGI



27.5 BOOST



PROFILO



MOZZO ANTERIORE



MOZZO POSTERIORE



RUOTA MTB 27,5
TUBELESS READY – DISCO – BOOST
- asimmetrica -
A PARTIRE DA 1480GR A COPPIA



NIPPLES



RAGGI




COPERTONCINO CANALE LARGO FRENO A DISCO TUBELESS READY					
Ruota completa copertoncino per Disk brake – mozzi DT Swiss 350s straight pull disk – raggi DT aerolite – PREDISPOSTE PER PERNO PASSANTE (non fornito)					
	CERCHIO	MOZZO	RAGGI	NIPPLES	PESO
74RM-AM-2527 PER 27,5	CARBON TORAY T100 M2527C 3K	DT SWISS 350s straight pull perno 15/100 Shimano	DT swiss aerolite 28x280mm	DT SWISS prolock red	650 gr
74RM-PM-2527 PER 27,5	CARBON TORAY T100 M2527C 3K	DT SWISS 350s straight pull *10 speed perno 12/142 Shimano	DT swiss aerolite 28x280mm	DT SWISS prolock red	850 gr

COPERTONCINO CANALE LARGO FRENO A DISCO TUBELESS READY - BOOST CENTER LOCK					
Ruota completa copertoncino per Disk brake – mozzi DT Swiss 350s straight pull disk BOOST – raggi DT aerolite – PREDISPOSTE PER PERNO PASSANTE (non fornito)					
	CERCHIO	MOZZO	RAGGI	NIPPLES	PESO
74RM-AM-2534TLBO-A	CARBON TORAY T100 M2534TL 3K	DT SWISS 350s straight pull BOOST perno 15/110 Shimano	DT swiss aerolite 28x281mm	DT SWISS prolock red	680 gr
74RM-PM-2534TLBO-A	CARBON TORAY T100 M2534TL 3K	DT SWISS 350s straight pull BOOST*11 speed* perno 12/148 Shimano	DT swiss aerolite 28x281mm	DT SWISS prolock red	800 gr

RUOTA MTB 29
TUBELESS READY - DISCO
- in esaurimento -
A PARTIRE DA 1570GR A COPPIA



PROFILO



MOZZO ANTERIORE




MOZZO POSTERIORE



NIPPLES



RAGGI




MTB 29



29 BOOST



PROFILO



MOZZO ANTERIORE



MOZZO POSTERIORE



NIPPLES



RAGGI



RUOTA MTB 29
TUBELESS READY
- DISCO - BOOST
- asimmetrica -
A PARTIRE DA 1580GR A COPPIA



COPERTONCINO CANALE LARGO FRENO A DISCO TUBELESS READY

Ruota completa copertoncino per Disk brake – mozzi DT Swiss 350s straight pull disk – raggi DT aerolite – PREDISPOSTE PER PERNO PASSANTE (non fornito)

	CERCHIO	MOZZO	RAGGI	NIPPLES	PESO
74RM-AM-2827 PER 29	CARBON TORAY T100 M2827C 3K	DT SWISS 350s straight pull perno 15/100 Shimano	DT swiss aerolite 28x297mm	DT SWISS prolock red	700 gr
74RM-PM-2827 PER 29	CARBON TORAY T100 M2827C 3K	DT SWISS 350s straight pull *10 speed perno 12/142 Shimano	DT swiss aerolite 28x297mm	DT SWISS prolock red	870 gr

COPERTONCINO CANALE LARGO FRENO A DISCO TUBELESS READY - BOOST

Ruota completa copertoncino per Disk brake – mozzi DT Swiss 350s straight pull disk BOOST – raggi DT aerolite – PREDISPOSTE PER PERNO PASSANTE (non fornito)

	CERCHIO	MOZZO	RAGGI	NIPPLES	PESO
74RM-AM-2534TLBO*A	CARBON TORAY T100 M2534TL 3K	DT SWISS 350s straight pull BOOST perno 15/110 Shimano	DT swiss aerolite 28x300mm	DT SWISS prolock red	730 gr
74RM-PM-2534TLBO*A	CARBON TORAY T100 M2534TL 3K	DT SWISS 350s straight pull BOOST*11 speed* perno 12/148 Shimano	DT swiss aerolite 28x300mm	DT SWISS prolock red	850 gr

Superior Lubricating Aid



YBN®

YBN®

SLA-1210 -TIC 12V

COD. 19CTSLA1210-TIC
CATENA 1/2"x11/128"
12V RAINBOW IN BOX
MTB COMPATIBILE SRAM
Vietnam



SLA-1110 11V

COD.19CTSLA-H1110-CR
Catena 1/2"x11/128"
11V. Cp silver in box
Vietnam



SLA-1210-TIB 12V SLA-1210-TIG 12V

COD. 19CTSLA1210-TIB
Catena 1/2"x11/128"
12V Nera in box
MTB COMPATIBILE SRAM
Vietnam



COD. 19CTSLA1210-TIG
Catena 1/2"x11/128"
12V Gold in box
MTB COMPATIBILE SRAM
Vietnam



SLA-101

COD.19CTSLA-H101-CR
Catena 1/2"x11/128"
10V. In box
Vietnam



**TUTTE
LE CATENE 12V
SONO COMPATIBILI
ANCHE CON
IL 13V**

S12 12V

COD. 19CTS12-GRBX
Catena 1/2"x11/128"
12V. Silver in box
Compatibile 13v
Vietnam



S9CR 9V

COD. 19CTS9CR-RAW
Catena 1/2"x11/128" 116 maglie
9V. Silver in box
Vietnam



S11 11V

COD. 19CTS11-GRBX
Catena 1/2"x11/128"
11V. Silver in box
compatibile CUES
Vietnam



S50 6/7V

COD. 19CTS50BX
Catena 1/2"x3/32" 116 maglie
6/7V. In box
Vietnam



CATENE ANTIRUGGINE

S52 RB 7/8V

COD. 19CTS52RB-BX
Catena 1/2"x3/32" 116 maglie
7/8V. Antiruggine in box
Vietnam



S410 1V

COD. 19CT410-112BX
Catena 1/2"x1/8" 112 maglie
1V. In box
Vietnam



S410 RB 1V

COD. 19CT410RB-BX
Catena 1/2"x1/8" 112 maglie
1V. Antiruggine in box
Vietnam



YBN®

CATENA COMPATIBILE E-BIKE

S12E-S2 12V **12V**

COD.19CTS12E-S2-BX
Catena 1/2"x11/128" 136 maglie
12V Silver in box
Vietnam



S10E **10V**

COD.19CTS10E-S2-BX
Catena 1/2"x11/128" 136 maglie
10V. Grey in box
Vietnam



CATENE IN BOX

11V **S11E-S2**

COD.19CTS11E-S2-BX
Catena 1/2"x11/128" 136 maglie
11V. Silver in box - Compatibile CUES
Vietnam



9V **S9E**

COD.19CTS9E-S2-BX
Catena 1/2"x11/128" 136 maglie
9V. Grey in box
Vietnam



YBN®

GIUNTO CATENA

12V

COD.19CT-GIUNTO*QR12
Giunto Catena
1/2"x1/128"
12V Silver in blister



9V

COD.19CT-GIUNTO*QR9
Giunto Catena
1/2"x11/128"
9V Silver in blister



11V

COD.19CT-GIUNTO*QR11
Giunto Catena
1/2"x11/128"
11V Silver in blister



7/8V

COD.19CT-GIUNTO*
QR7/8
Giunto Catena
1/2"x3/32"
7/8V Silver in blister



CATENE IN BOX

10V

COD.19CT-GIUNTO*QR10
Giunto Catena
1/2"x11/128"
10V Silver in blister



1V

COD.19CT-GIUNTO*BT410
Giunto Catena
1/2"x1/8"
1V Nero in busta





FPD-C34

COD. 02PDFPDC34K-BK
Pedale 9/16"
Asse cr-mo nero
Alluminio - c/sganci
Disponibile: oem
Cina



FPD-C13BA

COD. 02PDFPDC13B-BK
Pedale 9/16"
Corsa asse cr-mo
Alluminio c/sganci
Disponibile: nero
Cina



FPD-C33L

COD. 02PDFPDC33L-BK
Pedale 9/16"
Asse cr-mo nero
Alluminio - c/sganci
Disponibile: oem
Cina





FPD-C52N

COD. 02PDFPDC52N-BK/SI

Pedale 9/16"

Disponibile: oem

Cina



NWL-274 BOX

COD. 02PDNWL274B-SI

Pedale 9/16"

MTB - nero / silver

C/cuscinetti s/catar.

Disponibile: in box

Cina



PEDALI MTB



FPD-C21L

COD. 02PDFPDC21L-BK

Pedale 9/16"

Asse cr-mo nero

Alluminio c/sganci

Disponibile: oem

Cina



NWL-273L

COD. 02PDNWL273-SI

Pedale 9/16"

Asse cr-mo nero/silver

Alluminio - doppio uso

Disponibile: oem

Cina



FPD-87B

COD. 02PDFPD87B-AL/BK

Pedale 9/16"

Asse cr-mo silver

Nero/alluminio

Cina



NWL-91K

COD. 02PDNWL91K-SI

Pedale 9/16"

Alluminio silver/nero

Cina



PEDALI MTB

NWL-108

COD. 02PDNWL108-BK

Pedale 9/16"

Alluminio c/catar. Nero

Cina



NW-91K

COD. 02PDNW90-BK

Pedale 9/16"

Steel resina nero s/catar.

C/sfere

Cina





NW-223

COD. 02PDNW223-BK
Pedale 9/16"
tutto nero
C/catar. - C/sfere
Cina



NWL-125-RP

COD. 02PDNWL125-BK
Pedale 9/16"
Alluminio nero s/catar.
Cina

Disponibile tutto nero

**con PIN blu
con PIN rossi**



PEDALI MTB



NWL-316

COD. 02PDNWL316-BK
Pedale 9/16"
Alluminio nero s/catar.
Cina



NWL-468

COD. 02PDNWL468-BK
Pedale 9/16"
Alluminio nero S/Catar.
Cina



NWL-451

COD. 02PDNWL451
Pedale 9/16"
Alluminio silver/grigio
C/catar. - C/sfere
Cina



NWL-360

COD. 02PDNWL360-SI
Pedale 9/16"
TKK silver
C/catar. - C/sfere
Cina



PEDALI CITY

NWL-364

COD. 02PDNWL364
Pedale 9/16"
TKK silver
C/catar. - C/sfere
Cina



NW-609

COD. 02PDNW609-GR
PEDALE 9/16"
TKK NERO/GRIGIO
C/catar. - C/sfere
Cina





NW-343

COD. 02PDNW343-BK
Pedale 9/16"
Tutto nero
C/catar. - C/sfere
Cina



NW-468

COD. 02PDNW468-GR
Pedale 9/16"
TKK NERO
C/catar. - C/sfere
Cina



PEDALI CITY


NW-96D

COD. 02PDNW96D-GR
Pedale 9/16"
pp nero/grigio
C/catar. - C/sfere
Cina



NWL-422L

COD. 02PDNWL422-L
NWL-422L + S41 + T12
Pedale 9/16"
Alluminio silver nero
C/catar. - C/sfere
Cina



NW-356

COD. 02PDNW356-BK
Pedale 9/16"
Tutto nero
C/catar. - C/sfere (20/24)
Cina



DALE SINGLE SPEED

PEDALI BIMBO

NW-90A

COD. 02PDNW90A-BK
Pedale 9/16"
Tutto nero
C/catar. - C/sfere (12/16)
Cina



CT-001

COD.02PDCLEATFPD-C24
Kit placchette per pedali:
C-24 - C-25 - C-33
Cina



CT-003 9°

COD.02PDCLEAT*CT003
ROSSO



CT-004 5°


COD.02PDCLEAT*CT004
GRIGIO



PEDALI - ACCESSORI

CT-002

COD.02PDCLEAT
Kit placchette per pedali:
C-13 - C-21L - NWL-273 - NWL-326
Cina



KIT PLACCHETTE COMPATIBILI KEO

CT-005 0°

COD.02PDCLEAT*CT005
NERO





ROCKET OIL

COD. 40027
Lubrificante catena per bici da strada
Spray 400 ml.



PRODOTTI CHIMICI



COD. 40021
Lubrificante catena per bici da strada
Flacone a goccia 50 ml.



EXTREME LUBE

COD. 40023
Lubrificante catena per mountain
ambiente secco
Spray 400 ml.



SOLBIKE

COD. 40005
Solvente liquido per lavaggio mecca-
nica smontata (catena corona ecc.)
Latta 1 l.



E-LUBE

COD. 40046
Lubrificante catena per e-bike
Spray 400 ml.



LUBOIL CORSE

COD. 40009
Lubrificante catena
per mountain bike
Spray 400 ml.



PRODOTTI CHIMICI

SOLV

COD. 40006
Solvente spray pulizia catena-freni
Spray 400 ml.



COD. 40020
Lubrificante catena
per mountain bike
Flacone a goccia 50 ml.





MUDLESS

COD. 40017

Spray antiadesivo per fango e sporco
in genere (uso pregara)
Spray 400 ml.



RAPID

COD. 40003

Spray multiuso sblocca lucida
protegge
Spray 400 ml.



LITIUM PTFE

COD. 40013

Grasso Litio Ptfte multiuso
Barattolo 100 ml.



CARBOLUX

COD. 40034

Schiuma pulisci/lucida telai
Spray 400 ml.



PRODOTTI CHIMICI

QUICK BRAKE

COD. 40002

Solvente pulizia freni energico
(specifico downhill)
Spray 600 ml.



BLOCK

COD. 40029

Manopole e carbonio
Spray 400ml.



CRAZY BIKE

COD. 40015

Detergente pronto uso
base acqua per lavaggio generale bici
Vaporizzatore 750 ml.



CLEAN BIKE

COD. 40100

Detergente multi uso
per lavaggio generale bici
Tanica 5l.



ACCESSORI

SELLE

1461#

Sella City Lady
con morsetto



2150-02#

Sella MTB
senza morsetto



3360-01#

Sella City Uomo
con morsetto



3955#

Sella City Lady
con morsetto




1280-02#

Sella Corsa
senza morsetto



ACCESSORI





MTB 35”
SP-218

COD. 81RSPEN218D31.6400
Reggisella nero

Misura:
D. 31.6x400



TKK
SP-372

COD. 81RSPEN372D
Reggisella
Alluminio ammortizzato nero

Misura:
D. 27.2x300
D. 31.6x300



TKK & CITY
SP-C207

cod. 81RSPEN207D
Reggisella
Alluminio nero

Misura:
D. 27.2x300
D. 27.2x350
D. 27.2x400
D. 30.9x350
D. 31.6x300
D. 31.6x350
D. 31.6x400



SP-D803

COD. 81RSPEN803D
Reggisella nero
passaggio fili interno

Misura:
D. 31.6x440
D. 30.9x440
TRAVEL: 125MM



REGGISELLA

MTB 26” / 27.5 /29”
SP-C255

COD. 81RSPEN255D31.64001
Reggisella nero

Misura:
D. 27.2x400
D. 30.9x350
D. 30.9x400
D. 31.6x400



SP-102

COD. 81RSPEN102D2723
Reggisella alluminio
Disponibile: nero, silver

Misura:
D. 27.2x300



SP-D801

COD. 81RSPEN801D
Reggisella nero
passaggio fili interno

Misura:
D. 31.6x410
D. 30.9x410
TRAVEL: 100 MM



GRAVEL
DR-AL-211BT-FOV

COD. 82MACEN211BTOV
MANUBRIO NERO

Misura:
400mm
420mm
440mm



MTB 29”
MTB-AL-300BT FOV

COD. 82MAMEN300OV760V
Manubrio nero
Misura: 760mm



MTB 26” & TTK
MTB-AL-320BT FOV

COD. 82MAMEN320OV66001
Manubrio D.31.8 nero
Misura: 680 mm



CITY
MTB-AL-167TP

COD. 82MAMEN167TP0511
Manubrio nero/ silver
Misura: 580 mm



CITY
NR-AL-14

COD. 82MANRAEN140005800
Manubrio alluminio silver
Misura: 580 mm



MANUBRI

MTB 35”
MTB-AL-3500BT-FOV

cod . 82MAMEN35000780*35
Manubrio nero
Misura: 780x6



MTB 27.5”
MTB-AL-312BT FOV

COD. 81MAMEN312OV740V
Manubrio nero
Misura: 740 mm



MTB 26” & TTK
MTB-AL-225

COD. 82MAMEN2250006001
Manubrio nero
Misura: 660mm



CITY
NR-AL-222

COD. 82MANRAEN22206000
Manubrio alluminio nero
Misura: 600 mm





GRAVEL
TDS-RD507-8 FOV

Attacco manubrio nero -7°

Misura:	90
	100
	110
	120



MTB 27.5”
TDS-D600-8 FOV

COD. 81AMTDSSEN600OV

Attacco manubrio nero

Misura:	70
	80
	90
	100



MTB 26”
TDS-C41-8

COD. 81AMTDSENC418

Attacco manubrio D.28.6 Alluminio

Misura:	60
	75
	90



MTB 35”
TDS-RD607-8-35

COD. 81AMTSDEN607-45*35

Attacco manubrio nero

Misura:	45
	55
	65



MTB 26” & CORSA
TDS-C301-8 FO

COD. 81AMTDESEN301F

Attacco manubrio nero

Misura:	60
	75
	90



TKK
TDS-D299N-8/FOV

Cod. 81AMTDSSEN299OV

Attacco manubrio D. 31.8 Alluminio

Misura:	105
	125



MTB 29”
TDS-D602-8 FOV

COD. 81AMTSDSEN602OV

Attacco manubrio nero

Misura:	70
	80
	90



MTB 26”
TDS-C302-8FOV

COD. 81AMTDSSEN302F

Attacco manubrio
D.28.6 Alluminio

Misura:	75
	90
	105



TKK
TDS-C297-8

COD. 81AMTDSSEN2978

Attacco manubrio alluminio D.28.6 A-head

Misura:	105
	125



ATTACCHI



CITY
MTS-C297

COD. 81AMMTSEN297

Attacco manubrio alluminio
Regolabile nero

Misura:	
D.	22.2x90
D.	22x110
D.	25.4x90
D.	25.4x110



CITY
HS-C82-5

COD. 81AMHSEN825001800

Attacco manubrio
Alluminio silver

Misura:	
D.	25.4
E:	80x150



ALLUMINIO

08RING28.6

Anello distanziale a-head

D.28.6 - Nero - Alluminio

Disponibile misura:
5 mm, 10 mm



ATTACCHI

CITY
HS-C81-2

COD. 81AMHSEN812001800

Attacco manubrio
Alluminio silver

Misura:	
D.	22
E:	80x150



AT-101+SQR-116

COD. 81BLENAT101S116

Bloccaggio sella

M6 x 50

Alluminio nero

Misura: D.31.8, D.34.9



ANELLI DISTANZIALI

CARBONIO
AC-286

08RING28.6AC

Anello distanziale

D.28.6 - Nero - Carbonio

Disponibile misura:

5 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm





BIS SRL

Via per Marzalesco 7/9
28060 Cureggio (NO)
tel. (+39) 0322 889811
fax (+39) 0322 839390

MAGAZZINO

Via Resega 35
28021 Borgomanero (NO)
telefono: (+39) 0322 842116

CONTATTI INTERNI

COMMERCIALE

Alessandra: (+39) 0322 842116
alessandra@bissrl.it
Anna (+39) 0322 889821
anna@bissrl.it
Cristina: (+39) 0322 889835
cristina@bissrl.it
Simona: (+39) 0322 842116
simona@bissrl.it
Fax: (+39) 0322 839390

CONTABILITÀ E FATTURAZIONE

Barbara: (+39) 0322 889826
contabilita@bissrl.it

grafica: Sergio Caruso

